Артикул	Наименование	Цена	Срок выполнения
02. Общеклинические исследования			
02-001	02-001 Анализ кала на скрытую кровь	385	1 сутки
02-002	02-002 Анализ мочи по Нечипоренко	380	1 сутки
02-003	02-003 Микроскопическое исследование отделяемого мочеполовых органов женщин (микрофлора), 3 локализации	620	До 12:00 следующего дня. В случае сдачи анализов до 12:00 результат можно получить по электронной почте до 24:00 этого же дня
02-004	02-004 Микроскопическое исследование секрета предстательной железы (микрофлора)	610	до 3 суток
02-005	02-005 Клинический анализ крови (с лейкоцитарной формулой)	795	1 сутки
02-006	02-006 Общий анализ мочи с микроскопией	395	1 сутки
02-007	02-007 Скорость оседания эритроцитов (СОЭ)	240	1 сутки
02-008	02-008 Спермограмма	1,940	1 сутки
02-009	02-009 Копрограмма	605	1 сутки
02-010	02-010 Анализ кала на яйца гельминтов	465	1 сутки
02-011	02-011 Проба Реберга (клиренс эндогенного креатинина)	640	1 сутки
02-012	02-012 Анализ кала на цисты простейших	435	1 сутки
02-013	02-013 Энтеробиоз (метод Рабиновича)	490	1 сутки
02-014	02-014 Общий анализ крови (без лейкоцитарной формулы и СОЭ)	350	1 сутки
02-015	02-015 Микроскопическое исследование отделяемого мочеполовых органов мужчин (микрофлора)	620	До 12:00 следующего дня. В случае сдачи анализов до 12:00 результат можно получить по электронной почте до 24:00 этого же дня
02-021	02-021 Общий анализ мокроты	990	до 3 суток
02-025	02-025 Лейкоцитарная формула (с микроскопией мазка крови при выявлении патологических изменений)	375	1 сутки
02-027	02-027 Ретикулоциты	470	1 сутки
02-029	02-029 Клинический анализ крови: общий анализ, лейкоцитарная формула, СОЭ (с микроскопией мазка крови при выявлении патологических изменений)	830	1 сутки
02-031	02-031 Содержание углеводов в кале	975	1 сутки
02-032	02-032 Проба Сулковича	225	1 сутки
02-033	02-033 Микроскопическое исследование мазка со слизистой оболочки носа	900	2 суток
02-034	02-034 Микроскопическое исследование на наличие клещей рода Demodex	585	2 суток
02-036	02-036 Базофильная зернистость эритроцитов	495	1 сутки
02-037	02-037 Тельца Гейнца	565	1 сутки
02-038	02-038 Скрытая кровь в кале, количественно (метод FOB Gold)	1,325	до 2 суток. Указанный срок не включает день взятия биоматериала
02-041	02-041 Клинический анализ крови с микроскопией лейкоцитарной формулы	820	1 сутки
02-042	02-042 Лейкоцитарная формула (с обязательной микроскопией мазка крови)	395	1 сутки
02-043	02-043 Клинический анализ крови: общий анализ, лейкоцитарная формула, СОЭ (с обязательной микроскопией мазка крови)	915	1 сутки
02-048	02-048 Анализ кала на скрытую кровь (ColonView)	1,240	2 суток
02-049	02-049 Микроскопическое исследование синовиальной жидкости	955	до 3 суток
02-050	02-050 Спермограмма с MAR-тестом (определение наличия антиспермальных антител класса IgA, IgG)	5,610	1 сутки

02-054	02-054 Рентгенофазовый анализ мочевого камня	5,190	до 26 суток
02-055	02-055 Определение химического состава мочевого камня методом инфракрасной спектроскопии	4,980	до 4 суток
02-056	02-056 Анализ кала на яйца и личинки гельминтов, простейшие и их цисты (Parasep)	1,140	1 сутки
02-057	02-057 Микроскопическое исследование отделяемого мочеполовых органов женщин (микрофлора), 2 локализации	580	До 12:00 следующего дня. В случае сдачи анализов до 12:00 результат можно получить по электронной почте до 24:00 этого же дня
02-058	02-058 Карбоксигемоглобин и метгемоглобин в крови	1,145	до 5 суток
02-059	02-059 Карбоксигемоглобин в крови	640	до 4 суток. Указанный срок не включает день взятия биоматериала
02-060	02-060 Метгемоглобин в крови	640	до 4 суток. Указанный срок не включает день взятия биоматериала
02-063	02-063 Анализ кала на скрытую кровь (гемоглобин (hHb) и трансферрин (hTf)	1,175	до 4 суток
03. Гемостазиология и изосерология			
03-001	03-001 D-димер	1,610	1 сутки
03-002	03-002 Антитромбин III	570	1 сутки
03-003	03-003 Активированное частичное тромбопластиновое время (АЧТВ)	280	1 сутки
03-004	03-004 Волчаночный антикоагулянт	1,785	1 сутки
03-005	03-005 Группа крови АВО	445	1 сутки
03-007	03-007 Коагулограмма №1 (протромбин (по Квику), МНО)	395	1 сутки
03-008	03-008 Резус-фактор	445	1 сутки
03-010	03-010 Тромбиновое время	370	1 сутки
03-011	03-011 Фибриноген	355	1 сутки
03-013	03-013 Эритропоэтин	1,740	до 9 суток
03-015	03-015 Коагулограмма №2 (протромбин (по Квику), МНО, фибриноген)	680	1 сутки
03-016	03-016 Коагулограмма №3 (протромбин (по Квику), МНО, фибриноген, АТIII, АЧТВ, D-димер)	3,050	1 сутки
03-018	03-018 Протеин С	3,080	до 8 суток
03-019	03-019 Протеин S свободный	3,040	до 4 суток
03-020	03-020 Плазминоген, % активности	865	3 суток. Указанный срок не включает день взятия биоматериала
03-022	03-022 Исследование уровня антигена фактора Виллебранда	2,415	7 суток
03-023	03-023 Фактор VIII, активность %	1,465	до 10 суток
03-024	03-024 Фактор IX, активность % (фактор Кристмаса, антигемофильный фактор В)	1,445	до 10 суток
06. Биохимические исследования			
06-001	06-001 Бета-CrossLaps (маркер костной резорбции)	1,605	4 суток. Указанный срок не включает день взятия биоматериала
06-002	06-002 N-остеокальцин (маркер костного ремоделирования)	1,180	1 сутки
06-003	06-003 Аланинаминотрансфераза (АЛТ)	240	1 сутки
06-004	06-004 Альбумин в сыворотке	370	1 сутки

06-005	06-005 Амилаза общая в сыворотке	360	1 сутки
06-006	06-006 Амилаза панкреатическая	405	1 сутки
06-007	06-007 Антистрептолизин О	580	1 сутки
06-008	06-008 Аполипопротеин В	775	1 сутки
06-009	06-009 Аполипопротеин А1	825	1 сутки
06-010	06-010 Аспартатаминотрансфераза (АСТ)	230	1 сутки
06-011	06-011 Белковые фракции в сыворотке	770	до 4 суток
06-012	06-012 Витамин В12 (цианокобаламин)	1,085	1 сутки
06-013	06-013 Гамма-глютамилтранспептидаза (гамма-ГТ)	245	1 сутки
06-014	06-014 Гликированный гемоглобин (HbA1c)	870	1 сутки
06-015	06-015 Глюкоза в плазме	240	1 сутки
06-016	06-016 Гомоцистеин	2,260	2 суток. Указанный срок не включает день взятия биоматериала
06-017	06-017 Железо в сыворотке	315	1 сутки
06-018	06-018 Железосвязывающая способность сыворотки	455	1 сутки
06-019	06-019 Калий, натрий, хлор в сыворотке	385	1 сутки
06-020	06-020 Кальций в сыворотке	340	1 сутки
06-021	06-021 Креатинин в сыворотке (с определением СКФ)	265	1 сутки
06-022	06-022 Креатинкиназа общая	395	1 сутки
06-023	06-023 Креатинкиназа МВ	605	1 сутки
06-024	06-024 Лактат	985	1 сутки
06-025	06-025 Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) общая	265	1 сутки
06-026	06-026 Лактатдегидрогеназа 1, 2 (ЛДГ 1, 2 фракции)	500	1 сутки
06-027	06-027 Липаза	510	1 сутки
06-028	06-028 Холестерол – липопротеины высокой плотности (ЛПВП)	370	1 сутки
06-029	06-029 Холестерол – липопротеины низкой плотности (ЛПНП)	325	1 сутки
06-031	06-031 Магний в сыворотке	365	1 сутки
06-033	06-033 Мочевая кислота в сыворотке	270	1 сутки
06-034	06-034 Мочевина в сыворотке	265	1 сутки
06-035	06-035 Белок общий в сыворотке	290	1 сутки
06-036	06-036 Билирубин общий	240	1 сутки
06-037	06-037 Билирубин прямой	250	1 сутки
06-038	06-038 Белок общий в моче	445	1 сутки
06-039	06-039 С-пептид в сыворотке	735	1 сутки
06-040	06-040 Трансферрин	755	1 сутки
06-041	06-041 Триглицериды	330	1 сутки
06-042	06-042 Ферритин	850	1 сутки
06-043	06-043 Витамин В9 (фолиевая кислота)	1,280	3 суток
06-045	06-045 Фосфатаза щелочная общая	265	1 сутки
06-046	06-046 Фосфор в сыворотке	330	1 сутки
06-047	06-047 Фруктозамин	965	до 4 суток
06-048	06-048 Холестерол общий	305	1 сутки
06-049	06-049 Холинэстераза в сыворотке	385	до 8 суток
06-050	06-050 С-реактивный белок, количественно (высокочувствительный метод)	645	1 сутки

06-051	06-051 Кальций ионизированный	535	1 сутки
06-053	06-053 Амилаза общая в суточной моче	380	1 сутки
06-054	06-054 Кальций в суточной моче	355	1 сутки
06-055	06-055 Магний в суточной моче	395	1 сутки
06-056	06-056 Фосфор в суточной моче	350	1 сутки
06-057	06-057 Креатинин в суточной моче	295	1 сутки
06-058	06-058 Мочевина в суточной моче	285	1 сутки
06-059	06-059 Мочевая кислота в суточной моче	330	1 сутки
06-060	06-060 Белок общий в ликворе	315	1 сутки
06-061	06-061 Глюкоза в ликворе	290	1 сутки
06-062	06-062 Калий, натрий, хлор в суточной моче	385	1 сутки
06-064	06-064 Калий в сыворотке	335	1 сутки
06-065	06-065 Натрий в сыворотке	335	1 сутки
06-066	06-066 Хлор в сыворотке	335	1 сутки
06-067	06-067 Калий в суточной моче	365	1 сутки
06-068	06-068 Натрий в суточной моче	365	1 сутки
06-069	06-069 Хлор в суточной моче	365	1 сутки
06-071	06-071 Глюкозотолерантный тест (расширенный)	1,055	до 2 суток
06-075	06-075 Pyrilinks-D (маркер резорбции костной ткани)	2,180	1 сутки
06-076	06-076 Тропонин I	1,435	1 сутки
06-077	06-077 Гаптоглобин	975	до 4 суток
06-078	06-078 Альфа-1-антитрипсин	1,785	1 сутки
06-079	06-079 Миоглобин	1,290	до 4 суток
06-080	06-080 Церулоплазмин	990	до 5 суток
06-082	06-082 Цинк в сыворотке	1,235	до 5 суток
06-083	06-083 Медь в плазме	1,235	до 5 суток
06-084	06-084 Литий в плазме	1,235	до 7 суток
06-085	06-085 Бор в плазме	1,235	до 4 суток
06-086	06-086 Алюминий в плазме	1,235	до 4 суток
06-087	06-087 Кремний в плазме	1,235	до 4 суток
06-088	06-088 Титан в плазме	1,235	до 4 суток
06-089	06-089 Хром в плазме	1,235	до 4 суток
06-090	06-090 Марганец в плазме	1,235	до 4 суток
06-091	06-091 Кобальт в плазме	1,235	до 4 суток
06-092	06-092 Никель в плазме	1,235	до 4 суток
06-093	06-093 Мышьяк в плазме	1,235	до 4 суток
06-094	06-094 Селен в плазме	1,235	до 4 суток
06-095	06-095 Молибден в плазме	1,235	до 4 суток
06-096	06-096 Кадмий в плазме	1,235	до 4 суток
06-097	06-097 Сурьма в плазме	1,235	до 4 суток
06-098	06-098 Ртуть в плазме	1,235	до 4 суток
06-099	06-099 Свинец в цельной крови	1,235	до 4 суток
06-101	06-101 Витамин А (ретинол)	2,670	до 5 суток
06-102	06-102 Витамин В1 (тиамин)	2,680	до 5 суток
06-103	06-103 Витамин В5 (пантотеновая кислота)	2,670	до 5 суток
06-104	06-104 Витамин В6 (пиридоксаль-5-фосфат)	2,670	до 5 суток
06-105	06-105 Витамин С (аскорбиновая кислота)	2,685	до 5 суток
06-106	06-106 Витамин D, 25-гидрокси (кальциферол)	1,965	1 сутки
06-107	06-107 Витамин Е (токоферол)	2,710	до 5 суток

06-108	06-108 Витамин К (филлохинон)	2,675	до 5 суток
06-109	06-109 Жирорастворимые витамины (A, D, E, K)	10,770	до 5 суток
06-112	06-112 Комплексный анализ крови на ненасыщенные жирные кислоты семейства омега-3	4,520	до 4 суток. Указанный срок не включает день взятия биоматериала
06-114	06-114 Альбумин в моче (микроальбуминурия)	545	1 сутки
06-115	06-115 Глюкоза в моче	270	1 сутки
06-116	06-116 Марганец в моче	1,235	до 4 суток
06-117	06-117 Кобальт в моче	1,235	до 4 суток
06-118	06-118 Никель в моче	1,235	до 4 суток
06-119	06-119 Мышьяк в моче	1,235	до 4 суток
06-120	06-120 Селен в моче	1,235	до 4 суток
06-121	06-121 Молибден в моче	1,235	до 4 суток
06-122	06-122 Литий в моче	1,235	до 4 суток
06-123	06-123 Бор в моче	1,235	до 4 суток
06-124	06-124 Алюминий в моче	1,235	до 4 суток
06-125	06-125 Кремний в моче	1,235	до 4 суток
06-126	06-126 Титан в моче	1,235	до 4 суток
06-127	06-127 Хром в моче	1,235	до 4 суток
06-128	06-128 Кадмий в моче	1,235	до 4 суток
06-129	06-129 Сурьма в моче	1,235	до 4 суток
06-130	06-130 Ртуть в моче	1,235	до 4 суток
06-131	06-131 Свинец в моче	1,235	до 4 суток
06-133	06-133 Латентная железосвязывающая способность сыворотки	455	1 сутки
06-134	06-134 С-пептид в суточной моче	710	1 сутки
06-135	06-135 Цинк в моче	1,235	до 4 суток
06-136	06-136 Медь в моче	1,235	до 4 суток
06-137	06-137 Эластаза в сыворотке	5,660	до 19 суток
06-157	06-157 NT-proBNP (количественно)	3,990	до 5 суток
06-178	06-178 Липопротеин (а)	1,385	1 сутки
06-179	06-179 Маркер формирования костного матрикса P1NP	2,405	до 7 суток
06-180	06-180 Фосфатаза кислая общая	415	до 3 суток. Указанный срок не включает день взятия биоматериала
06-182	06-182 С-реактивный белок, количественно (метод с нормальной чувствительностью)	530	1 сутки
06-183	06-183 Коэнзим Q10 в крови	5,250	до 7 суток. Указанный срок не включает день взятия биоматериала
06-184	06-184 Глутатион восстановленный	4,725	до 5 суток
06-185	06-185 Малоновый диальдегид в крови	4,350	до 5 суток
06-186	06-186 8-ОН-дезоксигуанозин в крови	3,990	до 5 суток
06-187	06-187 Бета-каротин	2,800	до 5 суток
06-188	06-188 Водорастворимые витамины (B1, B5, B6, C)	10,170	до 5 суток
06-189	06-189 Гистамин в крови	3,250	до 5 суток
06-190	06-190 Анализ мочи на L-карнитин (свободный и общий)	5,300	до 5 суток
06-191	06-191 Диагностика нарушения обмена пуринов и пиримидинов в моче	9,900	до 5 суток

06-192	06-192 Анализ крови на органические кислоты	5,800	до 5 суток
06-193	06-193 Анализ мочи на органические кислоты	5,800	до 5 суток
06-194	06-194 Литий в волосах	1,235	до 4 суток
06-195	06-195 Бор в волосах	1,235	до 4 суток
06-196	06-196 Натрий в волосах	1,235	до 4 суток
06-197	06-197 Магний в волосах	1,235	до 4 суток
06-198	06-198 Алюминий в волосах	1,235	до 4 суток
06-199	06-199 Кремний в волосах	1,235	до 4 суток
06-200	06-200 Калий в волосах	1,235	до 4 суток
06-201	06-201 Кальций в волосах	1,235	до 4 суток
06-202	06-202 Титан в волосах	1,235	до 4 суток
06-203	06-203 Хром в волосах	1,235	до 4 суток
06-204	06-204 Марганец в волосах	1,235	до 4 суток
06-205	06-205 Железо в волосах	1,235	до 4 суток
06-206	06-206 Кобальт в волосах	1,235	до 4 суток
06-207	06-207 Никель в волосах	1,235	до 4 суток
06-208	06-208 Медь в волосах	1,235	до 4 суток
06-209	06-209 Цинк в волосах	1,235	до 4 суток
06-210	06-210 Мышьяк в волосах	1,235	до 4 суток
06-211	06-211 Селен в волосах	1,235	до 4 суток
06-212	06-212 Молибден в волосах	1,235	до 4 суток
06-213	06-213 Кадмий в волосах	1,235	до 4 суток
06-214	06-214 Сурьма в волосах	1,235	до 4 суток
06-215	06-215 Ртуть в волосах	1,235	до 4 суток
06-216	06-216 Свинец в волосах	1,235	до 4 суток
06-217	06-217 Витамин В2 (рибофлавин)	2,660	до 5 суток
06-218	06-218 Витамин В3 (ниацин, никотинамид)	2,670	до 5 суток
06-219	06-219 Комплексный анализ крови на витамины группы D (D2 и D3)	7,115	до 5 суток
06-220	06-220 Определение омега-3-индекса	5,285	до 4 суток. Указанный срок не включает день взятия биоматериала
06-221	06-221 Комплексный анализ крови на ненасыщенные жирные кислоты семейства омега-6	4,520	до 4 суток. Указанный срок не включает день взятия биоматериала
06-222	06-222 Комплексный анализ крови на ненасыщенные жирные кислоты семейства омега-3 и омега-6	8,590	до 4 суток. Указанный срок не включает день взятия биоматериала
06-223	06-223 Анализ жирных кислот	6,910	до 5 суток
06-224	06-224 Расширенный анализ мочи на органические кислоты (60 показателей) - взрослые и дети старше 3 лет	9,415	до 6 суток
06-226	06-226 Анализ мочи на аминокислоты (31 показатель)	5,965	до 5 суток
06-227	06-227 Железо в моче	1,235	до 4 суток
06-228	06-228 Расширенный комплексный анализ на витамины (А, бета-каротин, D, E, K, C, B1, B2, B3, B5, B6, B9, B12)	29,660	до 5 суток
06-229	06-229 Комплексный анализ на витамины группы В (В1, В2, В3, В5, В6, В7, В9, В12)	14,930	до 5 суток

06-230	06-230 Комплексный анализ на витамины (A, D, E, K, C, B1, B5, B6)	19,690	до 5 суток
06-231	06-231 Токсические микроэлементы (Cd, Hg, Pb)	2,775	до 4 суток
06-232	06-232 Токсические микроэлементы и тяжелые металлы (Hg, Cd, As, Li, Pb, Al)	2,585	до 4 суток
06-233	06-233 Основные эссенциальные (жизненно необходимые) и токсичные микроэлементы (13 показателей)	4,600	до 4 суток
06-234	06-234 Комплексный анализ на наличие тяжелых металлов и микроэлементов (23 показателя)	4,830	до 4 суток
06-235	06-235 Расширенный комплексный анализ на наличие тяжёлых металлов и микроэлементов (40 показателей)	10,370	до 4 суток
06-236	06-236 Определение фракции трансферрина (CDT) (диагностика злоупотребления алкоголем)	5,330	до 6 суток. Указанный срок не включает день взятия биоматериала
06-237	06-237 Диагностика нарушения обмена пуринов и пиримидинов в крови	10,185	до 5 суток
06-238	06-238 Асимметричный диметиларгинин	7,135	до 5 суток
06-240	06-240 Метаболиты витамина D (25-гидроксихолекальциферол и 1,25-дигидроксихолекальциферол)	5,205	до 5 суток
06-241	06-241 Витамины и микроэлементы, участвующие в регуляции иммунной системы (Fe, Cu, Zn, Cr, Mn, Se, Mg, Hg, Ni, Co, Li, витамины C, E, A, B9, B12, B5, B6, D)	28,060	до 5 суток
06-242	06-242 Витамины и микроэлементы, участвующие в регуляции антиоксидантной системы (Fe, Cu, Zn, Se, S, Co, Mn, Mg, витамины A, C, E, K, B2, B5, B6, омега-3, омега-6 жирные кислоты)	34,080	до 5 суток
06-243	06-243 Витамины и микроэлементы, участвующие в регуляции детоксикационной системы печени (Fe, Mg, Mo, Zn, S, витамины A, C, B1, B3, B5, B6, B9, B12)	21,660	до 5 суток
06-244	06-244 Витамины и микроэлементы, влияющие на состояние кожи, ногтей, волос (K, Na, Ca, Mg, Fe, Cu, Zn, S, P, витамины A, C, E, B1, B2, B3, B5, B6, B9, B12)	28,030	до 5 суток
06-245	06-245 Витамины и микроэлементы, влияющие на состояние костной системы (K, Ca, Mg, Si, S, P, Fe, Cu, Zn, витамины K, D, B9, B12)	12,950	до 5 суток

06-246	06-246 Витамины и микроэлементы, влияющие на состояние мышечной системы (K, Na, Ca, Mg, Zn, Mn, витамины B1, B5)	8,740	до 5 суток
06-247	06-247 Витамины и микроэлементы, влияющие на состояние женской репродуктивной системы (Fe, Cu, Zn, Se, Ni, Co, Mn, Mg, Cr, Pb, As, Cd, Hg, витамины A, C, E, омега-3, омега-6 жирные кислоты)	29,810	до 5 суток
06-248	06-248 Витамины и микроэлементы, влияющие на состояние мужской репродуктивной системы (Se, Zn, Mn, Ni, Cr, Fe, Co, витамины A, C, B9, B12)	14,680	до 5 суток
06-249	06-249 Витамины и микроэлементы, влияющие на состояние сердечно-сосудистой системы (K, Na, Ca, Mg, P, Fe, Zn, Mn, Cu, витамины B1, B5, E, B9, B12)	15,350	до 5 суток
06-250	06-250 Витамины и микроэлементы, участвующие в регуляции функции поджелудочной железы и углеводного обмена (Cr, K, Mn, Mg, Cu, Zn, Ni, витамины A, B6)	11,610	до 5 суток
06-251	06-251 Витамины и микроэлементы, участвующие в регуляции функции щитовидной железы (I, Se, Mg, Cu, витамин B6)	6,410	до 5 суток
06-252	06-252 Витамины и микроэлементы, влияющие на состояние нервной системы (Ca, Mg, Cu, P, витамины E, B1, B5, B6, C)	14,910	до 5 суток
06-253	06-253 Витамины и микроэлементы, участвующие в регуляции выделительной системы (K, Na, Ca, Mg, витамины B6, D)	5,710	до 5 суток
06-254	06-254 Витамины и микроэлементы, влияющие на состояние желудочно-кишечного тракта (K, Mg, Fe, Zn, витамины K, D, B1, B5)	11,630	до 5 суток
06-255	06-255 Витамины и микроэлементы, участвующие в регуляции системы кроветворения (Fe, Ca, Mg, Co, Cu, Zn, Mo, витамины B9, B12, K, B6, B5, D, E, омега-3, омега-6 жирные кислоты)	28,560	до 5 суток
06-256	06-256 Альфа-2-макроглобулин	770	3 суток. Указанный срок не включает день взятия биоматериала
06-258	06-258 Глюкозотолерантный тест (стандартный)	930	1 сутки
06-259	06-259 Глюкозотолерантный тест при беременности	1,030	1 сутки
06-260	06-260 Глюкозотолерантный тест с С-пептидом в крови	2,650	1 сутки
06-261	06-261 Прокальцитонин	4,295	1 сутки. Указанный срок не включает день взятия биоматериала
06-263	06-263 Цистатин С	1,155	1 сутки

06-264	06-264 Расширенный комплексный анализ крови на метаболиты витамина D (1,25-OH D3, 25-OH D3, 25-OH D2, 24,25-OH D3)	9,500	до 6 суток. Указанный срок не включает день взятия биоматериала
06-265	06-265 Йод в плазме	1,235	до 4 суток
06-266	06-266 Глюкозотолерантный тест с инсулином в крови	1,610	1 сутки
06-267	06-267 Биохимический анализ кала	2,080	до 14 суток
06-268	06-268 Анализ крови на аминокислоты (13 показателей)	3,775	до 5 суток
06-269	06-269 Порфирины (7 показателей) в моче	2,770	до 5 суток
06-270	06-270 Растворимые рецепторы трансферрина	2,085	до 4 суток
06-271	06-271 Остаза	1,940	до 8 суток
06-273	06-273 Анализ крови на аминокислоты и ацилкарнитины (32 показателя)	5,965	до 5 суток
06-274	06-274 Анализ крови на аминокислоты и ацилкарнитины (42 показателя)	5,660	до 5 суток
06-275	06-275 Глутатионпероксидаза в эритроцитах	2,375	до 5 суток
06-276	06-276 Гепсидин-25	10,555	до 11 суток
06-277	06-277 Витамин B7 (биотин)	2,715	до 5 суток
06-278	06-278 Литий в ногтях	1,235	до 4 суток
06-279	06-279 Бор в ногтях	1,235	до 4 суток
06-280	06-280 Алюминий в ногтях	1,235	до 4 суток
06-281	06-281 Кремний в ногтях	1,235	до 4 суток
06-282	06-282 Фосфор в волосах	1,235	до 4 суток
06-283	06-283 Фосфор в ногтях	1,235	до 4 суток
06-284	06-284 Бериллий в плазме	1,235	до 4 суток
06-285	06-285 Бериллий в моче	1,235	до 4 суток
06-286	06-286 Бериллий в волосах	1,235	до 4 суток
06-287	06-287 Бериллий в ногтях	1,235	до 4 суток
06-288	06-288 Титан в ногтях	1,235	до 4 суток
06-289	06-289 Марганец в ногтях	1,235	до 4 суток
06-290	06-290 Хром в ногтях	1,235	до 4 суток
06-291	06-291 Железо в ногтях	1,235	до 4 суток
06-292	06-292 Кобальт в ногтях	1,235	до 4 суток
06-293	06-293 Никель в ногтях	1,235	до 4 суток
06-294	06-294 Медь в ногтях	1,235	до 4 суток
06-295	06-295 Цинк в ногтях	1,235	до 4 суток
06-296	06-296 Мышьяк в ногтях	1,235	до 4 суток
06-297	06-297 Селен в ногтях	1,235	до 4 суток
06-298	06-298 Кадмий в ногтях	1,235	до 4 суток
06-299	06-299 Сурьма в ногтях	1,235	до 4 суток
06-300	06-300 Ртуть в ногтях	1,235	до 4 суток
06-301	06-301 Свинец в ногтях	1,235	до 4 суток
06-302	06-302 Натрий в ногтях	1,235	до 4 суток
06-303	06-303 Магний в ногтях	1,235	до 4 суток
06-304	06-304 Калий в ногтях	1,235	до 4 суток
06-305	06-305 Кальций в ногтях	1,235	до 4 суток

06-306	06-306 Молибден в ногтях	1,235	до 4 суток
06-307	06-307 Серебро в плазме	1,235	до 4 суток
06-308	06-308 Серебро в моче	1,235	до 4 суток
06-309	06-309 Серебро в волосах	1,235	до 4 суток
06-310	06-310 Серебро в ногтях	1,235	до 4 суток
06-311	06-311 Витамин B12, активный (холотранскобаламин)	1,505	4 суток. Указанный срок не включает день взятия биоматериала
06-312	06-312 Витамин D, 25-гидрокси (кальциферол), ВЭЖХ-МС/МС	3,275	до 5 суток
06-313	06-313 Витамин B2 (ФАД)	1,560	до 9 суток
06-314	06-314 Галлий в плазме	1,235	до 4 суток
06-315	06-315 Галлий в моче	1,235	до 4 суток
06-316	06-316 Галлий в волосах	1,235	до 4 суток
06-317	06-317 Галлий в ногтях	1,235	до 4 суток
06-318	06-318 Германий в плазме	1,235	до 4 суток
06-319	06-319 Германий в моче	1,235	до 4 суток
06-320	06-320 Германий в волосах	1,235	до 4 суток
06-321	06-321 Германий в ногтях	1,235	до 4 суток
06-322	06-322 Рубидий в плазме	1,235	до 4 суток
06-323	06-323 Рубидий в моче	1,235	до 4 суток
06-324	06-324 Рубидий в волосах	1,235	до 4 суток
06-325	06-325 Рубидий в ногтях	1,235	до 4 суток
06-326	06-326 Стронций в плазме	1,235	до 4 суток
06-327	06-327 Стронций в моче	1,235	до 4 суток
06-328	06-328 Стронций в волосах	1,235	до 4 суток
06-329	06-329 Стронций в ногтях	1,235	до 4 суток
06-330	06-330 Цирконий в плазме	1,235	до 4 суток
06-331	06-331 Цирконий в моче	1,235	до 4 суток
06-332	06-332 Цирконий в волосах	1,235	до 4 суток
06-333	06-333 Цирконий в ногтях	1,235	до 4 суток
06-334	06-334 Сера в плазме	1,235	до 4 суток
06-335	06-335 Сера в моче	1,235	до 4 суток
06-336	06-336 Сера в волосах	1,235	до 4 суток
06-337	06-337 Сера в ногтях	1,235	до 4 суток
06-338	06-338 Ниобий в плазме	1,235	до 4 суток
06-339	06-339 Ниобий в моче	1,235	до 4 суток
06-340	06-340 Ниобий в волосах	1,235	до 4 суток
06-341	06-341 Ниобий в ногтях	1,235	до 4 суток
06-342	06-342 Олово в плазме	1,235	до 4 суток
06-343	06-343 Олово в моче	1,235	до 4 суток
06-344	06-344 Олово в волосах	1,235	до 4 суток
06-345	06-345 Олово в ногтях	1,235	до 4 суток
06-346	06-346 Теллур в плазме	1,235	до 4 суток
06-347	06-347 Теллур в моче	1,235	до 4 суток
06-348	06-348 Теллур в волосах	1,235	до 4 суток
06-349	06-349 Теллур в ногтях	1,235	до 4 суток
06-350	06-350 Цезий в плазме	1,235	до 4 суток
06-351	06-351 Цезий в моче	1,235	до 4 суток
06-352	06-352 Цезий в волосах	1,235	до 4 суток

06-353	06-353 Цезий в ногтях	1,235	до 4 суток
06-354	06-354 Расширенный анализ мочи на органические кислоты для детей до 3 лет (40 показателей)	5,660	до 6 суток
06-355	06-355 Анализ крови на ацилкарнитины (взрослые)	2,890	до 5 суток
06-357	06-357 Комплексный анализ крови на ненасыщенные жирные кислоты семейства омега-9	4,750	до 4 суток. Указанный срок не включает день взятия биоматериала
06-358	06-358 Комплексный анализ крови на насыщенные, мононенасыщенные жирные кислоты семейства омега-3, омега-6, омега-9	13,105	до 4 суток. Указанный срок не включает день взятия биоматериала
06-360	06-360 Гистамин в моче	2,425	до 5 суток
06-361	06-361 Барий в плазме	1,235	до 4 суток
06-362	06-362 Барий в моче	1,235	до 4 суток
06-363	06-363 Барий в волосах	1,235	до 4 суток
06-364	06-364 Барий в ногтях	1,235	до 4 суток
06-365	06-365 Празеодим в плазме	1,235	до 4 суток
06-366	06-366 Празеодим в моче	1,235	до 4 суток
06-367	06-367 Празеодим в волосах	1,235	до 4 суток
06-368	06-368 Празеодим в ногтях	1,235	до 4 суток
06-369	06-369 Самарий в плазме	1,235	до 4 суток
06-370	06-370 Самарий в моче	1,235	до 4 суток
06-371	06-371 Самарий в волосах	1,235	до 4 суток
06-372	06-372 Самарий в ногтях	1,235	до 4 суток
06-373	06-373 Лантан в плазме	1,235	до 4 суток
06-374	06-374 Лантан в моче	1,235	до 4 суток
06-375	06-375 Лантан в волосах	1,235	до 4 суток
06-376	06-376 Лантан в ногтях	1,235	до 4 суток
06-377	06-377 Вольфрам в плазме	1,235	до 4 суток
06-378	06-378 Вольфрам в моче	1,235	до 4 суток
06-379	06-379 Вольфрам в волосах	1,235	до 4 суток
06-380	06-380 Вольфрам в ногтях	1,235	до 4 суток
06-381	06-381 Уран в плазме	1,235	до 4 суток
06-382	06-382 Уран в моче	1,235	до 4 суток
06-383	06-383 Уран в волосах	1,235	до 4 суток
06-384	06-384 Уран в ногтях	1,235	до 4 суток
06-385	06-385 Золото в плазме	1,235	до 4 суток
06-386	06-386 Золото в моче	1,235	до 4 суток
06-387	06-387 Золото в волосах	1,235	до 4 суток
06-388	06-388 Золото в ногтях	1,235	до 4 суток
06-389	06-389 Анализ крови на аминокислоты и ацилкарнитины для детей до 2 лет (26 показателей)	4,160	до 5 суток
06-390	06-390 Гуанозины в моче	3,540	до 10 суток
06-391	06-391 Таллий в плазме	1,235	до 4 суток
06-392	06-392 Таллий в моче	1,235	до 4 суток
06-393	06-393 Таллий в волосах	1,235	до 4 суток
06-394	06-394 Таллий в ногтях	1,235	до 4 суток
06-395	06-395 Ванадий в плазме	1,235	до 4 суток

06-396	06-396 Ванадий в моче	1,235	до 4 суток
06-397	06-397 Ванадий в волосах	1,235	до 4 суток
06-398	06-398 Ванадий в ногтях	1,235	до 4 суток
06-399	06-399 Гафний в плазме	1,235	до 4 суток
06-400	06-400 Гафний в моче	1,235	до 4 суток
06-401	06-401 Гафний в волосах	1,235	до 4 суток
06-402	06-402 Гафний в ногтях	1,235	до 4 суток
06-403	06-403 Европий в плазме	1,235	до 4 суток
06-404	06-404 Европий в моче	1,235	до 4 суток
06-405	06-405 Европий в волосах	1,235	до 4 суток
06-406	06-406 Европий в ногтях	1,235	до 4 суток
06-407	06-407 Платина в плазме	1,235	до 4 суток
06-408	06-408 Платина в моче	1,235	до 4 суток
06-409	06-409 Платина в волосах	1,235	до 4 суток
06-410	06-410 Платина в ногтях	1,235	до 4 суток
06-411	06-411 Иттербий в плазме	1,235	до 4 суток
06-412	06-412 Иттербий в моче	1,235	до 4 суток
06-413	06-413 Иттербий в волосах	1,235	до 4 суток
06-414	06-414 Иттербий в ногтях	1,235	до 4 суток
06-415	06-415 Хлор в волосах	1,235	до 4 суток
06-416	06-416 Хлор в ногтях	1,235	до 4 суток
06-417	06-417 Торий в плазме	1,235	до 4 суток
06-418	06-418 Торий в моче	1,235	до 4 суток
06-419	06-419 Торий в волосах	1,235	до 4 суток
06-420	06-420 Торий в ногтях	1,235	до 4 суток
06-421	06-421 Тантал в плазме	1,235	до 4 суток
06-422	06-422 Тантал в моче	1,235	до 4 суток
06-423	06-423 Тантал в волосах	1,235	до 4 суток
06-424	06-424 Тантал в ногтях	1,235	до 4 суток
06-425	06-425 Рений в плазме	1,235	до 4 суток
06-426	06-426 Рений в моче	1,235	до 4 суток
06-427	06-427 Рений в волосах	1,235	до 4 суток
06-428	06-428 Рений в ногтях	1,235	до 4 суток
06-429	06-429 Лютеций в плазме	1,235	до 4 суток
06-430	06-430 Лютеций в моче	1,235	до 4 суток
06-431	06-431 Лютеций в волосах	1,235	до 4 суток
06-432	06-432 Лютеций в ногтях	1,235	до 4 суток
06-433	06-433 Висмут в плазме	1,235	до 4 суток
06-434	06-434 Висмут в моче	1,235	до 4 суток
06-435	06-435 Висмут в волосах	1,235	до 4 суток
06-436	06-436 Висмут в ногтях	1,235	до 4 суток
06-437	06-437 Анализ крови на аминокислоты (48 показателей)	7,915	до 5 суток
06-438	06-438 Триметиламин, триметиламин-N-оксид, соотношение ТМА/ТМАО в крови	5,025	до 9 суток
06-439	06-439 Триметиламин, триметиламин-N-оксид, соотношение ТМА/ТМАО в моче	5,035	до 9 суток
06-440	06-440 Короткоцепочечные жирные кислоты (КЦЖК) в моче (10 показателей)	8,795	до 6 суток
06-441	06-441 Витамин К2	2,310	до 5 суток
06-442	06-442 Копропорфирины в моче	1,390	до 5 суток

06-444	06-444 Окисленные липопротеины низкой плотности (ОкЛНП)	3,410	до 7 суток
06-445	06-445 Развернутая оценка мембранного и мобильного (липопротеидного и свободножирнокислотного) пулов жирных кислот (ЖК) в цельной крови	18,770	до 5 суток
06-446	06-446 Развернутая оценка мобильного (липопротеидного и свободножирнокислотного) пула жирных кислот (ЖК) в сыворотке	15,950	до 5 суток
06-447	06-447 Бикарбонат	495	до 3 суток
06-449	06-449 Тропонин I высокочувствительный	2,690	2 суток. Указанный срок не включает день взятия биоматериала
06-450	06-450 Желчные кислоты в крови	2,900	до 4 суток
06-451	06-451 Исследование активности протеазы ADAMTS-13	4890	до 7 суток
06-452	06-452 Определение концентрации сывороточного амилоида А (SAA)	3610	до 7 суток
06-453	06-453 Определение остаточной осмолярности (определение ионного дефицита) в кале	1880	до 5 суток
06-454	06-454 Определение стеатокрита (свободного жира) в кале	1880	до 6 суток
07. Серологические и иммунохимические исследования			
07-002	07-002 Anti-HAV, IgM	1,265	1 сутки
07-004	07-004 Anti-HBc, IgM	1,115	до 8 суток
07-005	07-005 Anti-HBc, антитела	820	до 4 суток. Указанный срок не включает день взятия биоматериала
07-007	07-007 Anti-HBs, антитела	985	1 сутки. Указанный срок не включает день взятия биоматериала
07-009	07-009 anti-HCV, антитела	825	1 сутки. В случае проведения подтверждающего теста срок выполнения увеличивается до 2 суток
07-010	07-010 Антитела к структурным и неструктурным белкам вируса гепатита С	640	до 2 суток
07-011	07-011 Aspergillus fumigatus, IgG	935	до 9 суток
07-012	07-012 Candida albicans, IgG	1,150	до 8 суток
07-013	07-013 Chlamydia trachomatis, IgA	830	до 6 суток
07-014	07-014 Chlamydia trachomatis, IgG	860	до 6 суток
07-015	07-015 Chlamydia trachomatis, IgM	815	до 6 суток
07-016	07-016 Cytomegalovirus предранний белок IEA, IgM, IgG	965	до 6 суток
07-017	07-017 Cytomegalovirus, IgG	705	1 сутки
07-018	07-018 Cytomegalovirus, IgM	850	1 сутки
07-019	07-019 Echinococcus, IgG	1,255	до 6 суток
07-020	07-020 Epstein Barr Virus капсидный белок (VCA), IgM	840	до 2 суток
07-021	07-021 Epstein Barr Virus ранние антигены (EA), IgG	1,040	до 3 суток
07-022	07-022 Epstein Barr Virus ядерный антиген (EBNA), IgG (количественно)	880	до 6 суток
07-023	07-023 Giardia lamblia, суммарные антитела	835	до 2 суток
07-024	07-024 HBeAg	1,250	3 суток

07-025	07-025 HBsAg	530	1 сутки. В случае необходимости выполнения дополнительного теста, срок выполнения исследования может составить до 2 суток.
07-027	07-027 Helicobacter pylori, IgA	1,145	до 5 суток
07-028	07-028 Helicobacter pylori, IgG (количественно)	770	до 5 суток. Указанный срок не включает день взятия биоматериала
07-030	07-030 Herpes Simplex Virus 1/2, IgG	720	1 сутки. Указанный срок не включает день взятия биоматериала
07-031	07-031 Herpes Simplex Virus 1/2, IgM	760	до 3 суток
07-032	07-032 HIV 1, 2 Ag/Ab Combo (определение антител к ВИЧ типов 1 и 2 и антигена p24)	565	1 сутки. В случае возникновения необходимости выполнения дополнительного теста, срок выполнения исследования может составить до 9 суток
07-033	07-033 Вирус кори, IgG (Measles Virus, IgG)	1,260	до 2 суток
07-034	07-034 Mycobacterium tuberculosis, антитела	940	до 8 суток
07-035	07-035 Mycoplasma hominis, IgA	935	до 6 суток
07-036	07-036 Mycoplasma hominis, IgG, титр	750	до 6 суток
07-037	07-037 Opisthorchis, IgG	1,210	до 6 суток
07-040	07-040 Определение антител к вирусу краснухи, IgG (количественно)	685	до 2 суток
07-042	07-042 Определение антител к вирусу краснухи, IgM	895	1 сутки
07-043	07-043 Toxocara, IgG, титр	795	до 5 суток
07-044	07-044 Toxoplasma gondii, IgG (количественно)	695	1 сутки
07-046	07-046 Toxoplasma gondii, IgM	900	1 сутки
07-047	07-047 Treponema pallidum, IgG, титр	730	до 5 суток
07-048	07-048 Treponema pallidum, IgM, титр	1,230	до 5 суток
07-049	07-049 Treponema pallidum, антитела	690	1 сутки
07-050	07-050 Trichinella, IgG	795	до 6 суток
07-051	07-051 Trichomonas vaginalis, IgG, титр	930	до 6 суток
07-052	07-052 Ureaplasma urealyticum, IgA	920	до 6 суток
07-053	07-053 Ureaplasma urealyticum, IgG, титр	920	до 6 суток
07-054	07-054 Varicella Zoster Virus, IgG	1,100	до 6 суток
07-055	07-055 Varicella Zoster Virus, IgM	1,190	до 6 суток
07-056	07-056 Сифилис RPR (антикардиолипиновый тест/микрореакция преципитации), титр	420	1 сутки
07-062	07-062 Borrelia burgdorferi, IgM, титр	995	до 6 суток
07-064	07-064 Borrelia burgdorferi, IgG, титр	995	до 6 суток
07-070	07-070 Treponema pallidum, IgG в ликворе	860	до 9 суток
07-071	07-071 Anti-HDV, антитела	1,065	до 9 суток
07-074	07-074 Anti-HEV, IgM	1,215	до 8 суток
07-076	07-076 Chlamydia pneumoniae, IgM	805	до 4 суток
07-077	07-077 Chlamydia pneumoniae, IgG	805	до 4 суток
07-078	07-078 Mycoplasma pneumoniae, IgM	800	до 4 суток
07-079	07-079 Mycoplasma pneumoniae, IgA	775	до 6 суток

07-080	07-080 Mycoplasma pneumoniae, IgG	800	до 4 суток
07-082	07-082 Human Herpes Virus 6, IgG	925	до 6 суток
07-086	07-086 Anti-Bordetella pertussis, anti-Bordetella parapertussis	1,205	до 3 суток
07-092	07-092 Вирус клещевого энцефалита, IgM	900	до 4 суток
07-093	07-093 Вирус клещевого энцефалита, IgG	755	до 6 суток
07-096	07-096 Mumps Virus, IgM	1,190	6 суток
07-097	07-097 Mumps Virus, IgG	1,190	6 суток
07-098	07-098 Chlamydia pneumoniae, IgA	930	до 6 суток
07-099	07-099 anti-Salmonella, определение антител к сероварам A, B, C1, C2, D, E	840	до 2 суток
07-101	07-101 anti-HCV, антитела, ИФА	820	2 суток. В случае проведения подтверждающего теста срок выполнения увеличивается до 3 суток
07-104	07-104 Антитела к возбудителю столбняка (Clostridium tetani), IgG	1,375	до 7 суток. Указанный срок не включает день взятия биоматериала
07-106	07-106 Neisseria meningitidis, антитела	2,185	2 суток. Указанный срок не включает день взятия биоматериала
07-107	07-107 Anti-Shigella flexneri 1-5, anti-Shigella flexneri 6, anti-Shigella sonnei	730	2 суток
07-108	07-108 Антитела к Vi-антигену Salmonella typhi	880	2 суток
07-110	07-110 Corynebacterium diphtheriae, антитела	1,335	до 4 суток
07-111	07-111 Anti-HBe, антитела	895	до 9 суток
07-113	07-113 Скрининговое обследование на гельминтозы (Opisthorchis IgG, Toxocara IgG, Trichinella IgG, Echinococcus IgG)	1,515	до 3 суток
07-114	07-114 Yersinia pseudotuberculosis, Yersinia enterocolitica, IgA, качественно	965	до 9 суток
07-115	07-115 Yersinia pseudotuberculosis, Yersinia enterocolitica, IgM, качественно	1,070	до 9 суток
07-116	07-116 Yersinia pseudotuberculosis, Yersinia enterocolitica, IgG, качественно	950	до 9 суток
07-117	07-117 Сифилис РПГА (реакция пассивной гемагглютинации), титр	455	2 суток
07-118	07-118 Определение авидности IgG к Toxoplasma gondii	1,745	1 сутки
07-123	07-123 Ascaris lumbricoides, IgG	1,370	до 6 суток
07-124	07-124 Epstein Barr Virus капсидный белок (VCA), IgG	1,160	1 сутки. Указанный срок не включает день взятия биоматериала
07-125	07-125 Giardia lamblia, IgM	630	до 6 суток
07-126	07-126 Giardia lamblia, антиген	1,240	1 сутки
07-127	07-127 Helicobacter pylori, антиген	1,280	1 сутки
07-128	07-128 Rotavirus, антиген	715	1 сутки
07-131	07-131 Антитела (IgG) к T-лимфотропному вирусу человека типа 1 и 2	1,080	9 суток
07-132	07-132 Taenia solium, IgG (антитела к цистицеркам свиного цепня, IgG)	1,065	до 9 суток
07-133	07-133 Anisakis, IgG	940	до 10 суток

07-134	07-134 Herpes Simplex Virus 1, IgG	1,110	до 5 суток
07-135	07-135 Herpes Simplex Virus 2, IgG	925	до 5 суток
07-136	07-136 Herpes Simplex Virus 1, IgM	870	до 8 суток
07-137	07-137 Herpes Simplex Virus 2, IgM	870	до 5 суток
07-138	07-138 Toxoplasma gondii, IgA	1,010	до 9 суток
07-140	07-140 Clonorchis sinensis, IgG	1,250	от 2 до 6 суток
07-141	07-141 Helicobacter pylori, IgM	1,135	до 8 суток
07-143	07-143 anti-HAV, антитела	1,665	1 сутки
07-144	07-144 Yersinia pseudotuberculosis, РНГА	570	до 2 суток
07-145	07-145 Yersinia enterocolitica (серотипы О:3, О:9), РНГА	1,260	до 3 суток
07-147	07-147 Mycoplasma hominis, IgM	750	до 9 суток
07-148	07-148 Anti-HDV, IgM	1,210	до 7 суток
07-150	07-150 Bordetella pertussis, IgA	1,550	до 9 суток
07-151	07-151 Bordetella pertussis, IgM	1,345	до 8 суток
07-152	07-152 Bordetella pertussis, IgG	1,330	до 9 суток
07-153	07-153 РПГА с сыпнотифозным диагностикумом риккетсий Провачека	560	до 8 суток
07-154	07-154 Human respiratory syncytial virus, IgM	1,270	8 суток
07-155	07-155 Human respiratory syncytial virus, IgG	1,270	8 суток
07-156	07-156 Anti-Treponema pallidum, IgG (иммуноблот)	2,905	до 13 суток
07-157	07-157 Anti-Treponema pallidum, IgM (иммуноблот)	2,905	до 6 суток
07-158	07-158 Entamoeba histolytica, IgG	1,090	до 5 суток
07-159	07-159 Strongyloides stercoralis, IgG	1,375	до 8 суток
07-160	07-160 Определение авидности IgG к Cytomegalovirus	1,730	1 сутки
07-161	07-161 Определение авидности IgG к Epstein-Barr virus VCA	1,200	до 9 суток
07-162	07-162 Определение авидности IgG к Herpes simplex virus 1/2	1,160	до 9 суток
07-163	07-163 Определение авидности IgG к Rubella virus	1,620	до 9 суток
07-164	07-164 Anti-HAV, IgG	910	до 4 суток
07-165	07-165 Иммунологическая диагностика туберкулёза методом T-SPOT.TB	6,450	до 3 суток
07-166	07-166 Chlamydia psittaci, IgA	1,995	до 11 суток
07-167	07-167 Chlamydia psittaci, IgM	1,995	до 11 суток
07-168	07-168 Chlamydia psittaci, IgG	1,995	до 11 суток
07-169	07-169 13C-уреазный дыхательный тест на определение Helicobacter pylori	490	2 суток
07-170	07-170 Антитела класса IgG к белку теплового шока Chlamydia trachomatis (Anti-cHSP60-IgG)	880	6 суток. Указанный срок не включает день взятия биоматериала
07-171	07-171 Legionella pneumophila, антитела	1,070	до 10 суток
07-172	07-172 Антитела к аденовирусу (Adenoviridae), IgA	1,355	8 суток
07-173	07-173 Антитела к аденовирусу (Adenoviridae), IgG	1,355	8 суток
07-174	07-174 anti-HCV, IgM	620	до 5 суток
07-175	07-175 anti-HEV, IgG	1,355	до 7 суток. Указанный срок не включает день взятия биоматериала
07-176	07-176 Антитела к Epstein-Barr virus, IgM (иммуноблот)	5,905	до 7 суток. Указанный срок не включает день взятия биоматериала
07-177	07-177 Антитела к Epstein-Barr virus, IgG (иммуноблот)	5,905	до 7 суток. Указанный срок не включает день взятия биоматериала

07-178	07-178 Антитела к Rubella virus, IgG (иммуноблот)	8,050	до 5 суток
07-179	07-179 Антитела к Cytomegalovirus, IgG (иммуноблот)	6,630	до 5 суток
07-180	07-180 Антитела к Borrelia, IgM (иммуноблот)	3,035	8 суток
07-181	07-181 Антитела к Borrelia, IgG (иммуноблот)	2,760	8 суток
07-182	07-182 Антитела к Herpes simplex virus 1/2, IgM (иммуноблот)	6,630	до 5 суток
07-183	07-183 Антитела к Herpes simplex virus 1/2, IgG (иммуноблот)	6,630	до 5 суток
07-185	07-185 Cytomegalovirus, IgA	650	до 10 суток
07-186	07-186 Opisthorchis, IgM	840	до 5 суток
07-187	07-187 ЦИК, содержащие антигены описторхов	485	до 10 суток
07-188	07-188 Schistosoma spp., IgG (антитела к шистосомам, IgG)	1,045	до 8 суток
07-189	07-189 Fasciola hepatica, IgG (Антитела к печеночным сосальщикам, IgG)	965	до 10 суток
07-190	07-190 Leishmania infantum, антитела (IgG + IgM)	1,335	до 10 суток
07-191	07-191 Coxsackievirus, IgM	850	до 10 суток
07-192	07-192 Антитела к аденовирусу (Adenoviridae), IgM	1,515	до 10 суток
07-193	07-193 Varicella Zoster Virus, IgA	955	до 5 суток
07-194	07-194 Candida albicans, IgA	820	до 7 суток
07-195	07-195 Candida albicans, IgM	755	до 5 суток
07-196	07-196 Parvovirus B19, IgG	1,195	до 6 суток. Указанный срок не включает день взятия биоматериала
07-197	07-197 Parvovirus B19, IgM	1,275	до 5 суток
07-198	07-198 Brucella, IgA	915	до 4 суток. Указанный срок не включает день взятия биоматериала
07-199	07-199 Brucella, IgG	725	до 4 суток. Указанный срок не включает день взятия биоматериала
07-200	07-200 HBsAg, количественно	2,200	3 суток. Указанный срок не включает день взятия биоматериала
07-201	07-201 Антитела к полиомиелиту, IgG	1,840	до 14 суток
07-203	07-203 Антитела к главному белку наружной мембраны MOMP и мембраноассоциированному плазмидному белку Pgp3 Chlamydia trachomatis, IgG	730	6 суток. Указанный срок не включает день взятия биоматериала
07-204	07-204 Human Herpes Virus 8, IgG	1,195	6 суток. Указанный срок не включает день взятия биоматериала
07-208	07-208 Антитела к коронавирусу SARS-CoV-2 (COVID19), к спайковому (S) и нуклеокапсидному (N) белкам, IgG, качественно	645	2 суток
07-209	07-209 Антитела к коронавирусу SARS-CoV-2 (COVID-19), IgM, качественно	1050	3 суток. Указанный срок не включает день взятия биоматериала
07-212	07-212 Антитела к коронавирусу SARS-CoV-2 (COVID-19), нуклеокапсидный (N) белок, IgG, качественно (высокочувствительный метод)	1050	3 суток. Указанный срок не включает день взятия биоматериала
07-219	07-219 Streptococcus agalactiae (гемолитический стрептококк группы B), антиген	1,185	до 2 суток
07-223	07-223 Anti-Brucella spp.	620	2 суток
07-226	07-226 Bordetella pertussis, IgA, количественно	1,070	до 5 суток

07-227	07-227 ТВ-фероновый тест (диагностика туберкулёза, TB-Feron IGRA)	7,380	до 9 суток
08. Исследования уровня гормонов и онкомаркеров, специфических маркеров			
08-001	08-001 17-кетостероиды (17-КС) в моче (развернутый)	3,170	до 5 суток. Указанный срок не включает день взятия биоматериала
08-003	08-003 17-гидроксипрогестерон (17-ОПГ)	945	до 3 суток
08-004	08-004 СА 125	1,040	1 сутки
08-005	08-005 СА 15-3	1,090	1 сутки
08-006	08-006 СА 19-9	1,095	1 сутки
08-007	08-007 СА 72-4	1,515	1 сутки
08-008	08-008 Фрагменты цитокератина 19 CYFRA 21-1	1,800	4 суток. Указанный срок не включает день взятия биоматериала
08-009	08-009 Суммарные иммуноглобулины А (IgA) в сыворотке	455	1 сутки
08-010	08-010 Суммарные иммуноглобулины G (IgG) в сыворотке	465	1 сутки
08-011	08-011 Суммарные иммуноглобулины М (IgM) в сыворотке	455	1 сутки
08-012	08-012 Адренокортикотропный гормон (АКТГ)	1,095	1 сутки
08-013	08-013 Альдостерон	1,145	до 6 суток
08-014	08-014 Андростендион	1,740	до 4 суток. Указанный срок не включает день взятия биоматериала
08-016	08-016 Альфа-фетопротеин (альфа-ФП)	700	1 сутки
08-017	08-017 Суммарные иммуноглобулины Е (IgE) в сыворотке	790	1 сутки
08-018	08-018 Бета-2-микроглобулин в сыворотке	1,555	до 5 суток
08-019	08-019 Бета-2-микроглобулин в моче	1,570	до 4 суток
08-020	08-020 Бета-субъединица хорионического гонадотропина человека (бета-ХГЧ)	545	1 сутки
08-021	08-021 Свободная бета-субъединица хорионического гонадотропина человека (бета-ХГЧ свободный)	1,090	1 сутки
08-023	08-023 Глобулин, связывающий половые гормоны (ГСПГ)	695	1 сутки
08-024	08-024 Дигидротестостерон	2,000	до 9 суток
08-026	08-026 Инсулин	900	1 сутки
08-027	08-027 Кальцитонин в сыворотке	1,485	1 сутки
08-029	08-029 Катехоламины (адреналин, норадреналин, дофамин) в моче	3,110	до 5 суток
08-030	08-030 Кортизол	610	1 сутки
08-031	08-031 Кортизол в моче	1,460	до 2 суток
08-033	08-033 Паратиреоидный гормон, интактный	1,100	1 сутки
08-034	08-034 Плацентарный лактоген	1,345	до 7 суток. Указанный срок не включает день взятия биоматериала
08-038	08-038 Простат-специфический антиген общий (ПСА общий)	850	1 сутки
08-042	08-042 Раковый эмбриональный антиген (РЭА)	975	1 сутки

08-043	08-043 Соматотропный гормон	880	1 сутки
08-050	08-050 Тестостерон свободный	1,600	до 5 суток
08-051	08-051 Тиреоглобулин	1,115	1 сутки
08-056	08-056 Эстриол свободный	2,460	6 суток
08-057	08-057 Антиген плоскоклеточной карциномы (SCCA)	2,995	до 3 суток. Указанный срок не включает день взятия биоматериала
08-058	08-058 Нейронспецифическая энолаза (NSE)	2,145	4 суток
08-071	08-071 Гастрин	1,260	до 8 суток. Указанный срок не включает день взятия биоматериала
08-073	08-073 Метаболиты катехоламинов (ванилилминдальная кислота, гомованилиновая кислота, 5-гидроксииндолуксусная кислота) в моче	3,950	до 6 суток
08-074	08-074 Катехоламины (адреналин, норадреналин, дофамин) и их метаболиты (ванилилминдальная кислота, гомованилиновая кислота, 5-гидроксииндолуксусная кислота) в моче	4,970	до 6 суток
08-083	08-083 Катехоламины (адреналин, норадреналин, дофамин) и серотонин в крови	4,890	до 5 суток
08-085	08-085 Инсулиноподобный фактор роста	1,660	2 суток. Указанный срок не включает день взятия биоматериала
08-088	08-088 17-кетостероиды (17-КС) в моче	2,115	до 4 суток
08-089	08-089 Ингибин В	2,100	до 9 суток
08-090	08-090 Tumor Marker 2 (TM 2) - пируваткиназа	4,650	до 8 суток. Указанный срок не включает день взятия биоматериала
08-091	08-091 MCA (муциноподобный рако-ассоциированный антиген)	1,890	до 9 суток
08-092	08-092 Копрологическая эластаза	3,955	до 9 суток
08-093	08-093 Антимюллеровский гормон	2,160	до 2 суток
08-094	08-094 Эозинофильный катионный белок (ECP), ImmunoCAP	2,780	1 сутки. Указанный срок не включает день взятия биоматериала
08-095	08-095 Ренин	1,940	до 6 суток
08-096	08-096 Лептин	1,450	до 9 суток
08-097	08-097 Пепсиноген I	1,500	до 9 суток
08-099	08-099 Пепсиноген II	1,500	до 9 суток
08-105	08-105 CA 242	1,320	до 9 суток
08-110	08-110 Дегидроэпиандростеронсульфат (ДЭА-SO4)	710	1 сутки
08-111	08-111 Лютеинизирующий гормон (ЛГ)	640	1 сутки
08-112	08-112 Прогестерон	635	1 сутки
08-113	08-113 Трийодтиронин общий (Т3)	625	1 сутки
08-114	08-114 Трийодтиронин свободный (Т3 свободный)	570	1 сутки
08-115	08-115 Тироксин общий (Т4)	625	1 сутки
08-116	08-116 Тироксин свободный (Т4 свободный)	600	1 сутки
08-117	08-117 Тестостерон	640	1 сутки
08-118	08-118 Тиреотропный гормон (ТТГ)	505	1 сутки
08-119	08-119 Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ)	640	1 сутки
08-120	08-120 Эстрадиол	710	1 сутки
08-121	08-121 Макропролактин	2,400	1 сутки

08-122	08-122 Пролактин	670	1 сутки
08-123	08-123 Прегненолон	3,710	до 9 суток
08-124	08-124 Андростендиол глюкуронид	1,850	6 суток. Указанный срок не включает день взятия биоматериала
08-125	08-125 Проинсулин	4,450	до 16 суток
08-126	08-126 Ассоциированный с беременностью протеин А плазмы (PAPP-A)	1,165	1 сутки
08-128	08-128 Прогастрин-высвобождающий пептид (Pro-GRP)	2,970	до 3 суток
08-129	08-129 Гастрин-17	2,780	до 3 суток
08-131	08-131 Катехоламины (адреналин, норадреналин, дофамин), серотонин в крови и их метаболиты (ванилилминдальная кислота, гомованилиновая кислота, 5-гидроксииндолуксусная кислота) в моче	4,110	до 6 суток
08-132	08-132 Метанефрин свободный и норметанефрин свободный в моче	2,870	до 5 суток
08-133	08-133 Метанефрин общий и норметанефрин общий в моче	3,400	до 5 суток
08-134	08-134 Триптаза	3,835	до 7 суток. Указанный срок не включает день взятия биоматериала
08-135	08-135 Белок S-100	4,015	2 суток
08-136	08-136 Трофобластический бета-1-гликопротеин	635	до 6 суток
08-137	08-137 HE4	1,695	1 сутки
08-139	08-139 Плацентарный фактор роста (PlGF)	5,140	до 7 суток. Указанный срок не включает день взятия биоматериала
08-140	08-140 Кортизол в слюне	1,090	1 сутки
08-141	08-141 Хромогранин А	6,585	до 5 суток
08-142	08-142 Тироксин и его метаболиты	10,705	до 6 суток
08-144	08-144 T-Uptake (тироксин-связывающая способность)	990	5 суток
08-145	08-145 Антиген рака мочевого пузыря (UBC)	2,720	до 10 суток
08-146	08-146 Тестостерон в слюне	1,880	до 9 суток
08-147	08-147 Эстрогены и прогестагены (4 показателя)	8,305	до 5 суток
08-148	08-148 Эстрогены и их метаболиты, расчет соотношений, прегнандиол (10 показателей)	8,480	до 5 суток
08-149	08-149 Андрогены и их метаболиты (8 показателей), расчет соотношений	4,980	до 5 суток
08-150	08-150 Андрогены и их метаболиты, расчет соотношений, эстрогены и прогестагены (12 показателей)	10,060	до 5 суток
08-151	08-151 Альдостерон-рениновое соотношение	3,340	до 6 суток
08-152	08-152 Кислый альфа-1-гликопротеин (орозомукоид)	1,760	до 7 суток. Указанный срок не включает день взятия биоматериала
08-156	08-156 Тестостерон свободный в слюне, ВЭЖХ	1,900	до 4 суток
08-157	08-157 Прогестерон свободный в слюне, ВЭЖХ	2,170	до 4 суток
08-158	08-158 Дегидроэпиандростерон в слюне, ВЭЖХ	2,170	до 4 суток
08-159	08-159 Эстрадиол свободный в слюне, ВЭЖХ	2,170	до 4 суток

08-160	08-160 Стероидный профиль в слюне, ВЭЖХ	7,030	5 суток
08-161	08-161 Мелатонин в слюне: ночная порция (02:00-03:00)	2,580	до 5 суток
08-162	08-162 Метанефрин свободный и норметанефрин свободный в крови	2,130	до 5 суток
08-163	08-163 Метаболиты эстрогенов, расчет соотношений	9,240	до 5 суток
08-164	08-164 Эстрогены в крови (3 показателя)	2,935	до 5 суток
08-166	08-166 Трийодтиронин реверсивный (Т3 реверсивный), ВЭЖХ	7,550	до 4 суток
08-167	08-167 Трийодтиронин свободный (Т3 свободный), ВЭЖХ	3,350	до 4 суток
08-168	08-168 Тироксин свободный (Т4 свободный), ВЭЖХ	3,350	до 4 суток
08-169	08-169 Кортизол, кортизон, 6-гидроксикортизол и их соотношения в моче	5,855	до 5 суток
08-170	08-170 Прегненолон в слюне, ВЭЖХ	7,030	до 4 суток
08-171	08-171 Мелатонин сульфат в моче	3,060	до 9 суток
08-172	08-172 Серотонин в крови	3,235	до 5 суток
08-173	08-173 Мелатонин в слюне: суточный ритм (утренняя, дневная, вечерняя, ночная порции)	8,295	до 5 суток
08-174	08-174 Андрогены, глюкокортикоиды, минералокортикоиды, прогестагены, их предшественники и метаболиты (13 показателей) в сыворотке	9,595	до 5 суток
08-175	08-175 Андрогены, глюкокортикоиды, минералокортикоиды, эстрогены, прогестагены, их предшественники и метаболиты (18 показателей) в сыворотке	11,930	до 5 суток
08-176	08-176 Андрогены, глюкокортикоиды, минералокортикоиды, эстрогены, прогестагены, их предшественники и метаболиты (13 показателей) в слюне	12,575	до 5 суток
08-177	08-177 Метанефрин и норметанефрин в моче: свободные (неконъюгированные с SO4) и общие (свободные и конъюгированные с SO4)	5,020	до 5 суток
08-178	08-178 Андрогены, глюкокортикоиды, эстрогены, прогестагены (4 показателя) в слюне	5,445	до 5 суток
08-179	08-179 Биогенные амины: адреналин, норадреналин, дофамин, серотонин и их метилированные метаболиты (метанефрин, норметанефрин) в сыворотке	7,480	до 6 суток

08-180	08-180 Метилированные производные аргинина: монометиларгинин (MMA), асимметричный диметиларгинин (ADMA), симметричный диметиларгинин (SDMA)	2,545	до 10 суток
08-181	08-181 Глюкагон в плазме	22,065	до 18 суток
08-182	08-182 Эозинофильный катионный белок (ECP)	1,090	1 сутки. Указанный срок не включает день взятия биоматериала
08-183	08-183 Гастрин-17 стимулированный	2,300	до 3 суток
08-184	08-184 Тестостерон общий в крови, ВЭЖХ	1,890	до 5 суток
08-185	08-185 Мелатонин в крови, ВЭЖХ	3,385	6 суток
09. Молекулярная диагностика			
09-001	09-001 Candida albicans, ДНК [реал-тайм ПЦР]	410	до 2 суток
09-002	09-002 Chlamydia trachomatis, ДНК [реал-тайм ПЦР]	405	до 2 суток
09-003	09-003 Cytomegalovirus, ДНК [реал-тайм ПЦР]	405	до 2 суток. Указанный срок не включает день взятия биоматериала
09-006	09-006 Epstein Barr Virus, ДНК [реал-тайм ПЦР]	405	до 2 суток
09-007	09-007 Gardnerella vaginalis, ДНК [реал-тайм ПЦР]	410	до 2 суток
09-008	09-008 HBV, ДНК [реал-тайм ПЦР]	715	до 2 суток
09-009	09-009 HBV, ДНК количественно [реал-тайм ПЦР]	5,150	до 5 суток
09-010	09-010 HCV, генотипирование (типы 1a, 1b, 2, 3a, 4), РНК [реал-тайм ПЦР]	1,460	до 2 суток
09-011	09-011 HCV, РНК [реал-тайм ПЦР]	930	до 2 суток
09-012	09-012 HCV, РНК количественно [реал-тайм ПЦР]	4,845	до 2 суток
09-013	09-013 Herpes Simplex Virus 1/2, ДНК [реал-тайм ПЦР]	455	до 2 суток
09-015	09-015 Human Herpes Virus 6, ДНК [реал-тайм ПЦР]	415	до 2 суток
09-016	09-016 Human Herpes Virus 7, ДНК [реал-тайм ПЦР]	810	до 2 суток
09-018	09-018 Human Papillomavirus 16/18 (HPV 16/18), ДНК [реал-тайм ПЦР]	455	до 2 суток. Указанный срок не включает день взятия биоматериала
09-019	09-019 Human Papillomavirus 31/33 (HPV 31/33), ДНК [реал-тайм ПЦР]	445	до 2 суток. Указанный срок не включает день взятия биоматериала
09-020	09-020 Human Papillomavirus 6/11 (HPV 6/11), ДНК [реал-тайм ПЦР]	575	до 2 суток
09-022	09-022 Mycobacterium tuberculosis, ДНК [реал-тайм ПЦР]	445	до 2 суток
09-023	09-023 Mycobacterium tuberculosis complex, ДНК [реал-тайм ПЦР]	620	до 2 суток
09-025	09-025 Mycoplasma genitalium, ДНК [реал-тайм ПЦР]	410	до 2 суток
09-026	09-026 Mycoplasma hominis, ДНК [реал-тайм ПЦР]	405	до 2 суток
09-027	09-027 Neisseria gonorrhoeae, ДНК [реал-тайм ПЦР]	410	до 2 суток
09-030	09-030 Trichomonas vaginalis, ДНК [реал-тайм ПЦР]	420	до 2 суток
09-031	09-031 Ureaplasma parvum, ДНК [реал-тайм ПЦР]	405	до 2 суток
09-032	09-032 Ureaplasma urealyticum, ДНК [реал-тайм ПЦР]	405	до 2 суток
09-036	09-036 Anaplasma phagocytophilum, ДНК [реал-тайм ПЦР]	890	до 2 суток
09-038	09-038 Bordetella pertussis, ДНК [реал-тайм ПЦР]	450	до 2 суток
09-039	09-039 Borrelia burgdorferi s.l., ДНК [реал-тайм ПЦР]	625	до 2 суток
09-040	09-040 Определение ДНК Ehrlichia chaffeensis/ Ehrlichia muris (без дифференциации)	810	до 2 суток

09-043	09-043 Leptospira, ДНК [реал-тайм ПЦР]	890	до 2 суток
09-046	09-046 HDV, РНК [ПЦР]	970	до 5 суток
09-053	09-053 Helicobacter pylori, ДНК [реал-тайм ПЦР]	1,180	до 2 суток
09-060	09-060 HAV, РНК [реал-тайм ПЦР]	1,065	до 4 суток
09-063	09-063 HGV, РНК [ПЦР]	1,040	3 суток. Указанный срок не включает день взятия биоматериала
09-065	09-065 Streptococcus pyogenes, ДНК [реал-тайм ПЦР]	480	до 2 суток. Указанный срок не включает день взятия биоматериала
09-066	09-066 Adenovirus, ДНК [реал-тайм ПЦР]	965	до 3 суток
09-067	09-067 Chlamydia pneumoniae, ДНК [реал-тайм ПЦР]	880	до 2 суток
09-068	09-068 Toxoplasma gondii, ДНК [реал-тайм ПЦР]	710	до 2 суток
09-071	09-071 Mycoplasma pneumoniae, ДНК [реал-тайм ПЦР]	600	до 2 суток
09-074	09-074 Streptococcus pneumoniae, ДНК [реал-тайм ПЦР]	910	до 2 суток. Указанный срок не включает день взятия биоматериала
09-075	09-075 Enterovirus, РНК [реал-тайм ПЦР]	815	до 4 суток
09-084	09-084 Human Herpes Virus 8, ДНК [реал-тайм ПЦР]	755	до 2 суток
09-095	09-095 Ureaplasma species, ДНК [реал-тайм ПЦР]	400	до 2 суток
09-097	09-097 Rotavirus A, РНК [реал-тайм ПЦР]	1,240	до 2 суток
09-100	09-100 Salmonella species, ДНК [реал-тайм ПЦР]	1,240	до 2 суток
09-101	09-101 Yersinia pseudotuberculosis, ДНК [реал-тайм ПЦР]	720	до 2 суток
09-102	09-102 Shigella и энтероинвазивные штаммы E. coli, ДНК [реал-тайм ПЦР]	2,125	до 2 суток
09-106	09-106 Human Papillomavirus высокого канцерогенного риска (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59 типы), ДНК генотипирование [реал-тайм ПЦР]	1,195	до 2 суток
09-113	09-113 Treponema pallidum, ДНК [реал-тайм ПЦР]	440	до 2 суток
09-114	09-114 Ureaplasma species, ДНК количественно [реал-тайм ПЦР]	600	до 2 суток
09-116	09-116 Фемофлор - 16 [реал-тайм ПЦР]	3,240	до 2 суток
09-117	09-117 Фемофлор - 8 [реал- тайм ПЦР]	2,180	до 2 суток
09-119	09-119 Свиной грипп (Influenza virus A/H1N1, sw2009), РНК [реал-тайм ПЦР]	2,235	1 сутки
09-120	09-120 Influenza virus A/B (вирусы гриппа A/B), РНК [реал-тайм ПЦР]	1,715	1 сутки
09-121	09-121 Mycoplasma spp., ДНК [реал-тайм ПЦР]	540	до 2 суток
09-123	09-123 Varicella Zoster Virus, ДНК [реал-тайм ПЦР]	465	до 2 суток
09-134	09-134 Острые кишечные инфекции, скрининг (Shigella spp., E. coli (EIEC), Salmonella spp., Campylobacter spp., Adenovirus F, Rotavirus A, Norovirus 2 генотип, Astrovirus)	2,020	до 3 суток
09-138	09-138 Parvovirus B19, ДНК [реал-тайм ПЦР]	1,155	до 9 суток

09-140	09-140 Human Papillomavirus низкого (HPV 6, 11, 44) и высокого (HPV 16, 18, 26, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 53, 56, 58, 59, 66, 68, 73, 82) канцерогенного риска, ДНК (выявление, генотипирование и количественное определение) [реал-тайм ПЦР, Россия]	4,050	до 2 суток
09-148	09-148 Human Papillomavirus 16 (HPV 16), ДНК [реал-тайм ПЦР]	425	до 2 суток. Указанный срок не включает день взятия биоматериала
09-149	09-149 Human Papillomavirus 18 (HPV 18), ДНК [реал-тайм ПЦР]	425	до 2 суток. Указанный срок не включает день взятия биоматериала
09-150	09-150 Yersinia enterocolitica, ДНК [реал-тайм ПЦР]	1,250	до 2 суток
09-151	09-151 Herpes Simplex Virus 1, ДНК [реал-тайм ПЦР]	445	до 2 суток. Указанный срок не включает день взятия биоматериала
09-152	09-152 Herpes Simplex Virus 2, ДНК [реал-тайм ПЦР]	445	до 2 суток. Указанный срок не включает день взятия биоматериала
09-155	09-155 Human Papillomavirus 16/18 (HPV 16/18), ДНК (выявление, генотипирование и количественное определение) [реал-тайм ПЦР]	770	до 2 суток
09-157	09-157 Adenovirus F40/F41 (кишечные типы вируса), ДНК [реал-тайм ПЦР]	1,500	до 2 суток
09-158	09-158 Norovirus II, РНК [реал-тайм ПЦР]	1,295	до 2 суток
09-159	09-159 Типирование и количественное определение ДНК грибов рода Candida (C. albicans, C. glabrata, C. krusei, C. parapsilosis / C. tropicalis)	935	до 5 суток
09-160	09-160 HCV, РНК количественно, высокочувствительный метод [реал-тайм ПЦР]	10,615	до 10 суток
09-163	09-163 Mycoplasma hominis, ДНК, количественно [реал-тайм ПЦР]	475	до 3 суток
09-164	09-164 Cytomegalovirus, ДНК, количественно [реал-тайм ПЦР]	610	до 3 суток
09-165	09-165 Диагностика бактериального вагиноза, ДНК количественно [реал-тайм ПЦР]	1,955	до 3 суток
09-168	09-168 Комплексное исследование на Cytomegalovirus, Epstein Barr Virus, Human Herpes Virus 6, ДНК [реал-тайм ПЦР], количественно	1,255	до 3 суток
09-171	09-171 Типирование Influenza virus A (H1N1, H3N2)	2,535	до 2 суток
09-172	09-172 Развернутая диагностика ЗППП для мужчин ("Андрофлор"), ДНК количественно [реал-тайм ПЦР]	3,220	до 2 суток
09-173	09-173 "Андрофлор-скрин", ДНК количественно [реал-тайм ПЦР]	2,460	до 2 суток

09-174	09-174 Флороценоз микоплазмы, ДНК количественно [реал-тайм ПЦР]	655	до 4 суток
09-175	09-175 Ureaplasma parvum, ДНК количественно [реал-тайм ПЦР]	520	до 4 суток
09-176	09-176 Ureaplasma urealyticum, ДНК количественно [реал-тайм ПЦР]	495	до 4 суток
09-177	09-177 Human Papillomavirus высокого канцерогенного риска (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 68), Digene-тест	7,160	до 17 суток
09-179	09-179 ОРВИ-скрин	2,935	до 2 суток
09-180	09-180 Острые кишечные инфекции: Rotavirus A, Norovirus II, Astrovirus	1,590	до 3 суток
09-181	09-181 Epstein Barr Virus, ДНК [реал-тайм ПЦР], количественно	660	до 3 суток
09-182	09-182 Human Herpes Virus 6, ДНК [реал-тайм ПЦР], количественно	435	до 3 суток
09-183	09-183 Human Papillomavirus высокого канцерогенного риска (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68 типы), ДНК, без определения типа [реал-тайм ПЦР]	745	до 2 суток
09-184	09-184 Human Papillomavirus высокого канцерогенного риска (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68 типы), ДНК количественно, скрининг с определением возможности интеграции вируса в геном [реал-тайм ПЦР]	1,110	до 2 суток
09-185	09-185 Коронавирус COVID-19 (SARS-CoV-2, РНК [реал-тайм ПЦР])	1,290	1 сутки. Указанный срок не включает день взятия биоматериала. В случае возникновения необходимости выполнения дополнительного теста, срок выполнения исследования может составить до 2 суток
09-186	09-186 Экспресс-анализ на COVID-19 + справка на английском языке	1,690	12 часов с момента поступления в лабораторию. В случае возникновения необходимости выполнения дополнительного теста, срок выполнения исследования может составить до 1,5 суток
09-187	09-187 Mycoplasma genitalium, ДНК, количественно [реал-тайм ПЦР]	655	до 2 суток
09-188	09-188 Neisseria gonorrhoeae, ДНК, количественно [реал-тайм ПЦР]	655	до 2 суток
09-189	09-189 Trichomonas vaginalis, ДНК, количественно [реал-тайм ПЦР]	655	до 2 суток

09-190	09-190 Chlamydia trachomatis, ДНК, количественно [реал-тайм ПЦР]	655	до 2 суток
09-195	09-195 Plasmodium spp., Plasmodium falciparum, Plasmodium vivax, ДНК [реал-тайм ПЦР]	5,060	до 2 суток
09-196	09-196 ФЛОРОЦЕНОЗ - комплексное исследование (включает NCMT)	4,645	до 2 суток
09-197	09-197 ФЛОРОЦЕНОЗ - комплексное исследование	4,750	до 2 суток
09-203	09-203 Streptococcus agalactiae, ДНК [реал-тайм ПЦР]	1,860	до 3 суток
09-205	09-205 Исследование состава микробиоты толстого кишечника у детей. ЭНТЕРОФЛОР [реал-тайм ПЦР]	4,725	5 суток
09-206	09-206 Дифференцированное выявление ДНК Bordetella species: Bordetella pertussis (возбудитель коклюша), Bordetella parapertussis (возбудитель паракоклюша) и Bordetella bronchiseptica (возбудитель бронхосептикоза)	2,510	до 2 суток
09-207	09-207 Определение ДНК дерматофитов (Trichophyton, Epidermophyton, Microsporum)	2,850	4 суток. Указанный срок не включает день взятия биоматериала
09-209	09-209 ДНК возбудителей протозойных инфекций (Lamblia Intestinalis Giardia, Blastocystis hominis, Dientamoeba fragilis, Isospora belli, Cryptosporidium parvum, Entamoeba histolytica), реал-тайм ПЦР	2,640	до 4 суток
09-210	09-210 ДНК возбудителей гельминтозов (Ascaris lumbricoides, Enterobius vermicularis, Opisthorchis felineus, Taenia solium, Diphyllobothrium latum), реал-тайм ПЦР	2,530	до 4 суток
09-211	09-211 Исследование состава микробиоты толстого кишечника. КОЛОНОФЛОР-16 [реал-тайм ПЦР]	7,190	до 5 суток. Указанный срок не включает день взятия биоматериала
09-212	09-212 Анализ клеща на боррелиоз (болезнь Лайма)	1,350	до 2 суток. Указанный срок не включает день взятия биоматериала
09-213	09-213 Анализ клеща на анаплазмоз	1,110	до 2 суток. Указанный срок не включает день взятия биоматериала
09-214	09-214 Анализ клеща на эрлихиоз	1,140	до 2 суток. Указанный срок не включает день взятия биоматериала
10. Микробиологические исследования			
10-002	10-002 Посев на Mycoplasma hominis с определением чувствительности к антибиотикам (при титре 1x10^4 и выше)	1,395	от 4 до 6 суток

10-003	10-003 Посев на Ureaplasma spp с определением чувствительности к антибиотикам (при титре 1x10^4 и выше)	1,240	от 4 до 6 суток
10-004	10-004 Посев Candida spp./дрожжеподобные грибы с подбором антимикотических препаратов	865	от 5 до 6 суток
10-005	10-005 Посев на Chlamydia trachomatis	1,980	до 12 суток
10-006	10-006 Посев на Chlamydia trachomatis с определением чувствительности к антибиотикам	2,680	до 19 суток
10-009	10-009 Посев на гемолитический стрептококк группы А	915	от 4 до 5 суток
10-010	10-010 Посев на дифтерию (Corynebacterium diphtheriae)	1,050	от 5 до 7 суток
10-012	10-012 Посев кала на патогенную флору (диз. группа и тифопаратифозная группа) с определением чувствительности к антибиотикам	960	от 6 до 8 суток
10-014	10-014 Исследование кожи, волос и ногтевых пластинок на поверхностные микозы	1,000	2 суток
10-015	10-015 Посев кала на условно-патогенную флору с определением чувствительности к антибиотикам	1,480	от 6 до 8 суток
10-025	10-025 Посев содержимого десневого кармана на аэробную и факультативно-анаэробную флору	960	от 5 до 6 суток
10-026	10-026 Посев содержимого десневого кармана на анаэробную флору	905	от 6 до 7 суток
10-032	10-032 Кандидоз слизистой. Выделение чистой культуры и определение чувствительности к антимикотическим препаратам	1,115	от 5 до 6 суток
10-033	10-033 Herpes Simplex Virus 1/2, иммунофлюоресценция	830	до 7 суток
10-034	10-034 Adenovirus, иммунофлюоресценция	1,545	до 7 суток
10-038	10-038 Посев на аэробную и факультативно-анаэробную флору с определением чувствительности к антибиотикам и подбором минимальной подавляющей концентрации препарата	1,945	5 суток
10-043	10-043 Посев на анаэробную флору	1,640	от 6 до 7 суток
10-044	10-044 Посев на Mycoplasma hominis	1,105	от 4 до 5 суток
10-045	10-045 Посев на Ureaplasma spp без определения чувствительности к антибиотикам	1,065	от 4 до 5 суток
10-046	10-046 Посев отделяемого раны на анаэробную флору	1,195	от 6 до 7 суток
10-048	10-048 Посев на Gardnerella vaginalis	1,060	от 6 до 7 суток
10-049	10-049 Посев на аэробную и факультативно-анаэробную флору	1,310	от 5 до 6 суток

10-051	10-051 Посев на Yersinia spp.	1,610	до 12 суток
10-052	10-052 Посев на Bordetella pertussis/parapertussis	1,415	до 7 суток
10-053	10-053 Посев кала на патогенные эшерихии	1,335	до 7 суток
10-055	10-055 Исследование микробиоценоза влагалища с определением чувствительности к антибиотикам	2,195	от 7 до 8 суток
10-056	10-056 Посев кала на условно-патогенную флору без определения чувствительности к антибиотикам	1,280	7 суток
10-057	10-057 Посев кала на патогенную флору (диз. группа и тифопаратифозная группа) без определения чувствительности к антибиотикам	760	6 суток
10-062	10-062 Посев на золотистый стафилококк (S. aureus), количественный результат	1,120	от 5 до 6 суток
10-065	10-065 Дисбактериоз кишечника	1,990	от 7 до 9 суток
10-067	10-067 Посев на золотистый стафилококк (S. aureus), качественный результат	1,100	от 5 до 6 суток
10-068	10-068 Определение токсинов A и B Clostridium difficile	1,950	до 3 суток. Указанный срок не включает день взятия биоматериала
10-069	10-069 Посев на Aspergillus spp. без определения чувствительности к антимикотическим препаратам (мазки различных локализаций)	860	до 17 суток
10-070	10-070 Посев на Cryptococcus spp. без определения чувствительности к антимикотическим препаратам (мазки различных локализаций)	1,175	до 16 суток
10-071	10-071 Посев на грибы родов Candida, Aspergillus, Cryptococcus с подбором антимикотических препаратов для Candida spp. (мазки различных локализаций)	1,300	до 16 суток
10-072	10-072 Посев на возбудителей дерматомикозов (Trichophyton spp., Microsporum spp., Epidermophyton spp.) без определения чувствительности к антимикотическим препаратам	1,135	до 33 суток
10-073	10-073 Посев отделяемого раны на аэробную и факультативно-анаэробную флору	1,245	от 5 до 6 суток
10-074	10-074 Посев отделяемого раны с определением чувствительности к антибиотикам и подбором минимальной подавляющей концентрации препарата	2,775	5 суток

10-076	10-076 Посев Candida spp. с определением чувствительности к антимикотикам и подбором минимальной подавляющей концентрации препарата	1,130	до 6 суток
10-078	10-078 Посев на гемолитический стрептококк группы А с определением чувствительности к антибиотикам	1,130	до 4 суток. Указанный срок не включает день взятия биоматериала
10-079	10-079 Посев на гемолитический стрептококк группы В с определением чувствительности к антибиотикам	1,130	до 4 суток. Указанный срок не включает день взятия биоматериала
12. Цитологические, морфологические и гистохимические исследования			
12-001	12-001 Цитологическое исследование мазков (соскобов) с поверхности шейки матки (наружного маточного зева) и цервикального канала на атипию	765	3 суток
12-003	12-003 Цитологическое исследование гормонального фона (при угрозе прерывания беременности, нарушениях цикла)	985	3 суток
12-005	12-005 Цитологическое исследование материала, полученного при оперативном вмешательстве	1,270	3 суток
12-006	12-006 Цитологическое исследование пунктатов, соскобов других органов и тканей	940	3 суток
12-012	12-012 Цитологическое исследование материала, полученного при эндоскопии (ФГДС, бронхоскопия, ларингоскопия, цистоскопия, ректороманоскопия, колоноскопия)	985	3 суток
12-014	12-014 Цитологическое исследование мазка (соскоба) с купола влагалища (при отсутствии шейки матки)	760	3 суток
12-017	12-017 Гистологическое исследование материала биопсии почки с использованием методов световой, иммунофлюоресцентной и электронной микроскопии (фиксирующий раствор - глутаровый альдегид)	40,550	до 12 суток
12-018	12-018 Гистологическое исследование стандартной многофокусной биопсии предстательной железы (12–16 зон)	6,605	до 5 суток
12-024	12-024 Иммуногистохимическая диагностика рецепторного статуса рака молочной железы (PR, ER, Ki-67, Her2 neu)	13,480	9 суток

12-027	12-027 Иммуногистохимическое исследование клинического материала (с использованием 1 антитела)	3,990	до 7 суток
12-030	12-030 Гистологическое исследование материала яичек на определение мужского фактора бесплодия (фиксирующий раствор – жидкость Буэна)	2,400	до 5 суток
12-031	12-031 Гистологическое исследование гинекологического материала (биопсия шейки матки, влагалища, вульвы (слизистая), пайпель-биопсия эндометрия, соскобы полости матки, соскобы цервикального канала, образования (полипы)	3,075	до 5 суток
12-032	12-032 Гистологическое исследование эндоскопического материала (бронх, гортань, трахея, пищевод, желудок, кишка, за исключением многофокусных биопсий ЖКТ при воспалительных заболеваниях)	3,075	до 5 суток
12-037	12-037 Иммуноцитохимическое исследование соскобов шейки матки с определением белка p16	5,735	5 суток
12-039	12-039 Гистологическое исследование эндоскопического материала ЖКТ при воспалительных заболеваниях (желудок - многофокусная биопсия, все полученные образцы с оценкой гастрита по классификации OLGA 2010; кишечник - стандартная многофокусная биопсия при воспалительных заболеваниях, все полученные образцы)	7,335	5 суток
12-043	12-043 Цитологическое исследование аспирата из полости матки	850	3 суток
12-044	12-044 Цитологическое исследование отпечатков с внутриматочной спирали	895	3 суток
12-045	12-045 Цитологическое исследование пунктатов молочной железы	985	3 суток
12-046	12-046 Цитологическое исследование соскобов молочной железы	1,080	3 суток
12-047	12-047 Цитологическое исследование выделений из молочной железы	905	3 суток

12-048	12-048 Цитологическое исследование мазков (соскобов) с поверхности шейки матки (наружного маточного зева) и цервикального канала - окрашивание по Папаниколау (Pap-тест) (смешанный мазок)	1,385	3 суток
12-050	12-050 Цитологическое исследование мазков (соскобов) с поверхности шейки матки (наружного маточного зева) и цервикального канала - окрашивание по Папаниколау (Pap-тест)	1,555	3 суток
12-051	12-051 Жидкостная цитология. Исследование соскоба шейки матки и цервикального канала (окрашивание по Папаниколау)	1,270	до 3 суток
12-052	12-052 FISH-исследование для дифференциальной диагностики	28,875	до 12 суток
12-053	12-053 Определение HER2 статуса опухоли методом FISH	28,645	до 12 суток
12-054	12-054 Определение HER2 статуса опухоли методом CISH	31,535	до 12 суток
12-055	12-055 Определение мутаций гена K-RAS	15,770	до 12 суток
12-056	12-056 Определение мутаций гена N-RAS	15,770	до 12 суток
12-057	12-057 Фотофиксация (иллюстрация заключения изображением гистологического препарата)	3,290	5 суток
12-058	12-058 Фотосканирование (изготовление цифровой копии препарата высокого разрешения)	3,300	5 суток
12-059	12-059 Дополнительное изготовление микропрепаратов (1 стекло)	2,890	5 суток
12-060	12-060 Гистологическое исследование эндоскопического материала с выявлением Helicobacter pylori	3,150	до 5 суток
12-061	12-061 Гистологическое исследование биопсийного (операционного) материала 1 группы (кожные и подкожные образования (1 локализация), мышечная ткань, придаточные пазухи носа, миндалины (при тонзиллитах), аденоиды, эпулиды, грыжевые мешки, желчный пузырь, стенки раневого канала, ткань свищевого хода и грануляции, аневризма сосуда, варикозно-расширенные вены, геморроидальные узлы, кисты яичника, анальная трещина, аппендикс)	2,780	4 суток

12-062	12-062 Гистологическое исследование биопсийного (операционного) материала 2 группы (придатки матки, молочная железа при секторальной резекции, доли щитовидной железы, узлы миомы матки, лимфоузлы, сальники)	2,920	до 5 суток
12-063	12-063 Гистологическое исследование биопсийного (операционного) материала 3 группы (предстательная железа (ТУР и эктомия), легкое, желудок, матка (экстирпация матки с придатками), кишечник, почка, молочная железа и другие органы и органокомлексы при радикальных операциях)	5,480	до 5 суток
12-064	12-064 Гистологическое исследование биопсийного (операционного) материала 4 группы (центральная нервная система, костный мозг и материал костной ткани)	6,565	до 5 суток
12-065	12-065 Консультация биопсийного (операционного) материала любой группы сложности (по готовому материалу, 1 стекло)	3,620	5 суток
12-066	12-066 Определение мутации гена BRAF в тканях опухолей	15,575	до 12 суток
12-067	12-067 Определение мутации гена EGFR в тканях опухолей	22,645	до 12 суток
12-069	12-069 Определение перестройки гена ALK при раке легкого методом ИГХ	14,445	до 12 суток
12-070	12-070 Иммуноцитохимическое исследование соскобов шейки матки с определением белка p16 и Ki-67	12,170	до 12 суток
12-071	12-071 Гистологическое исследование пункционного материала (печень, почка, молочная железа, щитовидная железа и другие органы и ткани (за исключением материала многофокусной пункционной биопсии предстательной железы)	3,075	4 суток
12-106	12-106 Определение прогностического маркера (1 антитело)	10,015	до 7 суток
12-107	12-107 Иммуногистохимическая диагностика опухоли предстательной железы (Ck5, P63, AMACR)	11,920	до 7 суток
12-108	12-108 Иммуногистохимическая диагностика хронического эндометрита (фаза пролиферации)	12,390	до 7 суток

12-109	12-109 Иммуногистохимическая диагностика рецепторного статуса эндометрия (стадия секреции) - стандартное	16,465	до 7 суток
12-110	12-110 Иммуногистохимическая диагностика рецепторного статуса эндометрия (стадия секреции) - расширенное	17,495	до 7 суток
12-111	12-111 Иммуногистохимическое исследование клинического материала (с использованием 2 антител)	7,890	до 7 суток
12-112	12-112 Иммуногистохимическое исследование клинического материала (с использованием 3 антител)	12,425	до 7 суток
12-113	12-113 Иммуногистохимическое исследование клинического материала (с использованием 4 антител)	15,770	до 7 суток
12-114	12-114 Иммуногистохимическое исследование клинического материала (с использованием 5 антител)	37,000	до 7 суток
12-115	12-115 Иммуногистохимическое исследование клинического материала (с использованием 6 антител)	23,655	до 7 суток
12-116	12-116 Иммуногистохимическое исследование клинического материала (с использованием 7 антител)	27,595	до 7 суток
12-117	12-117 Иммуногистохимическое исследование клинического материала (с использованием 8 антител)	33,115	до 7 суток
12-118	12-118 Иммуногистохимическое исследование клинического материала (с использованием 9 антител)	35,475	до 7 суток
12-119	12-119 Иммуногистохимическое исследование клинического материала (с использованием 10 антител)	41,395	до 7 суток
12-120	12-120 Гисто-FISH-анализ всех специфических аберраций на парафиновых срезах	13,310	до 13 суток
12-121	12-121 ГистоFISH анализ перестроек гена BCL-6 на парафиновых срезах	13,310	до 13 суток
12-122	12-122 Гисто-FISH-анализ транслокации t(2;5)(p23;q35) на парафиновых срезах	13,310	до 19 суток
12-123	12-123 Гисто-FISH-анализ t(11;14)(q13;q32) на парафиновых срезах	12,920	до 10 суток
12-124	12-124 Гисто-FISH-анализ перестроек BCL2 гена на парафиновых срезах	13,310	до 19 суток
12-125	12-125 Ki-маркер пролиферативной активности	8,080	до 9 суток
12-126	12-126 Иммуноцитохимическое исследование материала (1 маркер) (кроме PTEN)	7,120	до 13 суток
12-127	12-127 Иммуноцитохимическое исследование материала (2 маркера) (кроме PTEN)	8,470	до 9 суток
12-128	12-128 Иммуноцитохимическое исследование материала (3 маркера) (кроме PTEN)	10,390	до 9 суток
12-129	12-129 Иммуноцитохимическое исследование материала (4 маркера) (кроме PTEN)	11,740	до 9 суток

12-130	12-130 Иммуноцитохимическое исследование материала (5 маркеров) (кроме PTEN)	14,885	до 9 суток
12-131	12-131 Иммуноцитохимическое исследование материала (6 и более маркеров) (кроме PTEN)	17,190	до 9 суток
12-132	12-132 Определение неопластических изменений эндометрия – PTEN	8,470	до 9 суток
12-133	12-133 Диагностика хронического эндометрита: CD20+, CD56+, CD138+, DP-DQ&DR	12,330	до 21 суток
12-134	12-134 Определение предиктора изменений эндометрия PTEN, Ki-67	12,320	до 9 суток
12-135	12-135 Исследование рецептивности эндометрия: рецепторы к эстрогенам, рецепторы к прогестеронам (в строме и железах эндометрия), Ki-67 (индекс пролиферативной активности) (кроме PTEN)	14,825	до 13 суток
12-136	12-136 Исследование аутоиммунного характера эндометрита: DP-DQ&DR	7,170	до 9 суток
12-137	12-137 Определение риска возникновения и неблагоприятного течения заболевания уротелиального рака мочевого пузыря, определение p16ink4a в осадке мочи	7,890	до 9 суток
12-138	12-138 Определение цитокератина CK20 в осадке мочи	7,170	до 9 суток
12-140	12-140 Определение онкопротеина p16ink4a	8,890	до 9 суток
12-141	12-141 Определение рецептора PD-L1 в ткани опухоли методом ИГХ	16,860	до 7 суток
12-142	12-142 Жидкостная цитология. Исследование пунктатов щитовидной железы, технология BD SurePath	1,600	до 6 суток
12-143	12-143 Дополнительное гистохимическое окрашивание	720	4 суток
12-144	12-144 Жидкостная цитология. Исследование пунктатов молочной железы, технология BD SurePath	1,600	до 6 суток
12-145	12-145 Определение мутаций в гене C-KIT	24,200	до 12 суток
12-146	12-146 Гибридизация In Situ (FISH, CISH, SISH) - с применением 1 зонда	25,000	до 12 суток
12-147	12-147 Определение микросателлитной нестабильности MMR (MSI)	27,000	до 12 суток
12-148	12-148 Определение перестройки гена ROS1 в ткани опухоли методом ИГХ	15,000	до 7 суток
12-287	12-287 Молекулярно-генетическое исследование копийности гена ERBB2 (статуст HER2/neu) в тканевом материале	10,295	до 9 суток
12-288	12-288 Молекулярно-генетическое исследование транслокаций EML4-ALK, ROS1 и мутаций в гене MET при раке легкого	12,290	до 10 суток

12-289	12-289 Молекулярно-генетическое исследование транслокаций гена ALK (немелкоклеточный рак легкого)	8,800	до 9 суток
12-290	12-290 Молекулярно-генетическое исследование транслокаций гена ROS1 (немелкоклеточный рак легкого)	8,800	до 9 суток
12-291	12-291 Молекулярно-генетическое исследование транслокации lp/19q в биопсийном (операционном) материале	10,770	до 10 суток
12-292	12-292 Молекулярно-генетическое исследование мутаций в гене IDH1 в биопсийном (операционном) материале	12,000	до 10 суток
12-293	12-293 Молекулярно-генетическое исследование мутаций в гене IDH2 в биопсийном (операционном) материале	12,000	до 10 суток
12-294	12-294 Определение метилирования гена MGMT в биопсийном (операционном) материале	13,200	до 10 суток
12-295	12-295 Выявление мутаций гена KRAS в тканях опухолей	9,240	до 9 суток
12-296	12-296 Выявление мутаций гена NRAS в тканях опухолей	8,700	до 9 суток
12-297	12-297 Выявление мутаций гена EGFR в тканях опухолей	13,860	до 9 суток
12-298	12-298 Выявление мутаций гена BRAF в тканях опухолей	8,085	до 9 суток
12-299	12-299 Выявление мутаций гена c-KIT в тканях опухолей	9,000	до 9 суток
12-300	12-300 Выявление мутаций гена PDGFRa в тканях опухолей	9,000	до 9 суток
12-301	12-301 Выявление мутаций гена MET в тканях опухолей	8,945	до 9 суток
12-302	12-302 Выявление мутаций гена PIK3CA в тканях опухолей	13,200	до 10 суток
12-303	12-303 Выявление мутаций гена POLE в тканях опухолей	7,635	до 9 суток
12-304	12-304 Выявление мутаций гена TERT в тканях опухолей	7,635	до 12 суток
12-305	12-305 Оценка уровня экспрессии PDL1	7,400	до 9 суток
12-306	12-306 Генотипирование микросателлитной нестабильности в биопсийном материала (MSI)	4,000	до 9 суток
12-319	12-319 Консультация биопсийного (операционного) материала любой группы сложности (второе мнение – пересмотр гистологических препаратов 1-5 стекол)	7,280	5 суток
12-320	12-320 Консультация биопсийного (операционного) материала любой группы сложности (второе мнение – пересмотр гистологических препаратов 6-10 стекол)	13,900	5 суток
12-321	12-321 Консультация биопсийного (операционного) материала любой группы сложности (второе мнение – пересмотр гистологических препаратов 11 и более стекол)	20,790	5 суток
13. Аутоиммунные заболевания			
13-001	13-001 Антитела к овариальным (текальным) антигенам	2,500	до 7 суток

13-002	13-002 Аллоиммунные антиэритроцитарные антитела (в том числе антирезусные), титр (непрямая проба Кумбса)	1,155	1 сутки
13-003	13-003 Антитела к спермальным антигенам (в крови)	1,665	до 9 суток
13-004	13-004 Антитела к спермальным антигенам (в сперме)	1,835	до 10 суток
13-007	13-007 Антитела к двухцепочечной ДНК (анти-dsDNA), IgG	1,100	до 8 суток
13-008	13-008 Антитела к инсулину, IgG	1,260	до 5 суток. Указанный срок не включает день взятия биоматериала
13-010	13-010 Антитела к рецепторам ТТГ (анти-рТТГ)	2,155	до 3 суток
13-013	13-013 Антифосфолипидные антитела IgM	1,320	до 8 суток
13-014	13-014 Антитела к циклическому цитруллинсодержащему пептиду, IgG	2,010	1 сутки
13-015	13-015 Антитела к ядерным антигенам (ANA), скрининг	1,380	до 8 суток
13-016	13-016 Антитела к островковым клеткам поджелудочной железы, IgG	1,915	до 7 суток
13-017	13-017 Антитела к глиадину, IgA	1,095	до 9 суток
13-018	13-018 Антитела к глиадину, IgG	1,155	до 9 суток
13-019	13-019 Антифосфолипидные антитела IgG	1,320	до 9 суток
13-020	13-020 Ревматоидный фактор	600	1 сутки
13-021	13-021 Антитела к митохондриям (AMA)	2,270	до 6 суток
13-022	13-022 Антитела к микросомальной фракции печени и почек (анти-LKM)	2,170	до 6 суток
13-024	13-024 Антитела к бета-2-гликопротеину	1,500	до 9 суток. Указанный срок не включает день взятия биоматериала
13-025	13-025 Антикератиновые антитела (АКА), IgG	2,980	до 6 суток
13-026	13-026 Антитела к цитруллинированному виментину (анти-MCV), IgG	1,870	до 7 суток. Указанный срок не включает день взятия биоматериала
13-027	13-027 Антитела к базальной мембране клубочка, IgG	2,390	до 6 суток. Указанный срок не включает день взятия биоматериала
13-028	13-028 Антитела к C1q фактору комплемента, IgG	1,730	5 суток
13-029	13-029 Антитела к клеткам сосудистого эндотелия (HUVEC), IgG	2,350	до 6 суток
13-030	13-030 Антитела к париетальным (обкладочным) клеткам желудка	2,140	до 6 суток
13-031	13-031 Антитела к гладким мышцам	2,115	до 6 суток
13-032	13-032 Антитела к эндомизию, IgA	1,835	до 6 суток
13-033	13-033 Антитела к тканевой трансглутаминазе, IgG	1,720	до 8 суток
13-034	13-034 Антитела к тканевой трансглутаминазе, IgA	1,720	до 8 суток
13-035	13-035 Антиретикулиновые антитела (АРА), IgG и IgA	1,955	до 6 суток
13-036	13-036 Антитела к десмосомам кожи, IgG	3,165	до 6 суток
13-037	13-037 Антитела к эпидермальной базальной мембране, IgG	2,995	до 6 суток
13-038	13-038 Антитела к миокарду, IgG	1,615	до 6 суток
13-039	13-039 Антитела к скелетным мышцам, IgG	1,850	до 6 суток

13-040	13-040 Диагностика воспалительных полирадикулоневритов (антитела к ганглиозидам асиало-GM1, GM1, GM2, GD1a, GD1b, GQ1a, GQ1b, GT1a классов IgG/IgM)	8,405	до 7 суток
13-041	13-041 Антитела к стероидпродуцирующим клеткам надпочечника	2,875	до 6 суток
13-043	13-043 Антитела к стероидпродуцирующим клеткам яичка	2,370	до 7 суток
13-045	13-045 Антинуклеарный фактор на HEp-2-клетках, IgG	1,515	до 6 суток
13-046	13-046 Антитела к экстрагируемому ядерному антигену (ENA-скрин)	1,750	до 5 суток
13-047	13-047 Антитела к кардиолипину, IgG и IgM	2,785	до 8 суток
13-048	13-048 Антиперинуклеарный фактор, IgG	1,685	до 6 суток
13-050	13-050 Ангиотензинпревращающий фермент сыворотки	3,155	до 6 суток
13-052	13-052 Антитела к цитоплазме нейтрофилов, IgG (с определением типа свечения)	3,055	до 6 суток
13-053	13-053 Антитела к миелопероксидазе (анти-МРО), IgG	1,730	до 9 суток. Указанный срок не включает день взятия биоматериала
13-054	13-054 Антитела к протеиназе-3 (анти-PR-3), IgG	1,730	до 6 суток
13-055	13-055 Полуколичественное выявление криоглобулинов с активностью РФ, IgM	2,755	до 11 суток
13-058	13-058 Диагностика рассеянного склероза (изоэлектрофокусирование олигоклонального IgG в ликворе и сыворотке)	6,550	до 7 суток
13-059	13-059 Скрининг болезней соединительной ткани	3,110	до 9 суток
13-060	13-060 Диагностика системной красной волчанки	5,650	до 8 суток
13-061	13-061 Диагностика антифосфолипидного синдрома (АФС)	4,090	до 8 суток
13-062	13-062 Развернутая диагностика антифосфолипидного синдрома (АФС)	5,510	до 9 суток. Указанный срок не включает день взятия биоматериала
13-063	13-063 Антинуклеарные антитела, IgG (анти-Sm, RNP/Sm, SS-A, SS-B, Scl-70, PM-Scl, PCNA, dsDNA, CENT-B, Jo-1, к гистонам, к нуклеосомам, Ribo P, AMA-M2), иммуноблот	4,615	до 7 суток
13-064	13-064 Диагностика раннего ревматоидного артрита	2,475	до 7 суток
13-065	13-065 Диагностика гранулематозных васкулитов	4,350	до 6 суток
13-066	13-066 Диагностика аутоиммунного поражения почек	6,620	до 6 суток. Указанный срок не включает день взятия биоматериала
13-067	13-067 Скрининг аутоиммунного поражения печени	9,700	до 6 суток

13-068	13-068 Антитела к антигенам аутоиммунных заболеваний печени (растворимому антигену печени (SLA/LP), антитела к цитозольному антигену (LC-1),антитела к микросомам печени-почек 1 типа (LKM-1), антитела к митохондриям М2 (АМА-М2), пируват-декарбоксилазному комплексу митохондрий (PDC-M23E), антитела к антигену Sp100, антитела к антигенам PML и gp210), IgG (иммуноблот)	4,630	до 6 суток
13-069	13-069 Развернутая серология аутоиммунных заболеваний печени	14,100	до 7 суток
13-070	13-070 Целиакия. Скрининг (дети до 2 лет)	5,100	до 8 суток
13-072	13-072 Дифференциальная диагностика болезни Крона и язвенного колита	5,830	до 6 суток
13-074	13-074 Диагностика пузырных дерматозов	5,860	до 6 суток
13-075	13-075 Диагностика воспалительных миокардиопатий	3,700	до 6 суток
13-076	13-076 Диагностика паранеопластических энцефалитов (антитела к антигенам белого и серого вещества мозга (Yo-1, Hu, Ri) и мембранному антигену (Ma)	6,980	до 6 суток
13-077	13-077 Иммуноблот при полимиозите (Mi2b, Ku, Pm-Scl100, PM-Scl75, Jo-1, SRP, PL-7, PL-12 EJ, OJ, Ro-52)	6,330	до 6 суток
13-078	13-078 Целиакия. Скрининг (взрослые и дети старше 2 лет)	2,070	до 8 суток
13-079	13-079 Целиакия. Расширенное серологическое обследование	8,910	до 8 суток
13-080	13-080 Совместное определение антикератиновых антител и антиперинуклеарного фактора	4,440	до 6 суток
13-081	13-081 Панель антител цитоплазмы нейтрофилов (АНЦА)	4,590	до 7 суток
13-082	13-082 Антитела к тромбоцитам, IgG	4,775	до 11 суток
13-083	13-083 Антитела к внутреннему фактору Кастла, IgG	2,055	до 7 суток
13-087	13-087 Антитела к тиреоглобулину (антиТГ)	765	1 сутки
13-088	13-088 Антитела к тиреопероксидазе (антиТПО)	740	1 сутки
13-089	13-089 Антитела к глутаматдекарбоксилазе (анти-GAD), IgG	2,305	до 7 суток
13-090	13-090 Антитела к одноцепочечной ДНК (анти-ssDNA), IgG	1,110	до 10 суток
13-091	13-091 Развернутая диагностика склеродермии, IgG (иммуноблот антинуклеарных антител: анти-Scl-70, CENT-A, CENT-B, RP11, RP155, Fibrillarin, NOR90, Th/To, PM-Scl 100/75, Ku, PDGFR, Ro-52)	3,395	до 6 суток
13-092	13-092 Диагностика миастении (антитела к ацетилхолиновому рецептору (АхР))	6,700	до 7 суток

13-093	13-093 Антитела к нуклеосомам класса IgG	1,740	до 7 суток
13-094	13-094 Кальпротектин в кале	3,140	до 8 суток
13-095	13-095 Определение неоптерина в сыворотке крови (диагностика туберкулёза и вирусных инфекций)	2,485	до 7 суток
13-096	13-096 Диагностика аутоиммунного панкреатита (определение концентрации IgG4)	2,305	до 6 суток
13-097	13-097 Антитела к асиалогликопротеиновому рецептору (ASGPR), IgG	2,365	до 7 суток
13-099	13-099 Скрининг миеломной болезни и парапротеинемий (иммунофиксация сыворотки крови с пентавалентной сывороткой)	3,395	до 6 суток
13-101	13-101 Белок Бенс-Джонса в моче, количественно (иммунофиксация мочи)	4,120	до 7 суток
13-102	13-102 Антитела к двуспиральной ДНК IgG, высокоспецифичный метод	1,645	7 суток. Указанный срок не включает день взятия биоматериала
13-104	13-104 Антитела к фосфатидилсерин-протромбиновому комплексу (PS-PT) классов IgGAM суммарно	2,300	до 6 суток
13-106	13-106 Антитела к рецептору фосфолипазы А2 - диагностика мембранозной нефропатии, IgG	3,300	до 7 суток
13-107	13-107 Антитела к Saccharomyces cerevisiae (ASCA) классов IgG	1,540	до 6 суток
13-108	13-108 Антитела к Saccharomyces cerevisiae (ASCA) классов IgA	1,540	до 6 суток
13-109	13-109 Антитела к цитоплазме нейтрофилов класса IgA (АНЦА)	1,535	до 6 суток
13-110	13-110 Антитела к бокаловидным клеткам кишечника, IgG	1,410	до 6 суток
13-111	13-111 Антитела к десмоглеину-1, IgG	3,350	до 7 суток
13-112	13-112 Антитела к десмоглеину-3, IgG	3,175	до 7 суток
13-113	13-113 Антитела к белку BP180, IgG	3,055	до 7 суток
13-114	13-114 Антитела к белку BP230, IgG	3,055	до 7 суток
13-115	13-115 Антитела к аквапорину 4 (NMO), IgG	3,485	до 7 суток
13-116	13-116 Антитела к антигенам клеток поджелудочной железы (GAD/IA-2), IgG	2,365	до 7 суток
13-117	13-117 Антитела к тирозинфосфатазе (IA-2), IgG	2,365	до 7 суток
13-118	13-118 Антитела к антигенам миелина, IgG	2,075	до 7 суток
13-119	13-119 Антитела к аннексину V класса IgG	1,505	до 8 суток. Указанный срок не включает день взятия биоматериала
13-120	13-120 Антитела к аннексину V класса IgM	1,505	до 8 суток. Указанный срок не включает день взятия биоматериала
13-121	13-121 Комбинированное обследование при воспалительных заболеваниях кишечника	8,630	до 6 суток
13-122	13-122 Скрининг белка Бенс-Джонса в моче (иммунофиксация с поливалентной антисывороткой)	3,175	до 6 суток

13-123	13-123 Электрофорез белков мочи с определением типа протеинурии	2,120	до 6 суток
13-124	13-124 Типирование парапротеина в сыворотке крови (с помощью иммунофиксации с панелью антисывороток IgG, IgA, IgM, IgD, IgE, kappa, lambda)	6,420	до 7 суток
13-125	13-125 Фенотипирование альфа-1-антитрипсина с помощью изоэлектрофокусирования PIM, PiZ, PiS и другие аллельные формы (эмфизема, ХОБЛ)	3,325	до 10 суток
13-126	13-126 Антитела к экзокринной части поджелудочной железы, IgG	1,415	до 6 суток
13-127	13-127 Альфа-1-антитрипсин в кале, кишечная потеря белка	2,050	до 7 суток
13-128	13-128 Антитела к NMDA рецептору (аутоиммунный энцефалит), IgG	6,330	до 7 суток
13-129	13-129 Определение активности ингибитора C1 фактора комплемента (C1INH)	2,555	до 7 суток
13-130	13-130 Антитела к кардиолипину, IgG	1,405	до 8 суток
13-131	13-131 Антитела к кардиолипину, IgM	1,525	до 8 суток
13-132	13-132 Антитела к бета-2-гликопротеину, IgM	1,715	до 8 суток
13-133	13-133 Антитела к дезаминированным пептидам глиадина, IgA	1,805	до 8 суток
13-134	13-134 Антитела к дезаминированным пептидам глиадина, IgG	1,840	до 8 суток
13-136	13-136 Исследование IgG-иммунных комплексов методом связывания с C1q (C1q-IgG)	1,575	до 7 суток
13-137	13-137 Определение общей гемолитической способности комплемента (CH-50)	1,670	до 7 суток
13-138	13-138 Иммуноблот антифосфолипидных антител, IgG и IgM	6,005	до 7 суток
13-139	13-139 Иммунологический тест определения холодовых агглютининов при гемолитических анемиях	2,090	до 7 суток
13-140	13-140 Иммунологический тест определения полиспецифических агглютининов при гемолитических анемиях (прямая проба Кумбса)	1,245	4 суток
13-141	13-141 Иммунологический тест определения моноспецифических агглютининов при гемолитических анемиях (прямая проба Кумбса)	2,170	до 6 суток
13-142	13-142 Выявление аутоиммунной патологии (ЦИК IgG-C1q и CH-50)	3,090	до 7 суток
13-144	13-144 Антигрупповые антитела со стандартными эритроцитами (естественные анти-А, анти-В, иммунные неполные анти-А, анти-В)	1,570	до 7 суток

13-145	13-145 Антигены системы Rh (C, E, c, e), Kell – фенотипирование	1,305	3 суток. Указанный срок не включает день взятия биоматериала
13-146	13-146 Антитела к бета-2-гликопротеину, IgG	1,480	до 8 суток
13-149	13-149 Зонулин в кале	8,240	до 7 суток
13-150	13-150 ЭЛИ-Висцеро-Тест-24 (антитела к 24 антигенам основных органов и систем человека)	8,250	до 7 суток
13-151	13-151 Антитела к хорионическому гонадотропину человека (анти-ХГЧ IgG и анти-ХГЧ IgM)	1,125	до 9 суток
13-152	13-152 ЭЛИ-АФС-ХГЧ Тест (антифосфолипидный синдром, анти-ХГЧ синдром, 6 антигенов)	3,465	до 16 суток
13-153	13-153 ЭЛИ-В-6-Тест (общее состояние иммунной системы, подготовка к вакцинации, 6 антигенов)	3,340	до 16 суток
13-154	13-154 Антитела к кардиолипину, IgA	1,420	до 6 суток
13-155	13-155 Антитела к цитоплазматическому антигену SS-A(RO) (анти-Ro/SS-A)	1,485	до 6 суток
13-156	13-156 Антитела к экстрагируемым ядерным антигенам RNP/Sm	1,540	до 6 суток
13-157	13-157 Антитела к цитоплазматическому антигену SS-B(La) (Анти-La/SS-B)	1,590	до 6 суток
13-158	13-158 Антитела к антигену Scl-70 (Анти-Scl-70)	1,485	до 6 суток
13-159	13-159 Антитела к цитоплазматическому антигену Jo (Анти-Jo)	1,475	до 6 суток
13-160	13-160 Антитела к гистонам	1,475	до 6 суток
13-161	13-161 Антитела к центромерам (CENP-B)	1,485	до 6 суток
13-162	13-162 Электрофорез липидов с расчетом триглицеридов	3,150	до 9 суток
13-163	13-163 Электрофорез липидов с расчетом холестерина	3,310	до 9 суток
13-164	13-164 Электрофорез липидных фракций с типированием гиперлипидемий	5,140	до 9 суток
13-165	13-165 Электрофорез гемоглобина для диагностики гемоглобинопатий	3,350	до 9 суток
13-166	13-166 Антитела к NR2 субъединице NMDA рецептора глутамата в сыворотке	2,890	до 18 суток
13-167	13-167 Антинейрональные антитела, IgG	3,950	до 11 суток
13-168	13-168 Ревматоидный фактор, IgA	1,530	до 8 суток
13-170	13-170 Скрининговый тест на СЗСТ: U1RNP (RNP70, A, C), SS-A/Ro (60 kDa, 52 kDa), SS-B/La, центромера B, Scl	1,735	до 8 суток
13-171	13-171 Аутоиммунная панель PROTIA ANA Profile (18 антинуклеарных IgG-антител)	6,800	до 5 суток. Указанный срок не включает день взятия биоматериала
15. Лекарственный мониторинг			
15-001	15-001 Вальпроевая кислота	1,895	до 4 суток
15-002	15-002 Карбамазепин	3,395	до 9 суток
15-004	15-004 Фенобарбитал	4,750	до 4 суток
15-005	15-005 Дифенин	4,750	до 4 суток
15-006	15-006 Топирамат	4,750	до 4 суток

15-007	15-007 Ламотриджин	5,305	до 4 суток
15-008	15-008 Дигоксин	4,820	до 4 суток
15-009	15-009 Теофиллин	4,750	до 4 суток
15-011	15-011 Леветирацетам	5,305	до 4 суток
15-012	15-012 Лизодрен	4,750	до 4 суток
15-013	15-013 Рисперидон	4,990	до 4 суток
15-014	15-014 Оланзапин	4,750	до 4 суток
15-015	15-015 Пароксетин	4,750	до 4 суток
15-016	15-016 Арипипразол	4,990	до 4 суток
15-017	15-017 Зипрасидон	4,750	до 4 суток
15-018	15-018 Эсциталопрам	4,990	до 4 суток
15-019	15-019 Кветиапин	4,990	до 4 суток
15-020	15-020 Циталопрам	4,750	до 4 суток
15-021	15-021 Сертралин	4,990	до 4 суток
15-022	15-022 Миртазапин	4,750	до 4 суток
15-023	15-023 Флекаинид	4,750	до 4 суток
15-024	15-024 Клоназепам	4,750	до 4 суток
15-025	15-025 Галоперидол	4,750	до 4 суток
15-026	15-026 Флуоксетин	4,750	до 5 суток
15-027	15-027 Дулоксетин	4,750	до 4 суток
15-028	15-028 Окскарбазепин	4,990	до 4 суток
15-030	15-030 Палиперидон	4,990	до 4 суток
15-031	15-031 Такролимус	4,750	до 6 суток
15-032	15-032 Циклоспорин	2,590	5 суток
15-033	15-033 Эверолимус	4,750	до 4 суток
15-034	15-034 Сиролимус	3,190	до 4 суток
15-035	15-035 Метотрексат	3,575	до 4 суток
15-036	15-036 Амикацин	4,390	до 4 суток
15-037	15-037 Ванкомицин	4,390	до 4 суток
15-038	15-038 Гентамицин	4,390	до 5 суток
15-039	15-039 Ацетаминофен (парацетамол)	4,610	до 4 суток
15-040	15-040 Прокаинамид	4,390	до 4 суток
15-041	15-041 Салициловая кислота (салицилаты, салициламид)	5,075	до 4 суток
15-042	15-042 Тобрамицин	4,390	до 4 суток
15-043	15-043 Хинидин	4,390	до 4 суток
15-044	15-044 Зонисамид	4,620	до 4 суток
15-045	15-045 Руфинамид	3,700	до 4 суток
15-046	15-046 Лакосамид	4,620	до 4 суток
15-047	15-047 Габапентин	4,400	до 4 суток
15-048	15-048 Линезолид	4,410	до 4 суток
15-049	15-049 Перампанел	4,620	до 4 суток
15-050	15-050 Экспертное определение карбамазепина (и его основного метаболита) (метод ВЭЖХ-МС)	3,130	до 4 суток
15-051	15-051 Экспертное определение этосуксимида (метод ВЭЖХ-МС)	4,620	до 4 суток
16. Цитогенетические исследования			

16-001	16-001 Исследование кариотипа (количественные и структурные аномалии хромосом) по лимфоцитам периферической крови (1 человек)	7,435	10 суток. Указанный срок не включает день взятия биоматериала. В случае необходимости технологического процесса срок может быть увеличен до 14 суток
16-009	16-009 Определение нестабильности хромосомного аппарата как фактора риска развития онкологических заболеваний	14,885	до 9 суток. Указанный срок не включает день взятия биоматериала
16-010	16-010 FISH-диагностика (хромосомы X и Y)	25,345	до 13 суток
16-011	16-011 Диагностика микроделеционных синдромов Прадера – Вилли, Ангельмана, Ди Джорджи методом FISH (1 конкретный синдром)	12,285	до 51 суток
16-012	16-012 Цитогенетический анализ клеток костного мозга (кариотип)	8,710	до 15 суток
16-017	16-017 Исследование кариотипа абортивного материала молекулярными методами с исследованием микроструктурных аномалий хромосом	15,000	до 14 суток
16-018	16-018 Исследование микроделеций и микродупликаций хромосом	8,565	до 9 суток
16-021	16-021 Определение фрагментации ДНК сперматозоидов	9,530	до 10 суток
17. Генетическое установление родства			
17-001	17-001 Генетическое установление отцовства/материнства (2 участника: ребенок и предполагаемый родитель)	15,500	до 14 суток
17-003	17-003 Генетическое установление отцовства/материнства (3 участника: ребенок, безусловный родитель, предполагаемый родитель)	16,900	до 14 суток
17-004	17-004 Дополнительный участник к 17-001 или 17-003 (ребенок или предполагаемый родитель)	5,500	до 14 суток
17-005	17-005 Генетическое установление родства по женской линии при любой дальности родства, мтДНК (2 участника: предполагаемые родственники по женской линии, лица любого пола: братья, сестры по матери и т.д.)	35,900	до 37 суток
17-006	17-006 Генетическое установление родства по мужской линии, тестирование Y-хромосомы (2 участника)	15,900	до 16 суток
17-007	17-007 Дополнительный участник к 17-005	18,000	до 37 суток
17-031	17-031 Дополнительный участник к 17-006	8,000	до 16 суток

17-032	17-032 Генетическое установление близкого родства (дядя/тетя - племянник/племянница; бабушка/дедушка - внук/внучка; брат/сестра - брат/сестра)	24,045	до 18 суток
17-033	17-033 Дополнительный участник к 17-032, с которым должен быть рассчитан индекс родства	12,075	до 18 суток
17-034	17-034 Генетическое установление родства, тестирование Х-хромосомы (2 участника:бабушка по линии отца – внучка, сводные сестры по отцу)	20,015	до 16 суток
17-035	17-035 Дополнительный участник исследования к 17-034	8,400	до 16 суток
17-036	17-036 ДНК-профилирование, 25 маркеров (1 человек)	9,360	до 14 суток
18. Генетические исследования			
18-001	18-001 Ген рака молочной железы 1 (BRCA1). Выявление мутации 185delAG (нарушение структуры белка)	1,040	до 5 суток
18-002	18-002 Ген рака молочной железы 1 (BRCA1). Выявление мутации 4153delA (нарушение структуры белка)	1,000	до 5 суток
18-003	18-003 Ген рака молочной железы 1 (BRCA1). Выявление мутации 5382insC (нарушение структуры белка)	1,000	до 5 суток
18-004	18-004 Ингибитор активатора плазминогена (SERPINE1). Выявление мутации 5G(-675)4G (регуляторная область гена)	1,000	до 5 суток
18-005	18-005 Ген рака молочной железы 2 (BRCA2). Выявление мутации 6174delT (нарушение структуры белка)	1,000	до 5 суток
18-006	18-006 Цитохром P450, семейство 2, субсемейство C, полипептид 9 (CYP2C9). Выявление мутации A1075C (Ile359Leu)	1,840	до 5 суток
18-007	18-007 Ген интерлейкина 28B, II класс цитокиновых рецепторов (IL28B). Выявление мутации g.39738787C>T (rs12979860, регуляторная область гена)	1,275	до 5 суток
18-008	18-008 Метилентетрагидрофолатредуктаза (MTHFR). Выявление мутации A1298C (Glu429Ala)	1,055	до 5 суток
18-009	18-009 Метионинсинтаза (MTR). Выявление мутации A2756G (Asp919Gly)	1,055	до 5 суток
18-010	18-010 Метионин-синтаза-редуктаза (MTRR). Выявление мутации A66G (Ile22Met)	1,000	до 5 суток
18-011	18-011 Ангиотензин-превращающий фермент (ACE). Выявление мутации Alu Ins/Del (регуляторная область гена)	3,380	до 10 суток
18-012	18-012 Ангиотензиноген (AGT). Выявление мутации C521T (Thr174Met)	780	до 5 суток
18-013	18-013 Ген MCM6. Исследование генетического маркера C(-13910)T (регуляторная область гена LAC)	1,840	до 5 суток

18-014	18-014 Альдостерон синтаза (CYP11B2). Выявление мутации C(-344)T (регуляторная область гена)	820	до 5 суток
18-015	18-015 Рецептор мелатонина 1B (MTNR1B). Выявление мутации C(g.37979623)T (регуляторная область гена)	1,580	до 10 суток
18-016	18-016 Витамин К - редуктаза (VKORC1). Выявление мутации G(-1639)A (регуляторная область гена)	820	до 5 суток
18-017	18-017 Рецептор дофамина D2 (DRD2). Выявление мутации C2137T (Glu713Lys)	2,265	10 суток
18-018	18-018 Цитохром P450, семейство 2, субсемейство C, полипептид 9 (CYP2C9). Выявление мутации C430T (Arg144Cys)	1,000	до 5 суток
18-019	18-019 Метилентетрагидрофолатредуктаза (MTHFR). Выявление мутации C677T (Ala222Val)	1,055	до 5 суток
18-020	18-020 Калиевый канал (KCNJ11). Выявление мутации C67T (Lys23Gln)	1,520	до 10 суток
18-021	18-021 Интегрин альфа-2 (гликопротеин Ia/IIa тромбоцитов) (ITGA2). Выявление мутации C807T (нарушение синтеза белка)	1,490	до 5 суток
18-022	18-022 Гуанин нуклеотидсвязывающий белок бета-3 (GNB3). Выявление мутации C825T (Ser275Ser)	745	до 5 суток
18-023	18-023 Фибриноген, бета-полипептид (FGB). Выявление мутации G(-455)A (регуляторная область гена)	1,080	до 5 суток
18-024	18-024 LOC727677 (LOC727677). Выявление мутации G(g.41686854)T (регуляторная область гена)	2,520	до 10 суток
18-025	18-025 Фактор свертываемости крови 13, субъединица A1 (F13A1). Выявление мутации G103T (Val34Leu)	1,000	до 5 суток
18-026	18-026 Фактор свертываемости крови 7 (F7). Выявление мутации G10976A (Arg353Gln)	1,515	до 5 суток
18-027	18-027 Аддуцин 1 (альфа) (ADD1). Выявление мутации G1378T (Gly460Trp)	820	до 5 суток
18-028	18-028 Альдегиддегидрогеназа 2 (ALDH2). Выявление мутации G1510A (Glu504Lys)	2,520	до 10 суток
18-029	18-029 Рецептор ангиотензина II второго типа (AGTR2). Выявление мутации G1675A (регуляторная область гена)	1,040	до 5 суток
18-030	18-030 Фактор свертываемости крови 5 (F5). Выявление мутации G1691A (Arg506Gln)	1,055	до 5 суток
18-031	18-031 Фактор свертываемости крови 2, протромбин (F2). Выявление мутации G20210A (регуляторная область гена)	1,055	до 5 суток
18-032	18-032 Эндотелиальная синтаза оксида азота (NOS3). Выявление мутации G894T (Glu298Asp)	860	до 5 суток

18-033	18-033 Эндотелиальная синтаза оксида азота (NOS3). Выявление мутации T(-786)C (регуляторная область гена)	1,215	до 5 суток
18-034	18-034 Интегрин бета-3 (бета-субъединица рецептора фибриногена тромбоцитов) (ITGB3). Выявление мутации T1565C (Leu59Pro)	1,460	до 5 суток
18-035	18-035 Ангиотензиноген (AGT). Выявление мутации T704C (Met235Thr)	990	до 5 суток
18-037	18-037 Коннексин 26 (GJB2) (все мутации)	3,565	до 14 суток
18-038	18-038 Андрогеновый рецептор (AR). Выявление мутации (CAG)n ((Gln)n)	3,595	до 10 суток
18-039	18-039 Область фактора азооспермии (Locus AFR). Выявление мутации del AZFa, AZFb, AZFc (множественные изменения в регуляции синтеза и структуре белков)	4,200	до 10 суток
18-040	18-040 Актинин, альфа 3 (ACTN3). Выявление мутации C18705T (Arg577Ter)	1,600	до 10 суток
18-041	18-041 Алкогольдегидрогеназа 1B (ADH1B). Выявление мутации G143A (Arg47His)	2,605	до 10 суток
18-042	18-042 Алкогольдегидрогеназа 1C (ADH1C). Выявление мутации A1048G (Ile349Val)	1,600	до 10 суток
18-043	18-043 Бета-2-адренергический рецептор (ADRB2). Выявление мутации G46A (Arg16Gly)	1,580	до 10 суток
18-044	18-044 Рецептор ангиотензина 1 (AGTR1). Выявление мутации A1166C (регуляторная область гена)	1,000	до 5 суток
18-045	18-045 Ген предрасположенности к возрастной макулопатии 2 (ARMS2). Выявление мутации G205T (Ala69Ser)	1,450	до 10 суток
18-046	18-046 Рецептор брадикинина B2 (BDKRB2). Выявление делеции-вставки 9 п.о. (нарушение структуры белка)	2,645	до 10 суток
18-047	18-047 Фактор комплемента H (CFH). Выявление мутации C1204T (Tyr402His)	1,665	до 10 суток
18-048	18-048 Коллаген типа 5 альфа 1 (COL5A1). Выявление мутации C267T (регуляторная область гена)	1,415	до 10 суток
18-050	18-050 Цитохром P450, семейство 4, субсемейство F, полипептид 2 (CYP4F2). Выявление мутации G1297A (Val433Met)	1,355	до 5 суток
18-051	18-051 Ген, ассоциированный с жировой массой и ожирением (FTO). Выявление мутации G(45+52261)A (регуляторная область гена)	2,770	10 суток
18-055	18-055 Интерлейкин 1A (IL1A). Выявление мутации C(-889)T (регуляторная область гена)	1,895	до 10 суток
18-056	18-056 Интерлейкин 1B (IL1B). Выявление мутации C3953T (нарушение синтеза белка)	1,810	до 10 суток

18-057	18-057 Интерлейкин 6 (IL6). Выявление мутации G(-597)A (регуляторная область гена)	2,925	14 суток
18-058	18-058 Интерлейкин 6 (IL6). Выявление мутации G(-572)C (регуляторная область гена)	2,785	14 суток
18-059	18-059 Интерлейкин 6 (IL6). Выявление мутации G(-174)C (регуляторная область гена)	3,410	14 суток
18-060	18-060 Лектин, связывающий маннозу (MBL2). Выявление мутации G(-550)C (регуляторная область гена)	3,850	до 10 суток
18-061	18-061 Лектин, связывающий маннозу (MBL2). Выявление мутации G(-221)C (регуляторная область гена)	3,850	до 10 суток
18-062	18-062 Лектин, связывающий маннозу (MBL2). Выявление мутации C4T (регуляторная область гена)	3,850	до 10 суток
18-063	18-063 Лектин, связывающий маннозу (MBL2). Выявление мутации C154T (Arg52Cys)	3,850	до 10 суток
18-064	18-064 Лектин, связывающий маннозу (MBL2). Выявление мутации G161A (Gly54Asp)	3,850	до 10 суток
18-065	18-065 Лектин, связывающий маннозу (MBL2). Выявление мутации G170A (Gly57Glu)	3,850	до 10 суток
18-066	18-066 Рецептор меланокортина 4 (MC4R) (все мутации)	2,790	14 суток
18-067	18-067 Рецептор, активируемый пролифераторами пероксисом, дельта (PPARD). Выявление мутации A(-101-842)G	1,635	до 10 суток
18-068	18-068 Рецептор, активируемый пролифераторами пероксисом, гамма (PPARG). Выявление мутации C68777G (Pro12Ala)	1,380	до 10 суток
18-069	18-069 Коактиватор 1-альфа-рецептора, активируемого пролифераторами пероксисом, гамма (PPARGC1A). Выявление мутации G1444A (Gly482Ser)	1,520	до 10 суток
18-070	18-070 Транскрипционный фактор A митохондрий (TFAM). Выявление мутации G35C (Ser12Thr)	1,380	до 10 суток
18-071	18-071 УДФ-глюкуронозил трансфераза 1A1 (UGT1A1). Выявление мутации (TA)6/7 (регуляторная область гена)	3,780	до 7 суток
18-072	18-072 Аполипопротеин Е (ApoE). Выявление полиморфизма e2-e3-e4	3,190	до 10 суток
18-073	18-073 АМФ-дезаминаза (AMPD1). Выявление мутации C34T	2,770	до 10 суток
18-074	18-074 Проколлаген а-1 (COL1A1). Выявление мутации G1245T	2,915	до 10 суток
18-079	18-079 Ген рака молочной железы 1 (BRCA1). Выявление мутации 3819delGTAAA (нарушение структуры белка)	820	до 5 суток
18-080	18-080 Ген рака молочной железы 1 (BRCA1). Выявление мутации 3875delGTCT (нарушение структуры белка)	820	до 5 суток
18-081	18-081 Ген рака молочной железы 1 (BRCA1). Выявление мутации T300G (нарушение функции белка)	820	до 5 суток

18-082	18-082 Ген рака молочной железы 1 (BRCA1). Выявление мутации 2080delA (нарушение структуры белка)	820	до 5 суток
18-083	18-083 Ген интерлейкина 28В, II класс цитокиновых рецепторов (IL28B). Выявление мутации g.39743165T>G (rs8099917, регуляторная область гена)	1,310	до 5 суток
18-084	18-084 Цитохром P450 2C19. Генотипирование по маркеру CYP2C19 (G681A; *2)	1,620	до 5 суток
18-086	18-086 Диагностика целиакии (типирование HLA DQ2/DQ8)	7,300	до 9 суток
18-087	18-087 Типирование генов гистосовместимости человека (HLA) II класса: DRB1, DQA1, DQB1	8,815	до 10 суток
18-089	18-089 Бета-2 адренергический рецептор (ADRB2). Выявление мутации C79G (Gln27Glu)	2,680	до 10 суток
18-090	18-090 Бета-3 адренергический рецептор (ADRB3). Выявление мутации T190C (Trp64Arg)	2,520	до 10 суток
18-091	18-091 Хронический миелолейкоз. ПЦР-анализ относительной экспрессии гена BCR/ABL – количественная RQ ПЦР	6,950	13 суток
18-092	18-092 Хронический миелолейкоз. Исследование мутационного статуса BCR/ABL гена	10,415	до 43 суток
18-093	18-093 Хронический миелолейкоз. FISH анализ химерного гена BCR/ABL	10,805	до 11 суток
18-094	18-094 ПЦР-анализ мутации V617F в 14-м экзоне JAK2-гена	3,150	до 14 суток
18-095	18-095 ПЦР-анализ мутаций в 12-м экзоне JAK2-гена	6,840	до 9 суток
18-096	18-096 ПЦР-анализ химерного гена BCR/ABL t(9;22)	3,440	до 13 суток
18-097	18-097 ПЦР-анализ мутаций в гене ASXL1	9,000	до 33 суток
18-098	18-098 ПЦР-анализ мутаций в гене CEBPA	4,610	до 43 суток
18-099	18-099 ПЦР-анализ мутаций в гене cKIT	4,610	до 13 суток
18-101	18-101 ПЦР-анализ мутаций в гене FLT3 (ITD, TKD)	8,080	до 13 суток
18-102	18-102 ПЦР-анализ мутаций в гене MPL	6,510	до 8 суток
18-103	18-103 ПЦР-анализ мутаций в гене NPM1	3,275	до 13 суток
18-104	18-104 ПЦР-анализ мутаций в гене NRAS	4,845	до 33 суток
18-105	18-105 ПЦР-анализ мутаций, делеций, инсерций в гене CALR	6,510	до 8 суток
18-106	18-106 ПЦР-анализ химерного гена CBFβ/MYH11 inv(16),t(16;16)	3,275	до 13 суток
18-107	18-107 ПЦР-анализ химерного гена E2A/PBX1 t(1;19)	3,275	до 17 суток
18-108	18-108 ПЦР-анализ химерного гена MLL/AF4 t(4;11)	3,275	до 17 суток
18-109	18-109 ПЦР-анализ химерного гена PML/RARα t(15;17)	3,770	до 8 суток
18-110	18-110 ПЦР-анализ химерного гена RUNX1/RUNX1T1 t(8;21)	5,880	до 17 суток
18-111	18-111 ПЦР-анализ экспрессии гена WT1	4,610	до 17 суток
18-112	18-112 ПЦР-анализ эпигенетических мутаций гена EZH2	9,595	до 43 суток
18-113	18-113 FISH-анализ делеции 12p	11,000	до 10 суток
18-114	18-114 FISH-анализ делеции 20q	11,000	до 10 суток
18-115	18-115 FISH-анализ делеции TP53 гена	12,900	до 12 суток

18-116	18-116 FISH-анализ моносомии, делеции 13-й хромосомы – (del(13),-13)	11,000	до 9 суток
18-117	18-117 FISH-анализ перестроек 3q	11,000	до 10 суток
18-118	18-118 FISH-анализ перестроек 5-й хромосомы	11,000	до 10 суток
18-119	18-119 FISH-анализ перестроек 7-й хромосомы	11,000	до 10 суток
18-120	18-120 FISH-анализ перестроек ATM гена	11,000	до 9 суток
18-121	18-121 FISH-анализ перестроек BCL2 гена (t(14;18)(q32;q21)t(2;18)(p11;q21)t(18;22)(q21;q11))	9,380	до 17 суток
18-122	18-122 FISH-анализ перестроек IGH гена	9,380	до 17 суток
18-123	18-123 FISH-анализ перестроек MLL-гена	11,000	до 10 суток
18-124	18-124 FISH-анализ перестроек MYC гена (t(8;14)(q24;q32)t(2;8)(p11;q24)t(8 ;22)(q24;q11))	9,380	до 10 суток
18-125	18-125 FISH-анализ перестроек гена PDGFRα	11,000	до 10 суток
18-126	18-126 FISH-анализ перестроек гена PDGFRβ	11,000	до 10 суток
18-127	18-127 FISH-анализ перестроек гена BCL-6 (der(3)(q27)	11,000	до 10 суток
18-128	18-128 FISH-анализ транслокации t(11;14)(q13;q32)	11,000	до 17 суток
18-129	18-129 FISH-анализ транслокации t(11;18)(q21;q21)	9,380	до 10 суток
18-130	18-130 FISH-анализ транслокации t(14;16)(IGH/MAFB)	11,000	до 17 суток
18-131	18-131 FISH-анализ транслокации t(2;5)(p23;q35)	11,000	до 10 суток
18-132	18-132 FISH-анализ транслокации t(4;14)(p16;q32)	11,000	до 10 суток
18-133	18-133 FISH-анализ трисомии 12-й хромосомы (+ 12)	11,000	до 9 суток
18-135	18-135 Ген рецептора витамина D (VDR). Выявление мутации G283A (BsmI)	1,040	до 5 суток
18-136	18-136 Типирование HLA-B51 для диагностики болезни Бехчета	3,270	до 9 суток
18-137	18-137 Молекулярная диагностика рака предстательной железы (PCA3)	6,300	до 9 суток
18-138	18-138 Детекция дупликации/делеции гена PMP22 при болезни Шарко – Мари – Тута 1А и наследственной нейропатии с подверженностью параличу от сдавления	7,030	до 10 суток
18-139	18-139 Выявление мутации 1100delC и IVS2+1G>A в гене CHEK2	1,910	до 7 суток
18-143	18-143 Ген гликопротеина P ABCB1 (MDR1). Генотипирование по маркеру ABCB1 (C3435T)	995	до 5 суток
18-144	18-144 Цитохром P450 2C19. Генотипирование по маркеру CYP2C19 (G636A; *3)	1,095	до 5 суток
18-145	18-145 Цитохром P450 2C19. Генотипирование по маркеру CYP2C19 (C(-806)T;*17)	1,095	до 5 суток
18-146	18-146 Выявление мутации 657 del5 в гене NBS1	5,135	до 9 суток
18-147	18-147 Ген катехол-О-метилтрансфераза (COMT). Выявление мутации Val158Met	4,610	до 8 суток. Указанный срок не включает день взятия биоматериала
18-148	18-148 Типирование гена гистосовместимости человека (HLA) II класса: DQB1	4,545	до 10 суток
18-149	18-149 Типирование гена гистосовместимости человека (HLA) II класса: DQA1	3,850	до 10 суток
42-121	42-121 Полногенное молекулярно-генетическое исследование при врожденном ангионевротическом отеке (ген SERPING1)	24,500	до 8 суток. Указанный срок не включает день взятия биоматериала

42-122	42-122 Диагностика малых патогенных вариантов мышечной дистрофия Дюшенна и Беккера (DMD) методом NGS	65,000	до 29 суток. Указанный срок не включает день взятия биоматериала
42-123	42-123 Полногенное молекулярно-генетическое исследование при наследственном дефиците протеина С (ген PROC)	13,000	до 8 суток. Указанный срок не включает день взятия биоматериала
42-124	42-124 Полногенное молекулярно-генетическое исследование при недостаточности антитромбина III (ген SERPINC1)	13,000	до 8 суток. Указанный срок не включает день взятия биоматериала
42-125	42-125 Полногенное молекулярно-генетическое исследование при недостаточности протеина S (ген PROS1)	13,000	до 8 суток. Указанный срок не включает день взятия биоматериала
42-126	42-126 Молекулярно-генетическое исследование при 1, 2A, 2B, 2M, 2N, 3 типе болезни фон Виллебранда (экзоны 18-21 и 28 гена VWF)	12,700	до 8 суток. Указанный срок не включает день взятия биоматериала
19. Наркотические вещества			
19-001	19-001 Скрининговое исследование на предмет наличия наркотических, психотропных, сильнодействующих веществ и их метаболитов	4,155	1 сутки
19-009	19-009 Определение наркотических, психотропных и сильнодействующих веществ в волосах или ногтях (предварительный и подтверждающий тесты)	14,855	до 7 суток. В случае проведения подтверждающего теста срок выполнения увеличивается до 14 суток.
19-010	19-010 Определение наркотических, психотропных и сильнодействующих веществ в крови или моче (предварительный и подтверждающий тесты)	4,860	до 7 суток. В случае проведения подтверждающего теста срок выполнения увеличивается до 14 суток.
19-011	19-011 Определение уровня этилового алкоголя, количественно (кровь, моча)	1,960	до 8 суток
19-012	19-012 Определение наличия суррогатов алкоголя, летучих токсических веществ и компонентов технической жидкости, качественно (кровь, моча)	2,660	до 7 суток. В случае проведения подтверждающего теста срок выполнения увеличивается до 14 суток.
19-013	19-013 Определение никотина и его метаболита (котинин) в моче	5,560	до 4 суток
19-016	19-016 Скрининговое исследование мочи на предмет наличия наркотических веществ и их метаболитов (морфин, метамфетамин, кокаин, марихуана)	1,880	1 сутки
19-017	19-017 Анализ мочи "Вредные привычки": алкоголь, никотин, психотропные и наркотические вещества, психоактивные лекарственные вещества	5,125	до 4 суток

19-018	19-018 Определение никотина и его метаболитов (котинин, 3-гидроксикотинин, норникотин, анабазин) в моче	4,075	до 4 суток
19-019	19-019 Определение никотина и его метаболита (котинин) в слюне	5,560	до 4 суток
19-020	19-020 Бисфенол А, триклозан, 4-нонилфенол (токсины из пластмасс, гигиенических средств, моющих средств, элементов упаковки продуктов питания) в моче	3,005	до 7 суток. Указанный срок не включает день взятия биоматериала
19-021	19-021 Определение наличия летучих токсических веществ в моче	2,185	до 5 суток
20. Иммунологические исследования			
20-001	20-001 Фактор некроза опухоли-альфа (ФНО-альфа)	2,445	до 7 суток
20-003	20-003 Интерлейкин-1-beta	2,385	до 8 суток
20-005	20-005 Интерлейкин-6 в сыворотке	2,385	до 2 суток
20-006	20-006 Интерлейкин-8	2,450	до 8 суток
20-010	20-010 Свободные каппа- и лямбда-цепи иммуноглобулинов в ликворе, IgG	1,975	до 7 суток
20-011	20-011 Свободные каппа- и лямбда-цепи иммуноглобулинов в моче, IgG	2,050	до 7 суток
20-012	20-012 Свободные каппа- и лямбда-цепи иммуноглобулинов в сыворотке, IgG	2,660	до 7 суток
20-019	20-019 C3 компонент комплемента	620	1 сутки
20-020	20-020 C4 компонент комплемента	620	1 сутки
20-024	20-024 Циркулирующие иммунные комплексы (ЦИК)	1,630	до 5 суток
20-058	20-058 Интерлейкин-10	2,450	до 8 суток
20-067	20-067 Иммунологическое обследование первичное	9,390	до 5 суток
20-068	20-068 Иммунологическое обследование при вирусной инфекции	11,380	до 5 суток
20-069	20-069 Иммунологическое обследование при аутоиммунных заболеваниях	11,380	до 5 суток
20-070	20-070 Иммунологическое обследование при онкологических заболеваниях	11,380	до 5 суток
20-072	20-072 Определение антигена HLA-B27 с помощью метода проточной цитометрии	5,015	до 3 суток
20-073	20-073 Иммунологическое обследование для детей	15,480	до 5 суток
20-075	20-075 Расширенное иммунологическое обследование	16,880	до 5 суток
20-076	20-076 Скрининговое иммунологическое обследование	8,440	до 5 суток
20-077	20-077 Фенотипирование лимфоцитов (основные субпопуляции) - CD3, CD4, CD8, CD19, CD56	5,325	до 5 суток
20-078	20-078 Активированные лимфоциты (CD3+HLA-DR+, CD3-HLA DR+)	2,310	до 5 суток
20-079	20-079 Иммунорегуляторный индекс, субпопуляции Т-лимфоцитов	2,830	до 5 суток
20-080	20-080 CD4+ Т-лимфоциты, % и абсолютное количество (Т-хелперы, CD4+ T-cells, Percent and Absolute)	1,995	до 5 суток

20-081	20-081 B-лимфоциты, % и абсолютное количество (CD19+ лимфоциты, B-cells, Percent and Absolute)	1,995	до 5 суток
20-082	20-082 Субпопуляции В-лимфоцитов (CD19+CD5+, CD19+CD5-, CD19+CD5-CD27+)	2,525	до 5 суток
20-083	20-083 Ранняя активация Т-клеток и Т-регуляторные лимфоциты	3,395	до 5 суток
20-084	20-084 Клеточные рецепторы лимфоидной ткани αβ-T и γδ-T (CD3+αβ-TcR+γδ-TcR, CD3+γδ-TcR+αβ-TcR-)	3,125	до 5 суток
20-085	20-085 Оценка состояния Т-клеточного звена иммунитета: Т-лимфоциты (CD3+CD19-), Т-хелперы (CD3+CD4+CD45+), Т-цитотокс. (CD3+CD8+CD45+), T-reg. (CD4+CD25brightCD45+), активированные (CD3+HLA-DR+CD38+)	5,395	до 5 суток
20-108	20-108 Нейтрализующие антитела к препаратам интерферона-альфа	3,005	до 18 суток
20-110	20-110 Нейтрализующие антитела к препаратам интерферона-гамма	2,860	до 18 суток
20-138	20-138 Нейтрализующие антитела к препаратам интерферона бета-1а	2,860	до 18 суток
20-139	20-139 Нейтрализующие антитела к препаратам интерферона бета-1b	2,860	до 18 суток
21. Аллергологические исследования			
21-001	21-001 Смесь ингаляционных аллергенов № 7 (IgE): эпителий кошки, перхоть собаки, эпителий кролика, перхоть лошади, клещ Dermatophagoides pteronyssinus	1,580	до 4 суток
21-006	21-006 Смесь аллергенов трав № 3 (IgE): колосок душистый, плевел, тимофеевка луговая, рожь посевная, бухарник шерстистый	1,580	до 6 суток. Указанный срок не включает день взятия биоматериала
21-017	21-017 Аллерген c204 - амоксициллин, IgE	750	до 6 суток
21-018	21-018 Аллерген c203 - ампициллин, IgE	750	до 6 суток
21-019	21-019 Аллерген f210 - ананас, IgE	830	до 3 суток
21-020	21-020 Аллерген f33 - апельсин, IgE	830	до 6 суток
21-022	21-022 Аллерген f92 – банан, IgE	830	до 6 суток. Указанный срок не включает день взятия биоматериала
21-024	21-024 Аллерген g13 - бухарник шерстистый, IgE	830	5 суток. Указанный срок не включает день взятия биоматериала
21-025	21-025 Аллерген f259 - виноград, IgE	830	до 6 суток
21-026	21-026 Аллерген f27 – говядина, IgE	830	до 6 суток. Указанный срок не включает день взятия биоматериала
21-027	21-027 Аллерген f209 - грейпфрут, IgE	830	до 4 суток

21-028	21-028 Аллерген t10 - грецкий орех (пыльца), IgE	830	2 суток. Указанный срок не включает день взятия биоматериала
21-029	21-029 Аллерген f11 – гречневая мука, IgE	830	до 6 суток
21-034	21-034 Аллерген f12 - зеленый горошек, IgE	830	до 9 суток
21-035	21-035 Аллерген t12 - ива белая, IgE	680	до 6 суток. Указанный срок не включает день взятия биоматериала
21-036	21-036 Аллерген f216 - капуста кочанная, IgE	830	до 6 суток
21-037	21-037 Аллерген f35 - картофель, IgE	830	до 6 суток
21-039	21-039 Аллерген f2 – коровье молоко, IgE	830	до 6 суток
21-040	21-040 Аллерген f36 - кокос, IgE	830	до 6 суток
21-042	21-042 Аллерген i71 - комар, IgE	830	до 6 суток
21-043	21-043 Аллерген f44 - клубника, IgE	830	до 6 суток
21-045	21-045 Аллерген f221 - кофе, IgE	830	до 6 суток
21-048	21-048 Аллерген f83 – куриное мясо, IgE	830	до 6 суток. Указанный срок не включает день взятия биоматериала
21-051	21-051 Аллерген f208 - лимон, IgE	830	до 6 суток
21-054	21-054 Аллерген f37 - мидии, IgE	830	до 6 суток
21-055	21-055 Аллерген f20 - миндаль, IgE	830	до 6 суток
21-056	21-056 Аллерген f31 – морковь, IgE	830	до 6 суток. Указанный срок не включает день взятия биоматериала
21-059	21-059 Аллерген f244 - огурец, IgE	830	до 6 суток
21-062	21-062 Аллерген c1 - пенициллин G, IgE	750	до 6 суток
21-070	21-070 Аллерген g12 - рожь культивированная, IgE	830	до 6 суток
21-071	21-071 Аллерген i70 - рыжий муравей, IgE	830	до 6 суток
21-072	21-072 Аллерген f26 - свинина, IgE	830	до 6 суток
21-073	21-073 Аллерген f85 - сельдерей, IgE	830	до 9 суток
21-074	21-074 Аллерген f14 - соевые бобы, IgE	830	до 6 суток
21-075	21-075 Аллерген i6 - таракан-прусак, IgE	830	до 6 суток
21-076	21-076 Аллерген g6 – тимофеевка, IgE	830	до 6 суток. Указанный срок не включает день взятия биоматериала
21-077	21-077 Аллерген f25 – томаты, IgE	830	до 6 суток. Указанный срок не включает день взятия биоматериала
21-079	21-079 Аллерген f3 - треска, IgE	830	до 6 суток
21-080	21-080 Аллерген f40 - тунец, IgE	830	до 6 суток
21-084	21-084 Аллерген f105 - шоколад, IgE	830	до 5 суток
21-087	21-087 Аллерген f49 - яблоко, IgE	830	до 6 суток
21-088	21-088 Аллерген f1 – яичный белок, IgE	830	до 6 суток. Указанный срок не включает день взятия биоматериала
21-089	21-089 Аллерген f75 - яичный желток, IgE	830	до 6 суток
21-090	21-090 Определение специфических IgG к 90 наиболее часто встречаемым пищевым аллергенам	22,470	2 суток
21-092	21-092 Аллерген f233 - овомукоид, IgE	830	до 5 суток
21-093	21-093 Аллерген f245 – яйцо куриное, IgE	830	до 4 суток
21-094	21-094 Аллерген f231 - кипяченое молоко, IgE	830	до 6 суток

21-095	21-095 Аллерген f161 - молочная сыворотка, IgE	830	до 6 суток
21-098	21-098 Аллерген f78 - казеин, IgE	830	до 6 суток
21-099	21-099 Аллерген f81 - сыр "чеддер", IgE	830	до 6 суток
21-100	21-100 Аллерген f82 - сыр "моулд", IgE	830	до 6 суток
21-1000	21-1000 Аллерген e218 - помёт курицы, IgE (ImmunoCAP)	1,190	до 3 суток
21-1001	21-1001 Аллергокомпонент e222 - альбумин свиной сыворотки nSus s, IgE (ImmunoCAP)	2,800	до 3 суток
21-1002	21-1002 Смесь аллергенов животных ex1 (ImmunoCAP), IgE: перхоть кошки, лошади, коровы, собаки	1,580	до 3 суток. Указанный срок не включает день взятия биоматериала
21-1003	21-1003 Смесь аллергенов животных ex70 (ImmunoCAP), IgE: эпителий морской свинки, кролика, хомяка, крысы, мыши	1,580	3 суток. Указанный срок не включает день взятия биоматериала
21-1004	21-1004 Смесь аллергенов животных ex72 (ImmunoCAP), IgE: перья птиц - волнистого попугайчика, канарейки, длиннохвостого попугайчика, попугая, вьюрка	1,580	до 3 суток. Указанный срок не включает день взятия биоматериала
21-1005	21-1005 Аллергокомпонент g206 - тимофеевка луговая (recombinant) rPhl p 2, IgE (ImmunoCAP)	3,100	до 3 суток
21-1006	21-1006 Аллергокомпонент g208 - тимофеевка луговая (recombinant) rPhl p 4, IgE (ImmunoCAP)	3,100	до 3 суток
21-1007	21-1007 Аллергокомпонент g209 - тимофеевка луговая (recombinant) rPhl p 6, IgE (ImmunoCAP)	2,800	до 3 суток
21-1008	21-1008 Аллергокомпонент g210 - тимофеевка луговая (recombinant) rPhl p 7, IgE (ImmunoCAP)	3,100	3 суток. Указанный срок не включает день взятия биоматериала
21-1009	21-1009 Аллергокомпонент g211 - тимофеевка луговая (recombinant) rPhl p 11, IgE (ImmunoCAP)	2,800	до 3 суток
21-101	21-101 Аллерген f254 - камбала, IgE	830	до 6 суток
21-1010	21-1010 Аллергокомпонент g212 - тимофеевка луговая (recombinant) rPhl p 12 Профилин, IgE (ImmunoCAP)	2,800	до 3 суток
21-1011	21-1011 Смесь аллергенов злаковых трав gx2 (ImmunoCAP), IgE: свинорой пальчатый, плевел, тимофеевка луговая, мятлик луговой, сорго, гречка заметная	1,580	3 суток. Указанный срок не включает день взятия биоматериала
21-1012	21-1012 Смесь аллергенов злаковых трав gx3 (ImmunoCAP), IgE: колосок душистый, плевел, тимофеевка луговая, рожь посевная, бухарник пушистый	1,580	до 3 суток

21-1013	21-1013 Смесь аллергенов злаковых трав gx4 (ImmunoCAP), IgE: колосок душистый, плевел, тростник обыкновенный, рожь посевная, бухарник пушистый	1,580	3 суток. Указанный срок не включает день взятия биоматериала
21-1014	21-1014 Смесь аллергенов злаковых трав gx6 (ImmunoCAP), IgE: свинорой пальчатый, плевел, сорго, костер, бухарник пушистый, гречка заметная	1,580	до 3 суток
21-1015	21-1015 Аллерген i8 - моль, IgE (ImmunoCAP)	1,190	до 3 суток
21-1016	21-1016 Аллерген i75 - яд шершня, IgE (ImmunoCAP)	1,190	до 4 суток
21-1017	21-1017 Аллерген i205 - яд шмеля, IgE (ImmunoCAP)	1,190	До 12:00 следующего дня
21-1018	21-1018 Аллергокомпонент i208 - фосфолипаза A2 пчела медоносная rApi m 1, IgE (ImmunoCAP)	3,100	до 3 суток
21-1019	21-1019 Аллергокомпонент i209 - яд осы обыкновенной rVes v 5, IgE (ImmunoCAP)	2,800	до 3 суток
21-102	21-102 Аллерген f61 - сардина, IgE	830	до 6 суток
21-1020	21-1020 Аллерген k73 - отходы производства шелка, IgE (ImmunoCAP)	1,190	До 12:00 следующего дня
21-1021	21-1021 Аллерген k74 - шелк, IgE (ImmunoCAP)	1,190	До 12:00 следующего дня
21-1022	21-1022 Аллергокомпонент k213 - пепсин свиной nSus s, IgE (ImmunoCAP)	2,800	До 12:00 следующего дня
21-1023	21-1023 Аллергокомпонент k215 - латекс (recombinant) rHev b 1, IgE (ImmunoCAP)	2,800	До 12:00 следующего дня
21-1024	21-1024 Аллергокомпонент k217 - латекс (recombinant) rHev b 3, IgE (ImmunoCAP)	2,800	до 3 суток
21-1025	21-1025 Аллергокомпонент k218 - латекс (recombinant) rHev b 5, IgE (ImmunoCAP)	2,800	До 12:00 следующего дня
21-1026	21-1026 Аллергокомпонент k220 - латекс (recombinant) rHev b 6.02, IgE (ImmunoCAP)	2,800	До 12:00 следующего дня
21-1027	21-1027 Аллергокомпонент k221 - латекс (recombinant) rHev b 8 Профилин, IgE (ImmunoCAP)	2,800	До 12:00 следующего дня
21-1028	21-1028 Аллергокомпонент k224 - латекс (recombinant) rHev b 11, IgE (ImmunoCAP)	2,800	До 12:00 следующего дня
21-1029	21-1029 Аллерген t6 - можжевельник казацкий, IgE (ImmunoCAP)	1,190	До 12:00 следующего дня
21-103	21-103 Аллерген f50 - скумбрия, IgE	830	до 6 суток
21-1030	21-1030 Аллерген t18 - эвкалипт, IgE (ImmunoCAP)	1,190	до 3 суток
21-1031	21-1031 Аллерген t19 - акация, IgE (ImmunoCAP)	1,190	до 3 суток
21-1032	21-1032 Аллерген t23 - кипарис вечнозеленый, IgE (ImmunoCAP)	1,190	до 9 суток
21-1034	21-1034 Аллерген t57 - можжевельник, IgE (ImmunoCAP)	1,190	до 3 суток
21-1035	21-1035 Аллерген t70 - шелковица, IgE (ImmunoCAP)	1,190	до 3 суток
21-1036	21-1036 Аллерген t201 - ель, IgE (ImmunoCAP)	1,190	до 3 суток
21-1037	21-1037 Аллерген t203 - конский каштан, IgE (ImmunoCAP)	1,190	до 3 суток
21-1038	21-1038 Аллерген t205 - чёрная бузина, IgE (ImmunoCAP)	1,190	До 12:00 следующего дня
21-1039	21-1039 Аллерген t206 - каштан, IgE (ImmunoCAP)	1,190	до 3 суток
21-104	21-104 Аллерген f80 - лобстер (омар), IgE	830	до 6 суток
21-1040	21-1040 Аллерген t213 - сосна, IgE (ImmunoCAP)	1,190	до 3 суток
21-1041	21-1041 Аллерген t222 - кипарис, IgE (ImmunoCAP)	1,190	до 3 суток

21-1042	21-1042 Аллерген w4 - амброзия ложная, IgE (ImmunoCAP)	1,190	3 суток. Указанный срок не включает день взятия биоматериала
21-1043	21-1043 Аллерген w5 – полынь горькая, IgE (ImmunoCAP)	1,190	до 14 суток
21-1044	21-1044 Аллерген w20 - крапива двудомная, IgE (ImmunoCAP)	1,190	до 3 суток
21-1045	21-1045 Аллерген w45 - люцерна, IgE (ImmunoCAP)	1,190	До 12:00 следующего дня
21-1046	21-1046 Аллерген e71 - эпителий мыши, IgE (ImmunoCAP)	1,190	до 3 суток
21-1047	21-1047 Аллерген i73 - личинка красной мошки, IgE (ImmunoCAP)	1,190	до 3 суток
21-1049	21-1049 Смесь пищевых аллергенов fx24 (ImmunoCAP), IgE: фундук, креветка, киви, банан	1,580	до 3 суток
21-105	21-105 Аллерген f338 - гребешок (моллюск), IgE	830	до 6 суток
21-1051	21-1051 Смесь ингаляционных аллергенов № 7 (IgG): эпителий кошки, перхоть собаки, эпителий кролика, перхоть лошади, клещ Dermatophagoides pteronyssinus	1,580	до 4 суток
21-1052	21-1052 Аллерген w15 - лебеда чечевицевидная, IgE, ИФА	620	до 6 суток
21-1053	21-1053 Аллерген e6 - эпителий морской свинки, IgE, ИФА	620	до 6 суток
21-1054	21-1054 Аллерген e71 - эпителий мыши, IgE, ИФА	935	до 6 суток
21-1055	21-1055 Аллерген m1 - Penicillium notatum (P. chrysogenum), IgE, ИФА	620	до 6 суток
21-1056	21-1056 Аллерген m2 - Cladosporium herbarum, IgE, ИФА	620	до 6 суток
21-1057	21-1057 Аллерген f5 - рожь, ржаная мука, IgE, ИФА	620	до 6 суток
21-1058	21-1058 Аллерген g8 - мятлик луговой, IgE, ИФА	620	до 6 суток
21-1059	21-1059 Аллерген m9 - Fusarium proliferatum (F. moniliforme), IgE, ИФА	760	до 6 суток
21-1060	21-1060 Аллерген e213 - перо попугая жако, IgE, ИФА	655	до 6 суток
21-1061	21-1061 Аллерген w8 - одуванчик, IgE, ИФА	655	до 6 суток
21-1062	21-1062 Аллерген f93 - какао, IgE, ИФА	655	до 6 суток
21-1063	21-1063 Аллерген d74 - клещ домашней пыли Euroglyphus maynei, IgE, ИФА	655	до 6 суток
21-1069	21-1069 FOX (Food Xplorer), определение специфических IgG к 287 пищевым продуктам	30,750	до 4 суток
21-107	21-107 Аллерген f290 - устрицы, IgE	830	до 6 суток
21-1070	21-1070 Аллергокомпонент f68 - овомукоид nGal d1, IgE	725	до 6 суток
21-1072	21-1072 Аллерген c205 – тетрациклин, IgE	715	до 6 суток. Указанный срок не включает день взятия биоматериала
21-1073	21-1073 Аллерген c206 – цефалоспорин, IgE	715	до 6 суток. Указанный срок не включает день взятия биоматериала
21-1074	21-1074 PROTIA Allergy-Q: Комплексный анализ на аллергию, IgE (43 аллергена: пищевые и респираторные)	5,400	до 5 суток. Указанный срок не включает день взятия биоматериала

21-1075	21-1075 PROTIA Allergy-Q: Комплексный анализ на пищевые аллергены, IgE (60 аллергенов: основные пищевые и респираторные)	6,450	до 5 суток. Указанный срок не включает день взятия биоматериала
21-1076	21-1076 PROTIA Allergy-Q: Комплексный анализ на респираторные аллергены, IgE (60 аллергенов: основные респираторные и пищевые)	6,450	до 5 суток. Указанный срок не включает день взятия биоматериала
21-1077	21-1077 PROTIA Allergy-Q: аллергокомплекс расширенный, IgE (91 аллерген: пищевые, респираторные, эпидермальные, бытовые, грибковые)	8,380	до 5 суток. Указанный срок не включает день взятия биоматериала
21-109	21-109 Аллерген f88 - баранина, IgE	830	до 6 суток
21-110	21-110 Аллерген f284 - индейка, IgE	830	до 6 суток
21-111	21-111 Аллерген f212 - шампиньоны, IgE	830	до 3 суток
21-114	21-114 Аллерген f7 - мука овсяная, IgE	830	до 6 суток
21-116	21-116 Аллерген f6 - мука ячменная, IgE	830	до 6 суток
21-117	21-117 Аллерген f55 - просо, IgE	830	до 3 суток
21-118	21-118 Аллерген f9 - рис, IgE	830	до 6 суток
21-119	21-119 Аллерген f235 - чечевица, IgE	830	до 6 суток
21-120	21-120 Аллерген f10 - кунжут, IgE	830	до 6 суток
21-121	21-121 Аллерген f309 - нут (турецкий горох), IgE	830	до 6 суток
21-122	21-122 Аллерген f15 - фасоль белая, IgE	830	до 6 суток
21-123	21-123 Аллерген f315 - фасоль зеленая, IgE	830	до 6 суток
21-124	21-124 Аллерген f287 - фасоль красная, IgE	830	до 6 суток
21-128	21-128 Аллерген f202 - орех кешью, IgE	830	до 6 суток
21-130	21-130 Аллерген f203 - фисташковые орехи, IgE	830	4 суток. Указанный срок не включает день взятия биоматериала
21-132	21-132 Аллерген f90 - солод, IgE	830	до 9 суток
21-134	21-134 Аллерген f262 - баклажан, IgE	830	до 6 суток
21-135	21-135 Аллерген f260 - капуста брокколи, IgE	830	до 6 суток
21-136	21-136 Аллерген f217 - капуста брюссельская, IgE	830	до 9 суток
21-137	21-137 Аллерген f291 - капуста цветная, IgE	830	до 6 суток
21-139	21-139 Аллерген f261 - спаржа, IgE	830	до 3 суток
21-140	21-140 Аллерген f86 - петрушка, IgE	830	до 6 суток
21-142	21-142 Аллерген f214 - шпинат, IgE	830	до 6 суток
21-143	21-143 Аллерген f47 - чеснок, IgE	830	до 4 суток
21-144	21-144 Аллерген f48 - лук, IgE	830	до 6 суток
21-146	21-146 Аллерген f234 - ваниль, IgE	830	до 6 суток
21-147	21-147 Аллерген f89 - горчица, IgE	830	до 6 суток
21-149	21-149 Аллерген f270 - имбирь, IgE	830	до 6 суток
21-150	21-150 Аллерген f281 - карри (приправа), IgE	830	2 суток. Указанный срок не включает день взятия биоматериала
21-151	21-151 Аллерген f278 - лавровый лист, IgE	830	до 6 суток
21-154	21-154 Аллерген f405 - мята, IgE	830	до 6 суток
21-155	21-155 Аллерген f218 - перец красный (паприка), IgE	830	до 6 суток
21-156	21-156 Аллерген f263 - перец зеленый, IgE	830	до 6 суток

21-157	21-157 Аллерген f280 - перец чёрный, IgE	830	до 6 суток
21-162	21-162 Аллерген f237 - абрикос, IgE	830	до 6 суток
21-163	21-163 Аллерген f96 - авокадо, IgE	830	4 суток. Указанный срок не включает день взятия биоматериала
21-164	21-164 Аллерген f242 - вишня, IgE	830	до 6 суток
21-167	21-167 Аллерген f402 - инжир, IgE	830	до 9 суток
21-170	21-170 Аллерген f91 - манго, IgE	830	до 3 суток
21-173	21-173 Аллерген f95 - персик, IgE	830	до 6 суток
21-174	21-174 Аллерген f255 - слива, IgE	830	до 6 суток
21-175	21-175 Аллерген f289 - финики, IgE	830	до 6 суток
21-176	21-176 Аллерген f301 - хурма, IgE	830	до 6 суток
21-177	21-177 Аллерген f288 - черника, IgE	830	до 6 суток
21-178	21-178 Аллерген k84 - масло подсолнечное, IgE	830	до 6 суток
21-179	21-179 Аллерген e7 - голубиный помёт, IgE	830	до 3 суток. Указанный срок не включает день взятия биоматериала
21-182	21-182 Аллерген e201 - перо канарейки, IgE	830	до 6 суток
21-183	21-183 Аллерген e80 - эпителий козы, IgE	830	до 6 суток
21-184	21-184 Аллерген e4 - перхоть коровы, IgE	830	до 9 суток
21-186	21-186 Аллерген e87 - крыса, IgE	830	до 5 суток
21-187	21-187 Аллерген e74 - моча крысы, IgE	830	до 6 суток
21-191	21-191 Аллерген e219 - протеины сыворотки курицы, IgE	830	до 6 суток
21-192	21-192 Аллерген e3 - перхоть лошади, IgE	830	до 6 суток
21-194	21-194 Аллерген e88 - мышь, IgE	830	до 6 суток
21-198	21-198 Аллерген e81 - эпителий овцы, IgE	830	до 6 суток
21-201	21-201 Аллерген e83 - эпителий свиньи, IgE	830	до 6 суток
21-204	21-204 Аллерген t19 - акация, IgE	830	до 3 суток
21-205	21-205 Аллерген w209 - амброзия смешанная, IgE	830	до 5 суток
21-206	21-206 Аллерген t5 - бук, IgE	830	до 6 суток
21-207	21-207 Аллерген t8 - вяз, IgE	830	до 6 суток
21-209	21-209 Аллерген t77 - дуб смешанный, IgE	830	до 6 суток
21-218	21-218 Аллерген t11 - платан, IgE	830	до 6 суток
21-223	21-223 Аллерген t18 - эвкалипт, IgE	830	до 6 суток
21-225	21-225 Аллерген f256 - орех грецкий, IgE	830	до 6 суток. Указанный срок не включает день взятия биоматериала
21-229	21-229 Аллерген g202 - кукурузные рыльца, IgE	830	2 суток. Указанный срок не включает день взятия биоматериала
21-230	21-230 Аллерген g14 - овес культивированный, IgE	830	до 6 суток
21-235	21-235 Аллерген w20 - крапива, IgE	830	до 6 суток
21-238	21-238 Аллерген w10 - марь белая, IgE	830	до 3 суток
21-241	21-241 Аллерген w5 - полынь горькая, IgE	830	до 6 суток. Указанный срок не включает день взятия биоматериала
21-242	21-242 Аллерген w19 - постенница лекарственная, IgE	830	до 6 суток
21-248	21-248 Аллерген p4 - Anisakis Larvae, IgE	830	до 6 суток
21-249	21-249 Аллерген i8 - моль, IgE	830	до 3 суток. Указанный срок не включает день взятия биоматериала
21-251	21-251 Аллерген i204 - слепень, IgE	830	до 3 суток

21-252	21-252 Аллерген i2 - шершень, IgE	830	до 6 суток
21-255	21-255 Аллерген i3 - осиный яд (Vespula spp.), IgE	830	до 6 суток
21-256	21-256 Аллерген i4 - осиный яд (Polistes spp.), IgE	830	до 6 суток
21-257	21-257 Аллерген i1 - пчелиный яд, IgE	830	до 6 суток
21-258	21-258 Аллерген c2 – пенициллин V, IgE	750	до 6 суток. Указанный срок не включает день взятия биоматериала
21-261	21-261 Аллерген c73 - инсулин человеческий, IgE	750	до 6 суток
21-262	21-262 Аллерген o1 - хлопок, IgE	830	до 6 суток
21-263	21-263 Аллерген k74 - шелк, IgE	830	до 6 суток
21-266	21-266 Аллерген k80 - формальдегид, IgE	830	до 3 суток. Указанный срок не включает день взятия биоматериала
21-267	21-267 Аллерген k81 - фикус, IgE	830	до 4 суток
21-277	21-277 Аллерген c204 - амоксициллин, IgG	750	до 4 суток
21-278	21-278 Аллерген c203 - ампициллин, IgG	750	до 4 суток
21-279	21-279 Аллерген f210 - ананас, IgG	830	до 5 суток
21-280	21-280 Аллерген f33 - апельсин, IgG	830	до 5 суток. Указанный срок не включает день взятия биоматериала
21-281	21-281 Аллерген f13 - арахис, IgG	830	до 9 суток
21-282	21-282 Аллерген f92 - банан, IgG	830	до 4 суток. Указанный срок не включает день взятия биоматериала
21-285	21-285 Аллерген f259 - виноград, IgG	830	до 3 суток
21-286	21-286 Аллерген f27 - говядина, IgG	830	до 5 суток. Указанный срок не включает день взятия биоматериала
21-287	21-287 Аллерген f209 - грейпфрут, IgG	830	до 3 суток
21-289	21-289 Аллерген f11 - гречневая мука, IgG	830	до 9 суток
21-294	21-294 Аллерген f12 - зеленый горошек, IgG	830	до 3 суток
21-296	21-296 Аллерген f216 - капуста кочанная, IgG	830	до 4 суток
21-297	21-297 Аллерген f35 - картофель, IgG	830	до 4 суток
21-299	21-299 Аллерген f44 - клубника, IgG	830	до 4 суток
21-300	21-300 Аллерген f36 - кокос, IgG	830	до 5 суток. Указанный срок не включает день взятия биоматериала
21-302	21-302 Аллерген i71 – комар, IgG	830	до 4 суток. Указанный срок не включает день взятия биоматериала
21-303	21-303 Аллерген f2 - коровье молоко, IgG	830	до 5 суток. Указанный срок не включает день взятия биоматериала
21-305	21-305 Аллерген f221 - кофе, IgG	830	до 5 суток. Указанный срок не включает день взятия биоматериала
21-306	21-306 Аллерген f23 - крабы, IgG	830	до 5 суток
21-307	21-307 Аллерген f24 - креветки, IgG	830	до 3 суток
21-308	21-308 Аллерген f83 - куриное мясо, IgG	830	до 5 суток. Указанный срок не включает день взятия биоматериала
21-311	21-311 Аллерген f208 - лимон, IgG	830	до 5 суток. Указанный срок не включает день взятия биоматериала

21-313	21-313 Аллерген f41 - лосось, IgG	830	до 9 суток
21-314	21-314 Аллерген f37 - мидия (голубая), IgG	830	до 5 суток
21-315	21-315 Аллерген f20 - миндаль, IgG	830	до 5 суток
21-316	21-316 Аллерген f31 - морковь, IgG	830	до 4 суток
21-319	21-319 Аллерген f244 - огурец, IgG	830	до 5 суток
21-321	21-321 Аллерген f45 - пекарские дрожжи, IgG	830	до 5 суток. Указанный срок не включает день взятия биоматериала
21-322	21-322 Аллерген c1 - пенициллин G, IgG	750	до 4 суток
21-324	21-324 Аллерген d2 - пироглифидный клещ Dermatophagoides farinae, IgG	830	до 5 суток. Указанный срок не включает день взятия биоматериала
21-329	21-329 Аллерген f4 - пшеничная мука, IgG	830	до 9 суток
21-332	21-332 Аллерген f26 - свинина, IgG	830	до 4 суток
21-333	21-333 Аллерген f85 - сельдерей, IgG	830	до 6 суток
21-334	21-334 Аллерген f14 - соевые бобы, IgG	830	до 4 суток
21-337	21-337 Аллерген f25 - томаты, IgG	830	до 5 суток
21-339	21-339 Аллерген f3 - треска, IgG	830	до 5 суток. Указанный срок не включает день взятия биоматериала
21-340	21-340 Аллерген f40 - тунец, IgG	830	до 5 суток
21-341	21-341 Аллерген f204 - форель, IgG	830	до 9 суток
21-342	21-342 Аллерген f17 - фундук, IgG	830	до 3 суток
21-344	21-344 Аллерген f105 - шоколад, IgG	830	до 3 суток
21-345	21-345 Аллерген e1 - эпителий кошки, IgG	830	5 суток. Указанный срок не включает день взятия биоматериала
21-346	21-346 Аллерген e2 - эпителий собаки, IgG	830	6 суток
21-347	21-347 Аллерген f49 – яблоко, IgG	830	до 5 суток. Указанный срок не включает день взятия биоматериала
21-348	21-348 Аллерген f1 - яичный белок, IgG	830	до 5 суток. Указанный срок не включает день взятия биоматериала
21-349	21-349 Аллерген f75 - яичный желток, IgG	830	до 4 суток
21-350	21-350 Аллерген f232 - овальбумин, IgG	830	до 5 суток. Указанный срок не включает день взятия биоматериала
21-351	21-351 Аллерген f233 - овомукоид, IgG	830	до 4 суток
21-352	21-352 Аллерген f245 - яйцо куриное, IgG	830	до 9 суток
21-353	21-353 Аллерген f231 - кипяченое молоко, IgG	830	до 5 суток
21-354	21-354 Аллерген f236 - молочная сыворотка, IgG	830	до 5 суток. Указанный срок не включает день взятия биоматериала
21-355	21-355 Аллерген f76 - альфа-лактальбумин, IgG	830	до 8 суток
21-356	21-356 Аллерген f77 - бета-лактоглобулин, IgG	830	до 5 суток. Указанный срок не включает день взятия биоматериала
21-357	21-357 Аллерген f78 - казеин, IgG	830	до 5 суток. Указанный срок не включает день взятия биоматериала
21-358	21-358 Аллерген f81 - сыр "чеддер", IgG	830	до 6 суток
21-359	21-359 Аллерген f82 - сыр "моулд", IgG	830	до 5 суток
21-360	21-360 Аллерген f254 - камбала, IgG	830	до 3 суток
21-361	21-361 Аллерген f61 - сардина, IgG	830	до 3 суток

21-362	21-362 Аллерген f50 - скумбрия, IgG	830	до 5 суток
21-363	21-363 Аллерген f80 - лобстер (омар), IgG	830	до 3 суток
21-364	21-364 Аллерген f338 - гребешок, IgG	830	до 3 суток
21-366	21-366 Аллерген f290 - устрицы, IgG	830	до 6 суток
21-368	21-368 Аллерген f88 - баранина, IgG	830	до 5 суток
21-369	21-369 Аллерген f284 - индейка, IgG	830	до 5 суток
21-370	21-370 Аллерген f212 - шампиньоны, IgG	830	до 6 суток
21-371	21-371 Аллерген f79 - клейковина (глютен), IgG	830	до 5 суток. Указанный срок не включает день взятия биоматериала
21-372	21-372 Аллерген f8 - мука кукурузная, IgG	830	до 4 суток
21-373	21-373 Аллерген f7 - мука овсяная, IgG	830	до 4 суток
21-374	21-374 Аллерген f5 - мука ржаная, IgG	830	до 9 суток
21-375	21-375 Аллерген f6 - мука ячменная, IgG	830	до 5 суток
21-376	21-376 Аллерген f55 - просо, IgG	830	до 3 суток
21-377	21-377 Аллерген f9 - рис, IgG	830	до 5 суток. Указанный срок не включает день взятия биоматериала
21-378	21-378 Аллерген f235 - чечевица, IgG	830	до 5 суток
21-379	21-379 Аллерген f10 - кунжут, IgG	830	до 5 суток
21-380	21-380 Аллерген f309 - нут (турецкий горох), IgG	830	до 3 суток
21-381	21-381 Аллерген f15 - фасоль белая, IgG	830	до 3 суток
21-382	21-382 Аллерген f315 - фасоль зеленая, IgG	830	до 3 суток
21-383	21-383 Аллерген f287 - фасоль красная, IgG	830	до 3 суток
21-385	21-385 Аллерген f93 - какао, IgG	830	до 5 суток. Указанный срок не включает день взятия биоматериала
21-387	21-387 Аллерген f202 - орех кешью, IgG	830	до 6 суток
21-389	21-389 Аллерген f203 - фисташковые орехи, IgG	830	до 5 суток. Указанный срок не включает день взятия биоматериала
21-390	21-390 Аллерген f403 - пивные дрожжи, IgG	830	до 4 суток
21-391	21-391 Аллерген f90 - солод, IgG	830	до 5 суток
21-393	21-393 Аллерген f262 - баклажан, IgG	830	до 6 суток
21-394	21-394 Аллерген f260 - капуста брокколи, IgG	830	до 3 суток
21-395	21-395 Аллерген f217 - капуста брюссельская, IgG	830	до 6 суток
21-396	21-396 Аллерген f291 - капуста цветная, IgG	830	до 5 суток
21-397	21-397 Аллерген f225 - тыква, IgG	830	до 5 суток. Указанный срок не включает день взятия биоматериала
21-398	21-398 Аллерген f261 - спаржа, IgG	830	до 3 суток
21-399	21-399 Аллерген f86 - петрушка, IgG	830	до 5 суток
21-401	21-401 Аллерген f214 - шпинат, IgG	830	до 3 суток
21-402	21-402 Аллерген f47 - чеснок, IgG	830	до 5 суток. Указанный срок не включает день взятия биоматериала
21-403	21-403 Аллерген f48 - лук, IgG	830	до 5 суток
21-405	21-405 Аллерген f234 - ваниль, IgG	830	до 5 суток
21-406	21-406 Аллерген f89 - горчица, IgG	830	до 3 суток
21-408	21-408 Аллерген f270 - имбирь, IgG	830	до 6 суток
21-409	21-409 Аллерген f281 - карри (приправа), IgG	830	до 5 суток

21-410	21-410 Аллерген f278 - лавровый лист, IgG	830	до 3 суток
21-413	21-413 Аллерген f405 - мята, IgG	830	до 3 суток
21-414	21-414 Аллерген f218 - перец красный (паприка), IgG	830	до 5 суток
21-415	21-415 Аллерген f263 - перец зеленый, IgG	830	до 6 суток
21-416	21-416 Аллерген f280 - перец чёрный, IgG	830	до 3 суток
21-421	21-421 Аллерген f237 - абрикос, IgG	830	до 3 суток
21-422	21-422 Аллерген f96 - авокадо, IgG	830	до 3 суток
21-423	21-423 Аллерген f242 - вишня, IgG	830	до 4 суток
21-424	21-424 Аллерген f94 - груша, IgG	830	до 5 суток
21-425	21-425 Аллерген f87 - дыня, IgG	830	до 3 суток
21-426	21-426 Аллерген f402 - инжир, IgG	830	до 3 суток
21-427	21-427 Аллерген f84 - киви, IgG	830	до 5 суток. Указанный срок не включает день взятия биоматериала
21-429	21-429 Аллерген f91 - манго, IgG	830	до 5 суток
21-432	21-432 Аллерген f95 - персик, IgG	830	до 4 суток
21-433	21-433 Аллерген f255 - слива, IgG	830	до 5 суток
21-434	21-434 Аллерген f289 - финики, IgG	830	до 3 суток
21-435	21-435 Аллерген f301 - хурма, IgG	830	до 6 суток
21-436	21-436 Аллерген f288 - ягоды рода брусничных (черника, голубика, брусника), IgG	830	до 4 суток
21-437	21-437 Аллерген k84 - масло подсолнечное, IgG	830	до 4 суток
21-451	21-451 Аллерген e3 - перхоть лошади, IgG	830	до 4 суток
21-457	21-457 Аллерген e81 - эпителий овцы, IgG	830	до 4 суток
21-458	21-458 Аллерген e91 - перо попугая, IgG	830	до 4 суток
21-495	21-495 Аллерген w75 - лебеда седоватая, IgG	830	до 4 суток
21-500	21-500 Аллерген w5 - полынь горькая, IgG	830	до 5 суток
21-505	21-505 Аллерген o72 - энтеротоксин A (Staphylococcus aureus), IgG	830	до 4 суток
21-506	21-506 Аллерген o73 - энтеротоксин B (Staphylococcus aureus), IgG	830	до 4 суток
21-507	21-507 Аллерген p4 - Anisakis Larvae, IgG	830	до 4 суток
21-516	21-516 Аллерген i1 - пчелиный яд, IgG	830	до 4 суток
21-517	21-517 Аллерген c2 – пенициллин V, IgG	750	6 суток
21-527	21-527 Смесь аллергенов животных № 1 (IgE): эпителий кошки, эпителий собаки, перхоть лошади, перхоть коровы	1,580	до 6 суток
21-528	21-528 Смесь аллергенов животных № 70 (IgE): эпителий морской свинки, эпителий кролика, эпителий хомяка, эпителий и белки крысы, эпителий и белки мыши	1,580	до 6 суток. Указанный срок не включает день взятия биоматериала
21-530	21-530 Смесь аллергенов животных № 72 (IgE): перо волнистого попугая, перо длиннохвостого попугая, перо канарейки, перо попугая жако	1,580	до 6 суток. Указанный срок не включает день взятия биоматериала
21-531	21-531 Смесь "профессиональных" аллергенов № 1 (IgE): перхоть лошади, перхоть коровы, перо гуся, перо курицы	1,580	до 3 суток

21-533	21-533 Смесь клещевых аллергенов № 1 (IgE): Dermatophagoides pteronyssinus, Dermatophagoides farinae, Dermatophagoides microceras, Acarus siro, Lepidoglyphus destructor, Tyrophagus putreus, Glycyphagus domesticus, Euroglyphus maynei	1,580	до 6 суток. Указанный срок не включает день взятия биоматериала
21-534	21-534 Смесь аллергенов деревьев № 1 (IgE): клён ясенелистый, берёза, дуб, вяз, маслина, грецкий орех	1,580	до 6 суток. Указанный срок не включает день взятия биоматериала
21-537	21-537 Смесь аллергенов деревьев № 5 (IgE): ольха, лещина обыкновенная, вяз, ива белая, тополь	1,580	до 6 суток. Указанный срок не включает день взятия биоматериала
21-538	21-538 Смесь аллергенов сорных трав № 1 (IgE): амброзия обыкновенная, полынь обыкновенная, подорожник, марь белая, поташник	1,580	до 6 суток. Указанный срок не включает день взятия биоматериала
21-540	21-540 Смесь пищевых аллергенов fm11(IgE): пшеничная мука, овсяная мука, кукурузная мука, семена кунжута, гречневая мука	1,580	до 6 суток
21-541	21-541 Смесь пищевых аллергенов № 1 (IgE): арахис, миндаль, фундук, кокос, бразильский орех	1,580	до 6 суток
21-542	21-542 Смесь пищевых аллергенов № 2 (IgE): треска, тунец, креветки, лосось, мидии	1,580	до 4 суток
21-543	21-543 Смесь пищевых аллергенов № 5 (IgE): яичный белок, коровье молоко, треска, пшеничная мука, арахис, соевые бобы	1,580	до 6 суток
21-544	21-544 Смесь пищевых аллергенов № 6 (IgE): рис, семена кунжута, пшеничная мука, гречневая мука, соевые бобы	1,580	до 3 суток
21-545	21-545 Смесь пищевых аллергенов № 7 (IgE): яичный белок, рис, коровье молоко, арахис, пшеничная мука, соевые бобы	1,580	до 4 суток
21-546	21-546 Смесь пищевых аллергенов № 13 (IgE): зеленый горошек, белая фасоль, морковь, картофель	1,580	до 9 суток
21-548	21-548 Смесь пищевых аллергенов № 24 (IgE): фундук, креветки, киви, банан	1,580	до 3 суток
21-549	21-549 Смесь пищевых аллергенов № 25 (IgE): семена кунжута, пекарские дрожжи, чеснок, сельдерей	1,580	до 3 суток
21-553	21-553 Смесь пищевых аллергенов № 50 (IgE): киви, манго, бананы, ананас	1,580	до 3 суток
21-554	21-554 Смесь пищевых аллергенов № 51 (IgE): томаты, картофель, морковь, горох, фасоль белая	1,580	до 6 суток. Указанный срок не включает день взятия биоматериала

21-555	21-555 Смесь пищевых аллергенов № 73 (IgE): свинина, куриное мясо, говядина, мясо индейки	1,580	до 6 суток. Указанный срок не включает день взятия биоматериала
21-556	21-556 Смесь ингаляционных аллергенов № 1 (IgE): ежа сборная, тимофеевка, японский кедр, амброзия обыкновенная, полынь обыкновенная	1,580	до 4 суток
21-557	21-557 Смесь ингаляционных аллергенов № 2 (IgE): тимофеевка, Alternaria alternata (tenuis), берёза, полынь обыкновенная	1,580	до 5 суток
21-558	21-558 Смесь ингаляционных аллергенов № 3 (IgE): Dermatophagoides pteronyssinus, эпителий кошки, эпителий собаки, Aspergillus fumigatus	1,580	до 4 суток
21-559	21-559 Смесь ингаляционных аллергенов № 6 (IgE): Dermatophagoides pteronyssinus, Dermatophagoides farinae, перхоть собаки, перхоть кошки, тимофеевка луговая, Alternaria alternata (tenuis), берёза бородавчатая, полынь обыкновенная	1,580	до 6 суток. Указанный срок не включает день взятия биоматериала
21-560	21-560 Смесь ингаляционных аллергенов № 8 (IgE): эпителий кошки, Dermatophagoides pteronyssinus, берёза, перхоть собаки, полынь обыкновенная, тимофеевка, рожь культивированная, плесневый гриб (Cladosporium herbarum)	1,580	до 4 суток
21-561	21-561 Смесь бытовых аллергенов № 9 (IgE): Dermatophagoides farinae, эпителий кошки, перхоть лошади, перхоть собаки, Alternaria alternata (tenuis)	1,580	до 6 суток. Указанный срок не включает день взятия биоматериала
21-563	21-563 Смесь аллергенов плесени № 1 (IgG): Penicillium notatum, Aspergillus fumigatus, Alternaria tenuis, Cladosporium herbarum, Candida albicans	1,580	до 5 суток. Указанный срок не включает день взятия биоматериала
21-567	21-567 Смесь аллергенов трав № 3 (IgG): колосок душистый, рожь многолетняя, рожь культивированная, тимофеевка, бухарник шерстистый	1,580	до 5 суток
21-570	21-570 Смесь аллергенов животных № 70 (IgG): эпителий морской свинки, эпителий кролика, хомяк, крыса, мышь	1,580	до 4 суток

21-575	21-575 Смесь клещевых аллергенов № 1 (IgG): Dermatophagoides pteronyssinus, Dermatophagoides farinae, Dermatophagoides microceras, Lepidoglyphus destructor, Tyrophagus putrescentiae, Glycyphagus domesticus, Euroglyphus maynei, Blomia tropicalis	1,580	до 4 суток
21-576	21-576 Смесь аллергенов деревьев № 1 (IgG): клён ясенелистый, берёза, вяз, дуб, грецкий орех	1,580	до 4 суток
21-577	21-577 Смесь аллергенов деревьев № 2 (IgG): клён ясенелистый, тополь, вяз, дуб, пекан	1,580	до 4 суток
21-579	21-579 Смесь аллергенов деревьев № 5 (IgG): ольха, лещина обыкновенная, вяз, ива белая, тополь	1,580	до 5 суток
21-580	21-580 Смесь аллергенов сорных трав № 1 (IgG): амброзия обыкновенная, полынь обыкновенная, подорожник, марь белая, зольник/солянка	1,580	до 4 суток. Указанный срок не включает день взятия биоматериала
21-582	21-582 Смесь пищевых аллергенов № 3 (IgG): пшеничная мука, овсяная мука, кукурузная мука, семена кунжута, гречневая мука	1,580	до 4 суток
21-583	21-583 Смесь пищевых аллергенов № 1 (IgG): арахис, миндаль, фундук, кокос, бразильский орех	1,580	до 4 суток
21-584	21-584 Смесь пищевых аллергенов № 2 (IgG): треска, тунец, креветки, лосось, мидии	1,580	до 4 суток
21-585	21-585 Смесь пищевых аллергенов № 5 (IgG): яичный белок, коровье молоко, треска, пшеничная мука, арахис, соевые бобы	1,580	6 суток
21-586	21-586 Смесь пищевых аллергенов № 6 (IgG): рис, семена кунжута, пшеничная мука, гречневая мука, соевые бобы	1,580	до 3 суток
21-587	21-587 Смесь пищевых аллергенов № 7 (IgG): яичный белок, рис, коровье молоко, арахис, пшеничная мука, соевые бобы	1,580	до 4 суток
21-588	21-588 Смесь пищевых аллергенов № 13 (IgG): зеленый горошек, белая фасоль, морковь, картофель	1,580	до 3 суток
21-589	21-589 Смесь пищевых аллергенов № 15 (IgG): апельсин, банан, яблоко, персик	1,580	до 5 суток. Указанный срок не включает день взятия биоматериала
21-590	21-590 Смесь пищевых аллергенов № 24 (IgG): фундук, креветки, киви, банан	1,580	до 3 суток
21-591	21-591 Смесь пищевых аллергенов № 25 (IgG): семена кунжута, пекарские дрожжи, чеснок, сельдерей	1,580	до 3 суток
21-592	21-592 Смесь пищевых аллергенов № 26 (IgG): яичный белок, молоко, арахис, горчица	1,580	до 3 суток

21-595	21-595 Смесь пищевых аллергенов № 50 (IgG): киви, манго, бананы, ананас	1,580	до 3 суток
21-596	21-596 Смесь пищевых аллергенов № 51 (IgG): томаты, картофель, морковь, чеснок, горчица	1,580	до 4 суток
21-597	21-597 Смесь пищевых аллергенов № 73 (IgG): свинина, куриное мясо, говядина, баранина	1,580	до 5 суток. Указанный срок не включает день взятия биоматериала
21-598	21-598 Смесь ингаляционных аллергенов № 1 (IgG): ежа сборная, тимофеевка, японский кедр, амброзия обыкновенная, полынь обыкновенная	1,580	до 4 суток
21-599	21-599 Смесь ингаляционных аллергенов № 2 (IgG): тимофеевка, Alternaria alternata (tenuis), берёза, полынь обыкновенная	1,580	до 4 суток
21-600	21-600 Смесь ингаляционных аллергенов № 3 (IgG): Dermatophagoides pteronyssinus, эпителий кошки, эпителий собаки, Aspergillus fumigatus	1,580	до 5 суток
21-602	21-602 Смесь ингаляционных аллергенов № 8 (IgG): эпителий кошки, Dermatophagoides pteronyssinus, берёза, перхоть собаки, полынь обыкновенная, тимофеевка, рожь культивированная, плесневый гриб (Cladosporum herbarum)	1,580	до 5 суток
21-604	21-604 Аллерген c68 - артикаин/ультракаин, IgE	945	до 6 суток
21-605	21-605 Аллерген c88 - мепивакаин/полокаин, IgE	945	до 6 суток
21-606	21-606 Аллерген c82 - лидокаин/ксилокаин, IgE	945	до 6 суток
21-607	21-607 Аллерген c83 - прокаин/новокаин, IgE	945	до 6 суток
21-608	21-608 Аллерген c86 - бензокаин, IgE	945	до 6 суток
21-609	21-609 Аллерген c100 - прилокаин/цитанест, IgE	945	до 6 суток
21-610	21-610 Аллерген c89 – бупивакаин/анекаин/маркаин, IgE	945	до 6 суток
21-611	21-611 Аллерген c210 – тетракаин/дикаин, IgE	945	до 6 суток
21-612	21-612 Аллерген k40 - никель, IgE	2,985	до 5 суток
21-613	21-613 Аллерген k41 - хром, IgE	2,985	до 5 суток
21-614	21-614 Аллерген k43 - золото, IgE	2,985	до 5 суток
21-615	21-615 Аллерген k44 – медь, IgE	2,985	до 5 суток
21-617	21-617 Аллерген k46 - кобальт, IgE	2,985	до 5 суток
21-618	21-618 Аллерген k48 – палладий, IgE	2,985	до 5 суток
21-619	21-619 Аллерген k73 – акрил, IgE, ИФА	2,985	до 6 суток
21-620	21-620 Аллерген e1 - эпителий и перхоть кошки, IgE (ImmunoCAP)	1,190	до 3 суток
21-621	21-621 Аллерген e5 - перхоть собаки, IgE (ImmunoCAP)	1,190	до 3 суток. Указанный срок не включает день взятия биоматериала

21-622	21-622 Аллерген f245 - яйцо, IgE (ImmunoCAP)	1,190	1 сутки. Указанный срок не включает день взятия биоматериала
21-623	21-623 Аллерген f83 - мясо курицы, IgE (ImmunoCAP)	1,190	1 сутки. Указанный срок не включает день взятия биоматериала
21-624	21-624 Аллерген f1 - яичный белок, IgE (ImmunoCAP)	1,190	до 3 суток
21-625	21-625 Аллерген f75 - яичный желток, IgE (ImmunoCAP)	1,190	до 3 суток. Указанный срок не включает день взятия биоматериала
21-626	21-626 Аллерген e85 - перо курицы, IgE (ImmunoCAP)	1,190	до 3 суток. Указанный срок не включает день взятия биоматериала
21-627	21-627 Аллерген f2 - молоко коровье, IgE (ImmunoCAP)	1,190	до 3 суток. Указанный срок не включает день взятия биоматериала
21-628	21-628 Аллерген f27 - говядина, IgE (ImmunoCAP)	1,190	3 суток. Указанный срок не включает день взятия биоматериала
21-629	21-629 Аллерген f231 - кипяченое молоко, IgE (ImmunoCAP)	1,190	3 суток. Указанный срок не включает день взятия биоматериала
21-630	21-630 Аллергокомпонент f78 – казеин nBos d8, IgE (ImmunoCAP)	1,720	до 3 суток. Указанный срок не включает день взятия биоматериала
21-631	21-631 Аллерген d2 - клещ домашней пыли Dermatophagoides farinae, IgE (ImmunoCAP)	1,190	до 3 суток
21-632	21-632 Аллерген h1 - домашняя пыль (Greer), IgE (ImmunoCAP)	1,190	до 3 суток. Указанный срок не включает день взятия биоматериала
21-633	21-633 Аллерген h2 - домашняя пыль (Hollister), IgE (ImmunoCAP)	1,190	до 3 суток. Указанный срок не включает день взятия биоматериала
21-634	21-634 Аллерген f7 - овес, овсяная мука, IgE (ImmunoCAP)	1,190	1 сутки. Указанный срок не включает день взятия биоматериала
21-635	21-635 Аллерген f11 - гречиха, гречневая мука, IgE (ImmunoCAP)	1,190	1 сутки. Указанный срок не включает день взятия биоматериала
21-636	21-636 Аллерген f79 - глютен (клейковина), IgE (ImmunoCAP)	1,190	до 3 суток. Указанный срок не включает день взятия биоматериала
21-637	21-637 Аллерген f5 - рожь, ржаная мука, IgE (ImmunoCAP)	1,190	1 сутки. Указанный срок не включает день взятия биоматериала
21-638	21-638 Аллерген f9 - рис, IgE (ImmunoCAP)	1,190	1 сутки. Указанный срок не включает день взятия биоматериала
21-639	21-639 Аллерген f3 - треска, IgE (ImmunoCAP)	1,190	до 3 суток. Указанный срок не включает день взятия биоматериала
21-640	21-640 Аллерген f41 - лосось, IgE (ImmunoCAP)	1,190	1 сутки. Указанный срок не включает день взятия биоматериала
21-641	21-641 Аллерген f204 - форель, IgE (ImmunoCAP)	1,190	до 3 суток. Указанный срок не включает день взятия биоматериала
21-642	21-642 Аллерген f93 - какао, IgE (ImmunoCAP)	1,190	до 3 суток. Указанный срок не включает день взятия биоматериала

21-643	21-643 Аллерген f33 - апельсин, IgE (ImmunoCAP)	1,190	3 суток. Указанный срок не включает день взятия биоматериала
21-644	21-644 Аллерген f35 - картофель, IgE (ImmunoCAP)	1,190	1 сутки. Указанный срок не включает день взятия биоматериала
21-645	21-645 Аллерген f31 - морковь, IgE (ImmunoCAP)	1,190	до 3 суток
21-646	21-646 Аллерген f25 - томаты, IgE (ImmunoCAP)	1,190	до 3 суток
21-647	21-647 Аллерген f49 - яблоко, IgE (ImmunoCAP)	1,190	до 8 суток. Указанный срок не включает день взятия биоматериала
21-648	21-648 Аллерген f92 - банан, IgE (ImmunoCAP)	1,190	до 3 суток
21-649	21-649 Аллерген f259 - виноград, IgE (ImmunoCAP)	1,190	1 сутки. Указанный срок не включает день взятия биоматериала
21-650	21-650 Аллерген f44 - клубника, IgE (ImmunoCAP)	1,190	до 3 суток. Указанный срок не включает день взятия биоматериала
21-651	21-651 Аллерген f208 - лимон, IgE (ImmunoCAP)	1,190	1 сутки. Указанный срок не включает день взятия биоматериала
21-652	21-652 Аллерген f291 - цветная капуста, IgE (ImmunoCAP)	1,190	до 3 суток
21-653	21-653 Аллерген f225 - тыква, IgE (ImmunoCAP)	1,190	1 сутки. Указанный срок не включает день взятия биоматериала
21-654	21-654 Аллерген f26 - свинина, IgE (ImmunoCAP)	1,190	1 сутки. Указанный срок не включает день взятия биоматериала
21-655	21-655 Аллерген f284 - мясо индейки, IgE (ImmunoCAP)	1,190	1 сутки. Указанный срок не включает день взятия биоматериала
21-656	21-656 Аллерген t14 - тополь, IgE (ImmunoCAP)	1,190	до 3 суток. Указанный срок не включает день взятия биоматериала
21-657	21-657 Аллерген t3 - берёза бородавчатая, IgE (ImmunoCAP)	1,190	до 3 суток. Указанный срок не включает день взятия биоматериала
21-658	21-658 Аллерген w8 - одуванчик, IgE (ImmunoCAP)	1,190	3 суток. Указанный срок не включает день взятия биоматериала
21-659	21-659 Аллерген w6 - полынь, IgE (ImmunoCAP)	1,190	до 3 суток
21-660	21-660 Аллерген t2 - ольха серая, IgE (ImmunoCAP)	1,190	3 суток. Указанный срок не включает день взятия биоматериала
21-661	21-661 Аллерген g6 - тимофеевка луговая, IgE (ImmunoCAP)	1,190	до 3 суток
21-662	21-662 Смесь бытовых аллергенов hx2 (ImmunoCAP), IgE: домашняя пыль, клещ домашней пыли D. pteronyssinus, клещ домашней пыли D. farinae, таракан рыжий	1,580	до 3 суток. Указанный срок не включает день взятия биоматериала
21-663	21-663 Смесь аллергенов плесени mx1 (ImmunoCAP), IgE: Penicillium chrysogenum, Cladosporium herbarum, Aspergillus fumigatus, Alternaria alternata	1,580	до 3 суток

21-664	21-664 Смесь аллергенов злаковых трав gx1 (ImmunoCAP), IgE: ежа сборная, овсяница луговая, плевел, тимофеевка луговая, мятлик луговой	1,580	до 3 суток
21-666	21-666 Смесь аллергенов животных ex2 (ImmunoCAP), IgE: перхоть кошки, перхоть собаки, эпителий морской свинки, крыса, мышь	1,580	3 суток. Указанный срок не включает день взятия биоматериала
21-667	21-667 Смесь аллергенов сорных трав wx5 (ImmunoCAP), IgE: амброзия высокая, полынь, нивяник, одуванчик, золотарник	1,580	до 3 суток. Указанный срок не включает день взятия биоматериала
21-668	21-668 Смесь пищевых аллергенов fx5 (ImmunoCAP), IgE: яичный белок, молоко, треска, пшеница, арахис, соя	1,580	до 3 суток. Указанный срок не включает день взятия биоматериала
21-669	21-669 Смесь пищевых аллергенов fx73 (ImmunoCAP), IgE: свинина, говядина, курица	1,580	3 суток. Указанный срок не включает день взятия биоматериала
21-670	21-670 Смесь аллергенов сорных трав wx3 (ImmunoCAP), IgE: полынь, подорожник ланцетовидный, марь, золотарник, крапива двудомная	1,580	до 3 суток. Указанный срок не включает день взятия биоматериала
21-671	21-671 Смесь аллергенов трав wx209 (ImmunoCAP), IgE: амброзия высокая, амброзия голометельчатая, амброзия трехнадрезная	1,580	до 3 суток
21-672	21-672 Смесь пищевых аллергенов fx26 (ImmunoCAP), IgE: яичный белок, коровье молоко, арахис, горчица	1,580	1 сутки. Указанный срок не включает день взятия биоматериала
21-673	21-673 Аллергочип ImmunoCAP ISAC (112 аллергокомпонентов)	29,900	4 суток. Указанный срок не включает день взятия биоматериала
21-674	21-674 Аллерген f4 - пшеница, пшеничная мука, IgE (ImmunoCAP)	1,190	до 3 суток
21-675	21-675 Фадиатоп (ImmunoCAP)	3,395	до 9 суток
21-676	21-676 Фадиатоп детский (ImmunoCAP)	2,880	до 9 суток
21-677	21-677 Аллерген f14 – соя, IgE (ImmunoCAP)	1,190	до 3 суток
21-678	21-678 Аллерген d1 - клещ домашней пыли Dermatophagoides pteronyssinus, IgE (ImmunoCAP)	1,190	до 9 суток
21-679	21-679 Аллергокомпонент g205 - тимофеевка луговая rPhl p1, IgE (ImmunoCAP)	3,230	3 суток. Указанный срок не включает день взятия биоматериала
21-680	21-680 Аллергокомпонент g215 - тимофеевка луговая rPhl p5b, IgE (ImmunoCAP)	3,090	3 суток. Указанный срок не включает день взятия биоматериала
21-681	21-681 Аллергокомпонент t215 - берёза rBet v1 PR-10, IgE (ImmunoCAP)	3,020	до 3 суток. Указанный срок не включает день взятия биоматериала
21-682	21-682 Аллергокомпонент f232 - овальбумин яйца nGal d2, IgE (ImmunoCAP)	2,990	до 3 суток

21-683	21-683 Аллергокомпонент f233 - овомукоид яйца nGal d1, IgE (ImmunoCAP)	3,020	до 3 суток. Указанный срок не включает день взятия биоматериала
21-684	21-684 Аллергокомпонент k208 - лизоцим яйца nGal d4, IgE (ImmunoCAP)	2,990	1 сутки
21-685	21-685 Аллергокомпонент f323 - кональбумин яйца nGal d3, IgE (ImmunoCAP)	2,990	до 3 суток
21-686	21-686 Аллергокомпонент f419 - персик rPru p1 PR-10, IgE (ImmunoCAP)	2,990	до 3 суток
21-687	21-687 Аллергокомпонент f420 - персик rPru p3 LTP, IgE (ImmunoCAP)	2,990	до 3 суток
21-688	21-688 Аллергокомпонент f421 - персик rPru p4 Профилин, IgE (ImmunoCAP)	2,990	до 3 суток
21-689	21-689 Аллерген f45 - пекарские дрожжи, IgE (ImmunoCAP)	1,190	1 сутки. Указанный срок не включает день взятия биоматериала
21-690	21-690 Аллерген t15 - ясень американский, IgE (ImmunoCAP)	1,190	до 3 суток
21-691	21-691 Аллерген e70 – перо гуся, IgE (ImmunoCAP)	1,190	до 3 суток
21-692	21-692 Аллерген e86 - перо утки, IgE (ImmunoCAP)	1,190	до 3 суток
21-693	21-693 Аллерген e213 - перо попугая, IgE (ImmunoCAP)	1,190	до 3 суток
21-694	21-694 Аллерген f84 - киви, IgE (ImmunoCAP)	1,190	1 сутки. Указанный срок не включает день взятия биоматериала
21-695	21-695 Аллерген f24 – креветки, IgE (ImmunoCAP)	1,190	до 3 суток
21-696	21-696 Аллерген f221 - зерна кофе, IgE (ImmunoCAP)	1,190	1 сутки. Указанный срок не включает день взятия биоматериала
21-697	21-697 Аллерген f247 - мед, IgE (ImmunoCAP)	1,190	до 3 суток. Указанный срок не включает день взятия биоматериала
21-698	21-698 Аллерген m6 - Alternaria alternata, IgE (ImmunoCAP)	1,190	до 3 суток
21-699	21-699 Аллерген m3 - Aspergillus fumigatus, IgE (ImmunoCAP)	1,190	до 9 суток
21-700	21-700 Аллерген m2 - Cladosporium herbarum, IgE (ImmunoCAP)	1,190	до 9 суток
21-701	21-701 Аллерген m227 - Malassezia spp., IgE (ImmunoCAP)	1,190	до 3 суток
21-702	21-702 Смесь аллергенов деревьев tx9 (ImmunoCAP), IgE: ольха серая, берёза бородавчатая, лещина, дуб, ива	1,580	до 3 суток
21-703	21-703 Аллергокомпонент g213 - тимофеевка луговая (recombinant) rPhl p1, rPhl p5b, IgE (ImmunoCAP)	3,530	до 3 суток. Указанный срок не включает день взятия биоматериала
21-704	21-704 Аллергокомпонент g214 - тимофеевка луговая (recombinant) rPhl p7, rPhl p12, IgE (ImmunoCAP)	3,240	1 сутки. Указанный срок не включает день взятия биоматериала
21-705	21-705 Аллергокомпонент t221 - берёза rBet v 2, rBet v 4 (рекомбинантный), IgE (ImmunoCAP)	3,020	до 3 суток. Указанный срок не включает день взятия биоматериала
21-706	21-706 Аллергокомпонент w230 - амброзия (recombinant) nAmb a 1, IgE (ImmunoCAP)	2,800	до 3 суток. Указанный срок не включает день взятия биоматериала
21-710	21-710 Аллергокомпонент f76 - альфа-лактальбумин nBos d 4, IgE (ImmunoCAP)	2,800	до 9 суток

21-712	21-712 Аллергокомпонент e204 - бычий сывороточный альбумин nBos d6, IgE (ImmunoCAP)	2,800	до 3 суток
21-713	21-713 Аллергокомпонент f77 - бета-лактоглобулин nBos d 5, IgE (ImmunoCAP)	2,800	до 3 суток. Указанный срок не включает день взятия биоматериала
21-714	21-714 Аллерген t4 - лещина обыкновенная, IgE (ImmunoCAP)	1,190	до 3 суток
21-715	21-715 Аллерген t7 - дуб, IgE (ImmunoCAP)	1,190	1 сутки
21-716	21-716 Аллерген t12 - ива, IgE (ImmunoCAP)	1,190	1 сутки
21-717	21-717 Аллерген i6 - таракан-прусак, IgE (ImmunoCAP)	1,770	3 суток. Указанный срок не включает день взятия биоматериала
21-718	21-718 Аллерген g8 - мятлик луговой, IgE (ImmunoCAP)	1,190	1 сутки. Указанный срок не включает день взятия биоматериала
21-719	21-719 Аллерген g5 - плевел, IgE (ImmunoCAP)	1,190	до 3 суток
21-720	21-720 Аллерген g4 - овсяница луговая, IgE (ImmunoCAP)	1,190	до 3 суток
21-721	21-721 Аллерген g3 - ежа сборная, IgE (ImmunoCAP)	1,190	1 сутки. Указанный срок не включает день взятия биоматериала
21-722	21-722 Аллерген g16 - лисохвост луговой, IgE (ImmunoCAP)	1,190	до 3 суток
21-724	21-724 Аллерген g2 - свинорой пальчатый, IgE (ImmunoCAP)	1,190	до 3 суток. Указанный срок не включает день взятия биоматериала
21-725	21-725 Аллерген g11 - костер полевой, IgE (ImmunoCAP)	1,190	до 3 суток
21-726	21-726 Аллерген g9 - полевица, IgE (ImmunoCAP)	1,190	до 3 суток
21-727	21-727 Аллерген g1 - колосок душистый, IgE (ImmunoCAP)	1,190	до 3 суток
21-729	21-729 Аллерген e6 - эпителий морской свинки, IgE (ImmunoCAP)	1,190	до 3 суток. Указанный срок не включает день взятия биоматериала
21-730	21-730 Аллерген w1 - амброзия высокая, IgE (ImmunoCAP)	1,190	до 3 суток
21-731	21-731 Аллерген w7 - нивяник (поповник), IgE (ImmunoCAP)	1,190	до 3 суток
21-732	21-732 Аллерген w12 – золотарник IgE (ImmunoCAP)	1,190	до 3 суток
21-733	21-733 Аллерген f13 - арахис, IgE (ImmunoCAP)	1,190	до 3 суток
21-734	21-734 Аллерген w206 - ромашка, IgE (ImmunoCAP)	1,190	до 3 суток. Указанный срок не включает день взятия биоматериала
21-735	21-735 Аллерген t209 - граб обыкновенный, IgE (ImmunoCAP)	1,190	до 3 суток
21-736	21-736 Аллерген t208 - липа, IgE (ImmunoCAP)	1,190	1 сутки
21-737	21-737 Аллерген f300 - козье молоко, IgE (ImmunoCAP)	1,190	до 3 суток. Указанный срок не включает день взятия биоматериала
21-738	21-738 Суммарные иммуноглобулины E (IgE) в сыворотке (ImmunoCAP)	4,005	до 8 суток
21-739	21-739 Аллергокомпонент e94 - кошка rFel d1, IgE (ImmunoCAP)	2,800	до 3 суток
21-740	21-740 Аллергокомпонент w231 - полынь nArt v1, IgE (ImmunoCAP)	3,530	1 сутки. Указанный срок не включает день взятия биоматериала
21-741	21-741 Аллергокомпонент e101 - собака rCan f 1, IgE (ImmunoCAP)	3,530	до 3 суток

21-742	21-742 Аллерген f256 - орех грецкий (плод), IgG	830	до 5 суток
21-744	21-744 Аллергокомпонент w233 - полынь nArt v 3 LTP, IgE (ImmunoCAP)	3,380	до 2 суток. Указанный срок не включает день взятия биоматериала
21-745	21-745 Аллерген w3 - амброзия трехнадрезная, IgE (ImmunoCAP)	1,190	до 3 суток
21-746	21-746 Аллергокомпонент m229 - Alternaria alternata rAlt a1 (рекомбинантный), IgE (ImmunoCAP)	3,380	до 3 суток
21-747	21-747 Аллергокомпонент m218 - Aspergillus fumigatus rAsp f1 (рекомбинантный), IgE (ImmunoCAP)	3,100	до 3 суток
21-748	21-748 Аллерген m9 - Fusarium proliferatum (F. moniliforme), IgE (ImmunoCAP)	1,190	до 3 суток
21-749	21-749 Аллерген f245 - яйцо куриное (цельное), IgE, ИФА	830	до 6 суток
21-750	21-750 Аллерген f79 - глютен, IgE, ИФА	830	до 6 суток
21-752	21-752 Аллерген t102 - ива белая, IgE, ИФА	830	до 6 суток
21-753	21-753 Аллерген e2 - эпителий собаки, IgE, ИФА	830	до 6 суток
21-754	21-754 Аллерген e78 - перо волнистого попугая, IgE, ИФА	830	до 6 суток
21-755	21-755 Аллерген e82 - эпителий кролика, IgE, ИФА	830	до 6 суток
21-756	21-756 Аллерген e84 - эпителий хомяка, IgE, ИФА	830	до 6 суток
21-757	21-757 Аллерген f105 - шоколад, IgE, ИФА	830	до 6 суток
21-758	21-758 Аллерген f17 - фундук, IgE, ИФА	830	до 6 суток
21-759	21-759 Аллерген f23 - крабы, IgE, ИФА	830	до 6 суток
21-760	21-760 Аллерген f4 - пшеничная мука, IgE	830	до 6 суток
21-761	21-761 Аллерген f76 - альфа-лактальбумин, IgE	830	до 6 суток
21-762	21-762 Аллерген f77 - бета-лактоглобулин, IgE, ИФА	830	до 6 суток
21-763	21-763 Аллерген f78 - казеин, IgE, ИФА	830	до 6 суток
21-764	21-764 Аллерген f87 - дыня, IgE, ИФА	830	до 6 суток
21-765	21-765 Аллерген f8 - мука кукурузная, IgE, ИФА	830	до 6 суток
21-766	21-766 Аллерген f94 - груша, IgE, ИФА	830	до 6 суток
21-767	21-767 Аллерген g15 - пшеница культивированная, IgE, ИФА	830	до 6 суток
21-768	21-768 Аллерген k20 - шерсть, IgE, ИФА	830	до 6 суток
21-769	21-769 Аллерген k82 - латекс, IgE, ИФА	830	до 6 суток
21-770	21-770 Аллерген m5 - Candida albicans, IgE, ИФА	830	до 6 суток
21-771	21-771 Аллерген p1 - Ascaris lumbricoides (аскарида), IgE, ИФА	830	до 6 суток
21-772	21-772 Аллерген t16 - сосна белая, IgE, ИФА	830	до 6 суток
21-773	21-773 Аллерген t1 - клён ясенелистный, IgE, ИФА	830	до 6 суток
21-774	21-774 Аллерген w9 - подорожник, IgE, ИФА	830	до 6 суток
21-775	21-775 Смесь аллергенов животных em1 (IgE): перо гуся, перо курицы, перо утки, перо индюка, ИФА	1,580	до 6 суток

21-776	21-776 Смесь аллергенов пыли hm1 (IgE): домашняя пыль, Dermatophagoides pteronyssinus, Dermatophagoides farinae, таракан-прусак, ИФА	1,580	до 6 суток
21-777	21-777 Смесь ингаляционных аллергенов dam1 (IgE): эпителий кошки, Dermatophagoides pteronyssinus, берёза, перхоть собаки, полынь обыкновенная, тимофеевка, рожь культивированная, Cladosporum herbarum, ИФА	1,580	до 6 суток
21-778	21-778 Смесь пищевых аллергенов fm15 (IgE): апельсин, банан, яблоко, персик, ИФА	1,580	до 6 суток
21-779	21-779 Смесь пищевых аллергенов fm24 (IgE): треска, тунец, креветки, лосось, мидии, ИФА	1,580	до 6 суток
21-780	21-780 Смесь бытовых аллергенов dm1 (IgE): Dermatophagoides pteronyssinus, Dermatophagoides farinae, эпителий кошки, эпителий собаки, ИФА	1,580	до 6 суток
21-781	21-781 Аллерген c74 - желатин коровий, IgE (ImmunoCAP)	1,190	до 2 суток. Указанный срок не включает день взятия биоматериала
21-782	21-782 Аллерген e82 - Кролик, эпителий, IgE (ImmunoCAP)	1,190	3 суток. Указанный срок не включает день взятия биоматериала
21-783	21-783 Аллерген e84 - хомяк, эпителий, IgE (ImmunoCAP)	1,190	до 9 суток
21-784	21-784 Аллерген f12 - горох, IgE (ImmunoCAP)	1,190	до 3 суток. Указанный срок не включает день взятия биоматериала
21-785	21-785 Аллерген f15 - фасоль, IgE (ImmunoCAP)	1,190	до 3 суток
21-786	21-786 Аллерген f17 - фундук, IgE (ImmunoCAP)	1,190	до 3 суток
21-787	21-787 Аллерген f212 - грибы (шампиньоны), IgE (ImmunoCAP)	1,190	до 3 суток. Указанный срок не включает день взятия биоматериала
21-788	21-788 Аллерген f218 - паприка, сладкий перец, IgE (ImmunoCAP)	1,190	до 14 суток
21-789	21-789 Аллерген f23 - краб, IgE (ImmunoCAP)	1,190	до 3 суток
21-790	21-790 Аллерген f242 - вишня, IgE (ImmunoCAP)	1,190	до 2 суток. Указанный срок не включает день взятия биоматериала
21-791	21-791 Аллерген f258 - кальмар, IgE (ImmunoCAP)	1,190	до 3 суток
21-792	21-792 Аллерген f47 - чеснок, IgE (ImmunoCAP)	1,190	до 3 суток. Указанный срок не включает день взятия биоматериала
21-793	21-793 Аллерген f48 - лук, IgE (ImmunoCAP)	1,190	до 3 суток. Указанный срок не включает день взятия биоматериала
21-794	21-794 Аллерген f8 - кукуруза, IgE (ImmunoCAP)	1,190	До 12:00 следующего дня
21-795	21-795 Аллерген f95 – персик, IgE (ImmunoCAP)	1,190	до 14 суток
21-796	21-796 Аллерген m1 - Penicillium notatum (P.chrysogenum), IgE (ImmunoCAP)	1,190	до 3 суток

21-797	21-797 Аллерген m5 - Candida albicans, IgE (ImmunoCAP)	1,190	до 3 суток. Указанный срок не включает день взятия биоматериала
21-798	21-798 Аллерген p1 - Ascaris, IgE (ImmunoCAP)	1,190	до 9 суток
21-799	21-799 Аллерген c2 - пенициллин V, IgE (ImmunoCAP)	1,190	до 2 суток. Указанный срок не включает день взятия биоматериала
21-801	21-801 Аллерген c6 - амоксициллин, IgE (ImmunoCAP)	1,350	до 3 суток. Указанный срок не включает день взятия биоматериала
21-802	21-802 Аллерген c73 - инсулин человеческий, IgE (ImmunoCAP)	1,190	до 7 суток
21-803	21-803 Аллерген c8 - хлоргексидин, IgE (ImmunoCAP)	1,190	до 3 суток
21-804	21-804 Аллерген e201 - канарейка, перо, IgE (ImmunoCAP)	1,190	до 9 суток
21-805	21-805 Аллерген e3 - перхоть лошади, IgE (ImmunoCAP)	1,190	до 3 суток
21-806	21-806 Аллерген f10 - кунжут / Sesamum indicum, IgE (ImmunoCAP)	1,190	до 3 суток
21-807	21-807 Аллерген f20 - миндаль, IgE (ImmunoCAP)	1,190	3 суток. Указанный срок не включает день взятия биоматериала
21-808	21-808 Аллерген f209 - грейпфрут / Citrus paradisi, IgE (ImmunoCAP)	1,190	до 3 суток
21-809	21-809 Аллерген f210 - ананас / Ananas comosus, IgE (ImmunoCAP)	1,190	до 8 суток. Указанный срок не включает день взятия биоматериала
21-810	21-810 Аллерген f213 - мясо кролика, IgE (ImmunoCAP)	1,190	до 3 суток
21-811	21-811 Аллерген f214 - шпинат, IgE (ImmunoCAP)	1,190	до 3 суток
21-812	21-812 Аллерген f216 - капуста белокочанная, IgE (ImmunoCAP)	1,190	до 3 суток
21-813	21-813 Аллерген f222 - чай, IgE (ImmunoCAP)	1,190	до 3 суток. Указанный срок не включает день взятия биоматериала
21-814	21-814 Аллерген f224 - семена мака, IgE (ImmunoCAP)	1,190	до 3 суток
21-815	21-815 Аллерген f227 - семена сахарной свёклы, IgE (ImmunoCAP)	1,190	до 3 суток
21-816	21-816 Аллерген f234 - ваниль, IgE (ImmunoCAP)	1,190	до 3 суток
21-817	21-817 Аллерген f237 - абрикос, IgE (ImmunoCAP)	1,190	до 3 суток. Указанный срок не включает день взятия биоматериала
21-818	21-818 Аллерген f244 - огурец, IgE (ImmunoCAP)	1,190	до 2 суток. Указанный срок не включает день взятия биоматериала
21-819	21-819 Аллерген f256 - грецкий орех, IgE (ImmunoCAP)	1,670	до 2 суток. Указанный срок не включает день взятия биоматериала
21-820	21-820 Аллерген f260 - брокколи, IgE (ImmunoCAP)	1,190	до 3 суток
21-821	21-821 Аллерген f262 - баклажан, IgE (ImmunoCAP)	1,190	до 3 суток
21-822	21-822 Аллерген f302 - мандарин, IgE (ImmunoCAP)	1,480	до 3 суток. Указанный срок не включает день взятия биоматериала
21-823	21-823 Аллерген f322 - смородина красная, IgE (ImmunoCAP)	1,190	до 3 суток
21-824	21-824 Аллерген f329 - арбуз, IgE (ImmunoCAP)	1,190	до 2 суток. Указанный срок не включает день взятия биоматериала

21-825	21-825 Аллерген f343 - малина, IgE (ImmunoCAP)	1,190	до 2 суток. Указанный срок не включает день взятия биоматериала
21-826	21-826 Аллерген f37 - голубая мидия, IgE (ImmunoCAP)	1,190	до 3 суток
21-827	21-827 Аллерген f40 - тунец, IgE (ImmunoCAP)	1,190	до 3 суток
21-828	21-828 Аллерген f55 - просо посевное (пшено) / Panicum milliaceum, IgE (ImmunoCAP)	1,190	до 3 суток
21-829	21-829 Аллерген f81 - сыр Чеддер, IgE (ImmunoCAP)	1,190	до 3 суток
21-830	21-830 Аллерген f82 - сыр с плесенью, IgE (ImmunoCAP)	1,190	до 3 суток
21-831	21-831 Аллерген f85 - сельдерей, IgE (ImmunoCAP)	1,190	до 3 суток
21-832	21-832 Аллерген f86 - петрушка / Petroselinum crispum, IgE (ImmunoCAP)	1,190	до 3 суток
21-833	21-833 Аллерген f87 - дыня, IgE (ImmunoCAP)	1,190	до 3 суток. Указанный срок не включает день взятия биоматериала
21-834	21-834 Аллерген f88 - баранина, IgE (ImmunoCAP)	1,190	до 3 суток. Указанный срок не включает день взятия биоматериала
21-835	21-835 Аллерген f94 - груша, IgE (ImmunoCAP)	1,190	до 3 суток. Указанный срок не включает день взятия биоматериала
21-836	21-836 Аллерген f96 - авокадо / Persea americana, IgE (ImmunoCAP)	1,190	до 3 суток. Указанный срок не включает день взятия биоматериала
21-837	21-837 Аллерген k80 - формальдегид / формалин, IgE (ImmunoCAP)	1,190	до 3 суток. Указанный срок не включает день взятия биоматериала
21-838	21-838 Аллерген k82 - латекс, IgE (ImmunoCAP)	1,190	до 7 суток
21-839	21-839 Аллерген m226 - стафилококковый энтеротоксин TSST, IgE (ImmunoCAP)	1,190	до 3 суток
21-840	21-840 Аллерген m80 - стафилококковый энтеротоксин A, IgE (ImmunoCAP)	1,190	до 3 суток. Указанный срок не включает день взятия биоматериала
21-841	21-841 Аллерген m81 - стафилококковый энтеротоксин B, IgE (ImmunoCAP)	1,190	3 суток. Указанный срок не включает день взятия биоматериала
21-842	21-842 Аллерген p4 - Anisakidae, IgE (ImmunoCAP)	1,190	до 3 суток
21-843	21-843 Аллерген c122 - нистатин, IgE, ИФА	1,870	до 6 суток
21-844	21-844 Аллерген c308 - цефуроксим, IgE, ИФА	1,870	до 6 суток
21-849	21-849 Аллергокомпонент t215 - берёза rBet v1 PR-10, IgG (ImmunoCAP)	4,960	до 8 суток
21-850	21-850 Аллергокомпонент g213 - тимофеевка луговая (recombinant) rPhl p1, rPhl p5b, IgG (ImmunoCAP)	4,725	до 3 суток. Указанный срок не включает день взятия биоматериала
21-851	21-851 Аллергокомпонент w230 - амброзия (recombinant) nAmb a 1, IgG (ImmunoCAP)	4,295	до 8 суток
21-852	21-852 Аллергокомпонент w231 - полынь nArt v1, IgG (ImmunoCAP)	4,960	до 3 суток. Указанный срок не включает день взятия биоматериала
21-853	21-853 Аллерген c1 - пенициллин G, IgE (ImmunoCAP)	1,190	до 2 суток. Указанный срок не включает день взятия биоматериала

21-854	21-854 Аллерген d3 - клещ домашней пыли Dermatophagoides microceras, IgE (ImmunoCAP)	1,190	3 суток. Указанный срок не включает день взятия биоматериала
21-855	21-855 Аллерген d74 - клещ домашней пыли Euroglyphus maynei, IgE (ImmunoCAP)	1,190	до 9 суток
21-856	21-856 Аллерген e77 - помёт волнистого попугайчика, IgE (ImmunoCAP)	1,190	до 3 суток
21-857	21-857 Аллерген e80 - эпителий козы, IgE (ImmunoCAP)	1,190	до 3 суток
21-858	21-858 Аллерген e81 - эпителий овцы, IgE (ImmunoCAP)	1,190	до 3 суток. Указанный срок не включает день взятия биоматериала
21-859	21-859 Аллерген e89 - перо индейки, IgE (ImmunoCAP)	1,190	до 3 суток
21-860	21-860 Аллерген f201 - орех пекан, IgE (ImmunoCAP)	1,190	до 3 суток
21-861	21-861 Аллерген f202 - орех кешью, IgE (ImmunoCAP)	1,190	3 суток. Указанный срок не включает день взятия биоматериала
21-862	21-862 Аллерген f203 - фисташки, IgE (ImmunoCAP)	1,190	до 3 суток
21-863	21-863 Аллерген f205 - сельдь, IgE (ImmunoCAP)	1,190	до 3 суток. Указанный срок не включает день взятия биоматериала
21-864	21-864 Аллерген f206 - скумбрия, IgE (ImmunoCAP)	1,190	до 3 суток
21-865	21-865 Аллерген f207 - моллюск, IgE (ImmunoCAP)	1,190	до 8 суток. Указанный срок не включает день взятия биоматериала
21-866	21-866 Аллерген f211 - ежевика, IgE (ImmunoCAP)	1,190	до 3 суток
21-867	21-867 Аллерген f215 - салат-латук, IgE (ImmunoCAP)	1,190	до 3 суток
21-868	21-868 Аллерген f217 - брюссельская капуста, IgE (ImmunoCAP)	1,190	до 3 суток
21-869	21-869 Аллерген f226 - семена тыквы, IgE (ImmunoCAP)	1,190	до 3 суток
21-870	21-870 Аллерген f236 - сыворотка коровьего молока, IgE (ImmunoCAP)	1,190	до 2 суток. Указанный срок не включает день взятия биоматериала
21-871	21-871 Аллерген f253 - кедровый орех, IgE (ImmunoCAP)	1,190	до 3 суток
21-872	21-872 Аллерген f254 - камбала, IgE (ImmunoCAP)	1,190	до 3 суток
21-873	21-873 Аллерген f255 - слива, IgE (ImmunoCAP)	1,190	до 3 суток. Указанный срок не включает день взятия биоматериала
21-874	21-874 Аллерген f261 - спаржа, IgE (ImmunoCAP)	1,190	до 3 суток
21-875	21-875 Аллерген f264 - речной угорь, IgE (ImmunoCAP)	1,190	до 3 суток
21-876	21-876 Аллерген f265 - тмин, IgE (ImmunoCAP)	1,190	до 3 суток
21-877	21-877 Аллерген f266 - мускатный орех, IgE (ImmunoCAP)	1,190	до 3 суток
21-878	21-878 Аллерген f267 - кардамон, IgE (ImmunoCAP)	1,190	до 3 суток
21-879	21-879 Аллерген f268 - гвоздика, IgE (ImmunoCAP)	1,190	до 3 суток
21-880	21-880 Аллерген f269 - базилик, IgE (ImmunoCAP)	1,190	до 3 суток
21-881	21-881 Аллерген f270 - имбирь, IgE (ImmunoCAP)	1,190	до 3 суток
21-882	21-882 Аллерген f271 - анис, IgE (ImmunoCAP)	1,190	до 3 суток
21-883	21-883 Аллерген f272 - эстрагон (тархун), IgE (ImmunoCAP)	1,190	до 3 суток
21-884	21-884 Аллерген f273 - тимьян (чабрец), IgE (ImmunoCAP)	1,190	до 3 суток. Указанный срок не включает день взятия биоматериала
21-885	21-885 Аллерген f277 - укроп, IgE (ImmunoCAP)	1,190	до 9 суток
21-886	21-886 Аллерген f278 - лавровый лист, IgE (ImmunoCAP)	1,190	до 3 суток
21-887	21-887 Аллерген f279 - чилийский перец, IgE (ImmunoCAP)	1,190	до 3 суток
21-888	21-888 Аллерген f280 - чёрный перец, IgE (ImmunoCAP)	1,190	до 3 суток. Указанный срок не включает день взятия биоматериала

21-889	21-889 Аллерген f281 - карри, IgE (ImmunoCAP)	1,190	до 3 суток
21-890	21-890 Аллерген f283 - орегано, IgE (ImmunoCAP)	1,190	до 3 суток
21-891	21-891 Аллерген f289 - финик, IgE (ImmunoCAP)	1,190	до 3 суток
21-892	21-892 Аллерген f290 - устрица, IgE (ImmunoCAP)	1,190	до 3 суток
21-893	21-893 Аллерген f293 - папайя, IgE (ImmunoCAP)	1,190	до 3 суток
21-894	21-894 Аллерген f301 - хурма, IgE (ImmunoCAP)	1,190	до 9 суток
21-895	21-895 Аллерген f317 - кориандр, IgE (ImmunoCAP)	1,190	до 3 суток
21-896	21-896 Аллерген f319 - свёкла, IgE (ImmunoCAP)	1,190	до 3 суток
21-897	21-897 Аллерген f324 – хмель, IgE (ImmunoCAP)	1,190	до 3 суток
21-898	21-898 Аллерген f328 - инжир, IgE (ImmunoCAP)	1,190	до 3 суток
21-899	21-899 Аллерген f332 - мята перечная, IgE (ImmunoCAP)	1,190	до 3 суток
21-900	21-900 Аллерген f333 - семена льна, IgE (ImmunoCAP)	1,190	до 3 суток
21-901	21-901 Аллерген f342 - маслина, IgE (ImmunoCAP)	1,190	до 3 суток
21-902	21-902 Аллерген f36 - кокос, IgE (ImmunoCAP)	1,190	до 3 суток
21-903	21-903 Аллерген f414 - тилапия, IgE (ImmunoCAP)	1,190	до 3 суток
21-904	21-904 Аллерген f42 - пикша, IgE (ImmunoCAP)	1,190	до 3 суток
21-905	21-905 Аллерген f59 - осьминог, IgE (ImmunoCAP)	1,190	до 3 суток
21-906	21-906 Аллерген f6 - ячмень, IgE (ImmunoCAP)	1,190	до 3 суток. Указанный срок не включает день взятия биоматериала
21-907	21-907 Аллерген f60 - ставрида, IgE (ImmunoCAP)	1,190	до 3 суток
21-908	21-908 Аллерген f80 - омар, IgE (ImmunoCAP)	1,190	до 3 суток
21-909	21-909 Аллерген f89 - горчица, IgE (ImmunoCAP)	1,190	до 3 суток
21-910	21-910 Аллерген f90 - солод, IgE (ImmunoCAP)	1,190	до 3 суток
21-911	21-911 Аллерген f91 - манго, IgE (ImmunoCAP)	1,190	до 8 суток. Указанный срок не включает день взятия биоматериала
21-912	21-912 Аллерген i1 - яд пчелы домашней, IgE (ImmunoCAP)	1,190	до 3 суток
21-913	21-913 Аллерген i204 - слепень, IgE (ImmunoCAP)	1,190	до 3 суток
21-914	21-914 Аллерген i3 - яд осы обыкновенной, IgE (ImmunoCAP)	1,190	до 3 суток
21-915	21-915 Аллерген i5 - яд осы желтой, IgE (ImmunoCAP)	1,190	до 3 суток
21-916	21-916 Аллерген i70 - муравей Рихтера, IgE (ImmunoCAP)	1,190	до 3 суток
21-917	21-917 Аллерген i71 - комар, IgE (ImmunoCAP)	1,190	до 3 суток. Указанный срок не включает день взятия биоматериала
21-918	21-918 Аллерген k84 - семена подсолнечника, IgE (ImmunoCAP)	1,190	до 3 суток. Указанный срок не включает день взятия биоматериала
21-919	21-919 Аллерген o1 - хлопок, необработанная нить, IgE (ImmunoCAP)	1,190	до 9 суток
21-920	21-920 Аллерген o70 - сперма, IgE (ImmunoCAP)	1,190	до 3 суток
21-921	21-921 Аллерген t1 - клён ясенелистный, IgE (ImmunoCAP)	1,190	до 3 суток. Указанный срок не включает день взятия биоматериала
21-922	21-922 Аллерген t16 - сосна Веймутова, IgE (ImmunoCAP)	1,190	до 3 суток
21-923	21-923 Аллерген t25 - ясень высокий, IgE (ImmunoCAP)	1,190	до 3 суток
21-924	21-924 Аллерген t5 - бук, IgE (ImmunoCAP)	1,190	до 3 суток
21-925	21-925 Аллерген t45 - вяз толстолистный, IgE (ImmunoCAP)	1,190	1 сутки

21-926	21-926 Аллерген w204 - подсолнечник, IgE (ImmunoCAP)	1,190	до 3 суток
21-927	21-927 Аллерген w9 - подорожник ланцетовидный, IgE (ImmunoCAP)	1,190	до 3 суток
21-928	21-928 Смесь аллергенов перьев птиц ex71 (ImmunoCAP), IgE: гуся, курицы, утки, индейки	1,580	до 3 суток
21-929	21-929 Смесь пищевых аллергенов fx1 (ImmunoCAP), IgE: арахис, фундук, американский орех, миндаль, кокосовый орех	1,580	3 суток. Указанный срок не включает день взятия биоматериала
21-930	21-930 Смесь пищевых аллергенов fx13 (ImmunoCAP), IgE: горох, фасоль, морковь, картофель	1,580	до 3 суток. Указанный срок не включает день взятия биоматериала
21-931	21-931 Смесь пищевых аллергенов fx17 (ImmunoCAP), IgE: яблоко, банан, груша, персик	1,580	до 3 суток
21-932	21-932 Смесь пищевых аллергенов fx21 (ImmunoCAP), IgE: киви, дыня, банан, персик, ананас	1,580	до 3 суток. Указанный срок не включает день взятия биоматериала
21-933	21-933 Смесь пищевых аллергенов fx22 (ImmunoCAP), IgE: орех пекан, кешью, фисташки, грецкий орех	1,580	до 3 суток
21-934	21-934 Смесь пищевых аллергенов fx7 (ImmunoCAP), IgE: помидор, дрожжи, чеснок, лук, сельдерей	1,580	до 3 суток
21-935	21-935 Аллерген f147 - камбала речная, IgE (ImmunoCAP)	1,190	до 3 суток
21-936	21-936 Аллерген f220 - корица, IgE (ImmunoCAP)	2,250	до 3 суток
21-937	21-937 Аллерген f287 - красная фасоль, IgE (ImmunoCAP)	1,190	до 3 суток
21-938	21-938 Аллерген f294 - маракуйя, IgE (ImmunoCAP)	1,190	до 3 суток
21-939	21-939 Аллерген f303 - палтус белокорый, IgE (ImmunoCAP)	1,190	до 3 суток
21-940	21-940 Аллерген f312 - рыба-меч, IgE (ImmunoCAP)	1,190	до 3 суток
21-941	21-941 Аллерген f313 - анчоус, IgE (ImmunoCAP)	1,190	до 3 суток
21-942	21-942 Аллерген f320 - рак речной, IgE (ImmunoCAP)	1,190	до 3 суток
21-943	21-943 Аллерген f326 - сыворотка овечьего молока, IgE (ImmunoCAP)	1,190	до 3 суток
21-944	21-944 Аллерген f347 - киноа, IgE (ImmunoCAP)	1,190	до 3 суток
21-945	21-945 Аллергокомпонент f351 - тропомиозин креветок rPen a 1, IgE (ImmunoCAP)	2,800	до 3 суток
21-946	21-946 Аллергокомпонент f352 - арахис rAra h 8 PR-10, IgE (ImmunoCAP)	3,100	До 12:00 следующего дня
21-947	21-947 Аллергокомпонент f353 - соя rGly m 4 PR-10, IgE (ImmunoCAP)	2,800	до 3 суток
21-948	21-948 Аллергокомпонент f355 - карп rCyp c 1, IgE (ImmunoCAP)	3,080	до 3 суток
21-949	21-949 Аллерген f369 - зубатка полосатая, IgE (ImmunoCAP)	2,060	до 3 суток
21-950	21-950 Аллергокомпонент f416 - омега-5 глиадин пшеницы rTri a 19, IgE (ImmunoCAP)	3,090	до 3 суток
21-951	21-951 Аллергокомпонент f417 - сельдерей rApi g 1.01 PR-10, IgE (ImmunoCAP)	2,800	До 12:00 следующего дня
21-952	21-952 Аллергокомпонент f422 - арахис rAra h 1, IgE (ImmunoCAP)	3,380	До 12:00 следующего дня

21-953	21-953 Аллергокомпонент f423 - арахис rAra h 2, IgE (ImmunoCAP)	3,380	До 12:00 следующего дня
21-954	21-954 Аллергокомпонент f424 - арахис rAra h 3, IgE (ImmunoCAP)	3,100	До 12:00 следующего дня
21-955	21-955 Аллергокомпонент f426 - треска rGad c 1, IgE (ImmunoCAP)	3,100	до 3 суток
21-956	21-956 Аллергокомпонент f427 - арахис rAra h 9 LTP, IgE (ImmunoCAP)	3,100	До 12:00 следующего дня
21-957	21-957 Аллерген f54 - батат, IgE (ImmunoCAP)	1,190	до 3 суток
21-958	21-958 Аллерген f61 - сардина, IgE (ImmunoCAP)	1,190	до 3 суток
21-959	21-959 Смесь пищевых аллергенов fx2 (ImmunoCAP), IgE: треска, креветка, синяя мидия, тунец, лосось	1,580	до 3 суток. Указанный срок не включает день взятия биоматериала
21-960	21-960 Смесь пищевых аллергенов fx3 (ImmunoCAP), IgE: пшеница, овес, кукуруза, кунжутное семя, гречиха	1,580	до 3 суток. Указанный срок не включает день взятия биоматериала
21-961	21-961 Смесь пищевых аллергенов fx14 (ImmunoCAP), IgE: помидор, шпинат, капуста, красный перец	1,580	до 3 суток. Указанный срок не включает день взятия биоматериала
21-962	21-962 Смесь пищевых аллергенов fx15 (ImmunoCAP), IgE: апельсин, яблоко, банан, персик	1,580	3 суток. Указанный срок не включает день взятия биоматериала
21-963	21-963 Смесь пищевых аллергенов fx16 (ImmunoCAP), IgE: земляника, груша, лимон, ананас	1,580	до 3 суток
21-964	21-964 Смесь пищевых аллергенов fx18 (ImmunoCAP), IgE: горох, арахис, соя	1,580	до 3 суток
21-965	21-965 Смесь пищевых аллергенов fx20 (ImmunoCAP), IgE: пшеница, рожь, ячмень, рис	1,580	до 8 суток. Указанный срок не включает день взятия биоматериала
21-966	21-966 Смесь пищевых аллергенов fx27 (ImmunoCAP), IgE: треска, пшеница, соя, фундук	1,580	до 3 суток
21-967	21-967 Смесь пищевых аллергенов fx28 (ImmunoCAP), IgE: кунжутное семя, креветка, говядина, киви	1,580	До 12:00 следующего дня
21-968	21-968 Смесь пищевых аллергенов fx70 (ImmunoCAP), IgE: эстрагон, майоран, тимьян, любисток	1,580	до 3 суток
21-969	21-969 Смесь пищевых аллергенов fx71 (ImmunoCAP), IgE: тмин, мускатный орех, кардамон, гвоздика	1,580	До 12:00 следующего дня
21-970	21-970 Смесь пищевых аллергенов fx72 (ImmunoCAP), IgE: базилик, семена фенхеля, имбирь, анис	1,580	До 12:00 следующего дня
21-971	21-971 Смесь пищевых аллергенов fx74 (ImmunoCAP), IgE: треска, сельдь, макрель, камбала	1,580	3 суток. Указанный срок не включает день взятия биоматериала

21-972	21-972 Аллерген g12 - рожь посевная, IgE (ImmunoCAP)	1,190	до 6 суток. Указанный срок не включает день взятия биоматериала
21-973	21-973 Аллерген g14 - овес посевной, IgE (ImmunoCAP)	1,190	3 суток. Указанный срок не включает день взятия биоматериала
21-974	21-974 Аллерген g15 - пшеница посевная, IgE (ImmunoCAP)	1,190	до 3 суток
21-975	21-975 Аллерген g17 - гречка заметная, IgE (ImmunoCAP)	1,190	до 3 суток
21-976	21-976 Аллерген g201 - ячмень (пыльца), IgE (ImmunoCAP)	1,190	до 3 суток
21-977	21-977 Аллерген g202 - кукурузные рыльца (пыльца), IgE (ImmunoCAP)	1,190	3 суток. Указанный срок не включает день взятия биоматериала
21-978	21-978 Аллерген k70 - необжаренные зерна кофе, IgE (ImmunoCAP)	1,190	до 3 суток
21-979	21-979 Аллерген m201 - Tilletia tritici (твёрдая головня пшеницы), IgE (ImmunoCAP)	1,190	До 12:00 следующего дня
21-980	21-980 Аллерген t9 - маслина европейская, IgE (ImmunoCAP)	1,190	до 3 суток
21-981	21-981 Аллерген t10 - грецкий орех (пыльца), IgE (ImmunoCAP)	1,190	до 3 суток
21-982	21-982 Аллерген t223 - масличная пальма (пыльца), IgE (ImmunoCAP)	1,190	до 3 суток
21-983	21-983 Аллерген w18 - щавель малый, IgE (ImmunoCAP)	1,190	До 12:00 следующего дня
21-984	21-984 Аллерген w23 - конский щавель, IgE (ImmunoCAP)	1,190	До 12:00 следующего дня
21-985	21-985 Аллерген w46 - фенхель (собачья ромашка), IgE (ImmunoCAP)	1,190	до 3 суток
21-986	21-986 Аллерген w203 - рапс капуста (пыльца), IgE (ImmunoCAP)	1,190	до 3 суток
21-987	21-987 Аллерген e72 - протеины мочи мыши, IgE (ImmunoCAP)	1,190	До 12:00 следующего дня
21-988	21-988 Аллерген e73 - эпителий крысы, IgE (ImmunoCAP)	1,190	до 3 суток
21-989	21-989 Аллерген e74 - протеины мочи крысы, IgE (ImmunoCAP)	1,190	до 3 суток
21-990	21-990 Аллерген e75 - протеины сыворотки крысы, IgE (ImmunoCAP)	1,190	До 12:00 следующего дня
21-991	21-991 Аллерген e76 - протеины сыворотки мыши, IgE (ImmunoCAP)	1,190	До 12:00 следующего дня
21-992	21-992 Аллерген e83 - эпителий свиньи, IgE (ImmunoCAP)	1,190	до 3 суток
21-993	21-993 Аллергокомпонент e102 - собака rCan f 2 , IgE (ImmunoCAP)	2,800	до 8 суток
21-994	21-994 Аллерген e200 - помёт канарейки, IgE (ImmunoCAP)	1,190	до 3 суток
21-995	21-995 Аллерген e206 - протеины сыворотки кролика, IgE (ImmunoCAP)	1,190	до 3 суток
21-996	21-996 Аллерген e208 - эпителий шиншиллы, IgE (ImmunoCAP)	1,190	до 3 суток
21-997	21-997 Аллерген e211 - протеины мочи кролика, IgE (ImmunoCAP)	1,190	до 3 суток
21-998	21-998 Аллерген e215 - перо голубя, IgE (ImmunoCAP)	1,190	до 3 суток
21-999	21-999 Аллерген e217 - эпителий хорька, IgE (ImmunoCAP)	1,190	до 3 суток
40. Панели тестов и алгоритмы обследования			

40-001	40-001 4 обязательных анализа, экспресс	1,990	1 сутки. В случае возникновения необходимости выполнения дополнительного теста, срок выполнения исследования может составить до 9 суток
40-003	40-003 Панель тестов "TORCH-IgG"	2,670	до 2 суток
40-004	40-004 Панель тестов "TORCH-IgM"	3,240	до 3 суток
40-006	40-006 Беременность - Пренатальный скрининг трисомий I триместра беременности (синдром Дауна), PRISCA	2,150	1 сутки
40-007	40-007 Беременность - пренатальный скрининг трисомий II триместра беременности, PRISCA	2,530	2 суток
40-008	40-008 Группа крови и резус-фактор	850	1 сутки
40-023	40-023 Лабораторная диагностика анемий	5,570	3 суток
40-025	40-025 Лабораторное обследование предстательной железы	4,120	до 3 суток
40-029	40-029 Женская онкология	6,670	1 сутки
40-033	40-033 Ежегодное лабораторное обследование мужчин	12,950	4 суток. В случае возникновения необходимости выполнения дополнительного теста, срок выполнения исследования может составить до 9 суток
40-034	40-034 Ежегодное лабораторное обследование женщин	13,800	4 суток. В случае возникновения необходимости выполнения дополнительного теста, срок выполнения исследования может составить до 9 суток
40-035	40-035 Панель тестов "TORCH-антитела"	5,900	до 3 суток
40-039	40-039 Липидограмма	1,240	1 сутки
40-042	40-042 Интимный - оптимальный - анализ мазка у женщин	5,580	до 3 суток
40-043	40-043 Интимный - оптимальный - анализ мазка у мужчин	4,130	до 3 суток
40-044	40-044 Планирование беременности - здоровье партнеров (для женщин)	3,350	до 3 суток
40-045	40-045 Планирование беременности - обязательные анализы	7,700	до 2 суток. В случае возникновения необходимости выполнения дополнительного теста, срок выполнения исследования может составить до 9 суток
40-046	40-046 Планирование беременности - гормональные анализы	5,470	1 сутки
40-047	40-047 Планирование беременности - необходимые анализы	9,120	2 суток. Указанный срок не включает день взятия биоматериала
40-049	40-049 Беременность - I триместр	14,650	до 3 суток. В случае возникновения необходимости выполнения дополнительного теста, срок выполнения исследования может составить до 9 суток
40-050	40-050 Беременность - II триместр	1,840	1 сутки
40-051	40-051 Беременность - III триместр	8,750	1 сутки. В случае возникновения необходимости выполнения дополнительного теста, срок выполнения исследования может составить до 9 суток

40-063	40-063 Клинический и биохимический анализы крови - основные показатели	5,010	1 сутки
40-065	40-065 Развернутое лабораторное обследование щитовидной железы	6,260	до 5 суток
40-080	40-080 Вирусные гепатиты. Первичная диагностика	2,490	1 сутки. В случае проведения подтверждающего теста срок выполнения увеличивается до 7 суток
40-081	40-081 Вирусный гепатит А. Контроль эффективности после лечения	2,790	1 сутки
40-082	40-082 Вирусный гепатит А. Обследование контактных лиц	1,245	1 сутки
40-083	40-083 Вирусный гепатит В. Анализы перед вакцинацией	2,220	до 4 суток. Указанный срок не включает день взятия биоматериала
40-084	40-084 Вирусный гепатит В. Обследование при подозрении на суперинфекцию гепатита B+D в целях определения формы и стадии заболевания	7,930	до 9 суток
40-085	40-085 Вирусный гепатит В. Контроль активности вируса перед началом лечения	6,460	до 5 суток
40-086	40-086 Вирусный гепатит В. Контроль активности вируса после лечения	8,500	до 9 суток
40-087	40-087 Вирусный гепатит В. Обследование для исключения вируса гепатита В, в том числе у контактных лиц	2,220	до 4 суток. Указанный срок не включает день взятия биоматериала
40-088	40-088 Вирусный гепатит В. Определение формы и стадии заболевания	6,000	до 9 суток
40-089	40-089 Вирусный гепатит В. Эффективность проведенной вакцинации и определение необходимости ревакцинации	945	1 сутки. Указанный срок не включает день взятия биоматериала
40-091	40-091 Вирусный гепатит С. Анализы перед началом лечения	6,600	до 5 суток
40-092	40-092 Вирусный гепатит С. Контроль активности вируса во время и после лечения	5,220	до 5 суток
40-094	40-094 Вирусный гепатит С. Анализы для первичного выявления заболевания. Обследование контактных лиц	1,670	до 2 суток
40-101	40-101 Нарушения менструального цикла (гормональный профиль)	6,420	4 суток
40-105	40-105 Менопауза (гормональный профиль)	2,950	1 сутки
40-110	40-110 Интимный - 8 тестов по моче	3,150	до 2 суток
40-111	40-111 Госпитализация в хирургический стационар	7,080	1 сутки. В случае возникновения необходимости выполнения дополнительного теста, срок выполнения исследования может составить до 9 суток

40-112	40-112 Госпитализация в терапевтический стационар	5,270	1 сутки. В случае возникновения необходимости выполнения дополнительного теста, срок выполнения исследования может составить до 9 суток
40-113	40-113 Ежегодное лабораторное обследование ребенка	5,860	1 сутки
40-114	40-114 Здоровье ребенка - младенчество	2,380	1 сутки
40-115	40-115 Здоровье ребенка - первые шаги	3,830	от 7 до 9 суток
40-116	40-116 Здоровье ребенка - дошкольный	4,550	до 5 суток
40-118	40-118 Интимный - плюс - анализ мазка у женщин	5,740	до 2 суток
40-119	40-119 Интимный - максимальный - анализ мазка у женщин	6,330	до 3 суток
40-120	40-120 Билирубин и его фракции (общий, прямой и непрямой)	470	1 сутки
40-121	40-121 Баланс андрогенов	2,850	до 5 суток
40-122	40-122 Лабораторный скрининг инфекций мочевыводящих путей и почек	1,620	до 8 суток
40-123	40-123 Лабораторное обследование - простатит	4,130	до 8 суток
40-124	40-124 Лабораторное обследование – гастрит и язвенная болезнь желудка	6,990	до 10 суток. Указанный срок не включает день взятия биоматериала
40-125	40-125 Планирование беременности - здоровье партнеров (для мужчин)	3,350	до 3 суток
40-128	40-128 Антитела к Toxoplasma gondii (IgG) с определением авидности	2,320	1 сутки
40-129	40-129 Антитела к Cytomegalovirus (IgG) с определением авидности	2,320	1 сутки
40-130	40-130 Интимный - плюс - для мужчин	3,500	до 3 суток
40-131	40-131 Лабораторная диагностика железодефицитной анемии	2,160	1 сутки
40-132	40-132 Развернутая лабораторная диагностика анемий	7,220	до 9 суток
40-133	40-133 Лабораторное обследование при ревматоидном артрите	3,840	до 7 суток. Указанный срок не включает день взятия биоматериала
40-134	40-134 Развернутое лабораторное обследование почек	5,290	до 9 суток
40-135	40-135 Лабораторное обследование при метаболическом синдроме	5,930	1 сутки
40-136	40-136 Общий лабораторный скрининг (онкологический)	3,740	до 4 суток
40-137	40-137 Лабораторные маркеры рака молочной железы	1,970	1 сутки
40-138	40-138 Лабораторные маркеры рака легких	8,290	4 суток
40-140	40-140 Развернутая лабораторная диагностика атеросклероза	7,380	до 5 суток
40-141	40-141 Атероскрин оптимальный	1,880	1 сутки
40-142	40-142 Лабораторное обследование при артериальной гипертензии	3,540	1 сутки
40-143	40-143 Лабораторная диагностика острого коронарного синдрома и инфаркта миокарда (оптимальный)	3,610	до 4 суток
40-144	40-144 Лабораторная диагностика острого коронарного синдрома и инфаркта миокарда (минимальный)	3,170	до 4 суток

40-148	40-148 Мужской гормональный статус - базовые лабораторные показатели	3,130	1 сутки
40-149	40-149 Женский гормональный статус - базовые лабораторные показатели	2,530	1 сутки
40-150	40-150 Лабораторный скрининг при гирсутизме	4,080	до 6 суток
40-151	40-151 Оценка функции надпочечников	3,670	до 9 суток
40-153	40-153 Комплексное серологическое обследование на аутоиммунные эндокринопатии	11,210	до 8 суток
40-154	40-154 Лабораторные маркеры рака яичников	2,430	1 сутки
40-155	40-155 Лабораторные маркеры рака толстой кишки	3,230	до 9 суток
40-156	40-156 Целиакия. Скрининг при селективном дефиците IgA	3,390	до 8 суток
40-157	40-157 Серологическая диагностика Helicobacter pylori	1,820	до 9 суток
40-158	40-158 Комплексная диагностика Helicobacter pylori	2,950	до 9 суток
40-159	40-159 Лабораторная диагностика гемохроматоза	3,560	1 сутки
40-161	40-161 Лабораторная диагностика панкреатита	2,770	1 сутки
40-162	40-162 Лабораторная диагностика и мониторинг атрофического гастрита и язвенной болезни	4,050	до 8 суток
40-163	40-163 Серологическая диагностика кори, паротита и краснухи	4,960	6 суток
40-164	40-164 Подтверждение инфицирования B-гемолитическим стрептококком группы А (St. Pyogenes)	1,330	до 6 суток
40-167	40-167 Лабораторная диагностика рахита	4,080	1 сутки
40-168	40-168 Лабораторная диагностика инфекционного мононуклеоза	3,770	до 6 суток
40-169	40-169 Лабораторная диагностика гельминтозов и паразитозов	8,030	до 5 суток
40-170	40-170 Лабораторная диагностика коклюша и паракоклюша	1,580	до 3 суток
40-174	40-174 Серологическая диагностика клещевого боррелиоза и энцефалита	3,470	до 6 суток
40-176	40-176 ПЦР-диагностика "клещевых" инфекций	2,210	до 3 суток
40-179	40-179 Диагностика иерсиниоза и псевдотуберкулёза	2,610	до 9 суток
40-182	40-182 Лабораторная диагностика адреногенитального синдрома	2,190	до 6 суток
40-184	40-184 Лабораторное обследование при пиелонефрите	2,630	8 суток
40-222	40-222 Мониторинг профилактики рахита	2,090	1 сутки
40-273	40-273 Фибро/АктиТест	10,990	до 5 суток
40-274	40-274 ФиброМакс	12,990	до 5 суток
40-275	40-275 СтеатоСкрин	6,990	до 5 суток
40-335	40-335 Онкопрофилактика женщин	2,030	1 сутки
40-344	40-344 Вирусный гепатит Д. Обследование при подозрении на вирусный гепатит Д	1,940	до 9 суток
40-372	40-372 Комплексная оценка риска рака предстательной железы (индекс здоровья простаты, phi)	4,800	3 суток. Указанный срок не включает день взятия биоматериала
40-422	40-422 Комплексная оценка оксидативного стресса (7 параметров)	25,190	до 7 суток. Указанный срок не включает день взятия биоматериала

40-424	40-424 Комплексное исследование на гормоны (12 показателей)	6,490	до 5 суток
40-439	40-439 Обследование щитовидной железы	1,670	1 сутки
40-440	40-440 Онкомаркеры для женщин	2,950	1 сутки
40-441	40-441 Лабораторная диагностика рака желудка	3,410	1 сутки
40-443	40-443 Экзема	11,310	до 3 суток
40-444	40-444 Перед вакцинацией	13,190	до 9 суток
40-445	40-445 Компонентная диагностика аллергии на молоко	2,770	до 3 суток. Указанный срок не включает день взятия биоматериала
40-446	40-446 Компонентная диагностика аллергии на яичный белок	11,400	до 3 суток
40-447	40-447 Компонентная диагностика аллергии на фрукты (персик)	8,530	до 3 суток
40-448	40-448 Уреаплазма, микоплазма, определение вида	4,050	до 6 суток
40-480	40-480 Здоровый ребенок	2,680	1 сутки
40-481	40-481 Первичное обследование щитовидной железы	1,760	1 сутки
40-482	40-482 Онкологический скрининг щитовидной железы	3,200	1 сутки
40-483	40-483 Лабораторное обследование функции печени	2,420	1 сутки
40-484	40-484 Развернутое лабораторное обследование печени	4,670	1 сутки
40-485	40-485 Развернутое лабораторное обследование поджелудочной железы	2,800	1 сутки
40-486	40-486 Лабораторное обследование почек	2,750	4 суток
40-487	40-487 Лабораторная диагностика атеросклероза	3,400	1 сутки
40-489	40-489 Развернутая диагностика сахарного диабета	2,610	1 сутки
40-490	40-490 Контроль компенсации сахарного диабета	1,060	1 сутки
40-491	40-491 Мониторинг течения сахарного диабета	3,090	1 сутки
40-492	40-492 Расширенное лабораторное обследование сердца и сосудов	6,220	4 суток
40-493	40-493 Лабораторное обследование при подозрении на остеопороз	4,800	1 сутки
40-494	40-494 Полное лабораторное обследование здоровья мужчин	21,850	до 8 суток. В случае возникновения необходимости выполнения дополнительного теста, срок выполнения исследования может составить до 9 суток
40-495	40-495 Полное лабораторное обследование здоровья женщин	22,980	до 8 суток. В случае возникновения необходимости выполнения дополнительного теста, срок выполнения исследования может составить до 9 суток
40-496	40-496 Полное лабораторное обследование здоровья женщин после 45	23,480	до 9 суток
40-497	40-497 Лабораторное обследование при болях в суставах	6,310	до 8 суток
40-498	40-498 Базовые биохимические показатели	1,900	1 сутки
40-499	40-499 Интимный - 9 тестов для мужчин	3,540	3 суток
40-500	40-500 Обследование печени: скрининг	1,150	1 сутки
40-501	40-501 Антитела к вирусу краснухи (IgG) с определением авидности	2,190	до 9 суток
40-502	40-502 Антитела к капсидному антигену (VCA) вируса Эпштейна - Барр (IgG) с определением авидности	2,250	до 9 суток

40-503	40-503 Антитела к вирусу простого герпеса I и II типов (IgG) с определением авидности	1,790	до 9 суток
40-505	40-505 Альбумин-креатининовое соотношение (альбуминурия в разовой порции мочи)	895	1 сутки
40-508	40-508 Метаболический баланс	8,180	1 сутки
40-509	40-509 Прогноз эффективности АСИТ: Букоцветные деревья	5,740	до 10 суток
40-510	40-510 Прогноз эффективности АСИТ: Злаковые травы	6,440	до 3 суток. Указанный срок не включает день взятия биоматериала
40-511	40-511 Прогноз эффективности АСИТ: Сорные травы	12,310	до 3 суток. Указанный срок не включает день взятия биоматериала
40-513	40-513 Здоровый ребенок (расширенный)	2,910	1 сутки
40-518	40-518 Обследование мужчин при планировании ЭКО	8,970	до 19 суток
40-519	40-519 Обследование женщин при планировании ЭКО (2-5 день цикла)	37,660	до 19 суток
40-520	40-520 Гормональные анализы при планировании ЭКО (20-23 день цикла)	1,240	1 сутки
40-524	40-524 Риск наличия злокачественной опухоли яичника (ROMA)	2,600	1 сутки
40-526	40-526 Фемофлор Скрин [реал-тайм ПЦР]	2,510	до 2 суток
40-527	40-527 Комплексный анализ клеща на энцефалит и боррелиоз (болезнь Лайма)	2,390	до 2 суток
40-528	40-528 Онкоскрининг шейки матки: жидкостная цитология с ВПЧ-тестом (Roche, Швейцария)	3,690	4 суток. Указанный срок не включает день взятия биоматериала
40-530	40-530 Комплексный анализ клеща на энцефалит, боррелиоз (болезнь Лайма), эрлихиоз и анаплазмоз	3,640	до 2 суток. Указанный срок не включает день взятия биоматериала
40-531	40-531 Обследование перед назначением диеты (OnMyPlate)	11,770	1 сутки
40-533	40-533 Иммуноцитохимическое исследование соскобов шейки матки с определением белка p16 (включая жидкостную цитологию - окрашивание по Папаниколау)	6,660	до 10 суток
40-534	40-534 Иммуноцитохимическое исследование соскобов шейки матки с определением белка p16 и Ki 67 (включая жидкостную цитологию - окрашивание по Папаниколау)	12,770	до 12 суток
40-535	40-535 Комплексное исследование на гормоны (6 показателей)	4,525	до 5 суток
40-536	40-536 Pereves	7,680	До 12:00 следующего дня
40-537	40-537 Бытовые аллергены	11,100	3 суток. Указанный срок не включает день взятия биоматериала
40-538	40-538 Пищевая аллергия	10,180	до 3 суток
40-539	40-539 Оценка иммунного ответа к детским инфекциям	8,800	до 9 суток

40-540	40-540 Обследование домашнего персонала (скрининг)	6,100	до 3 суток. В случае возникновения необходимости выполнения дополнительного теста, срок выполнения исследования может составить до 9 суток
40-541	40-541 Обследование домашнего персонала (расширенное)	11,280	от 4 до 6 суток. В случае возникновения необходимости выполнения дополнительного теста, срок выполнения исследования может составить до 9 суток
40-542	40-542 Мониторинг эффективности АСИТ: Букоцветные деревья	4,720	до 5 суток
40-543	40-543 Мониторинг эффективности АСИТ: Злаковые травы	4,495	до 5 суток
40-544	40-544 Мониторинг эффективности АСИТ: Амброзия	4,720	до 5 суток
40-545	40-545 Мониторинг эффективности АСИТ: Полынь	4,495	до 5 суток
40-603	40-603 Спортивный. Перед началом занятий в тренажерном зале	10,870	до 5 суток
40-604	40-604 Анализы для выбора тактики тренировок	7,610	до 5 суток
40-605	40-605 Перед началом приёма специального питания	5,320	до 5 суток
40-606	40-606 Спортивный. Мониторинг специального питания	3,440	до 5 суток
40-607	40-607 Спортивный. Оценка баланса микроэлементов и витаминов	10,680	до 7 суток
40-609	40-609 Обязательный комплекс перед протезированием	4,760	2 суток. В случае возникновения необходимости выполнения дополнительного теста, срок выполнения исследования может составить до 9 суток
40-610	40-610 Расширенный комплекс для протезирования	7,600	2 суток. В случае возникновения необходимости выполнения дополнительного теста, срок выполнения исследования может составить до 9 суток
40-611	40-611 Анализы для женщин перед протезированием	3,320	1 сутки
40-612	40-612 Здоровый ребенок (капиллярная кровь)	2,910	1 сутки
40-613	40-613 Здоровый ребенок (венозная кровь)	2,910	1 сутки
40-616	40-616 Лабораторное обследование женщины перед прерыванием беременности	5,600	до 3 суток. В случае возникновения необходимости выполнения дополнительного теста, срок выполнения исследования может составить до 9 суток
40-617	40-617 Здоровье семьи. Анализы для женщин	10,360	до 3 суток
40-618	40-618 Здоровье семьи. Анализы для мужчин	6,470	до 5 суток
40-619	40-619 Оценка инсулинорезистентности (индекс HOMA-IR)	1,090	1 сутки
40-622	40-622 Биохимия для ФиброМакс	4,180	до 5 суток
40-623	40-623 Биохимия для Фибро/АктиТест	3,140	до 5 суток
40-624	40-624 Лабораторные маркеры оценки тяжести цирроза печени по классификации CTP (Child-Turcotte-Pugh)	960	1 сутки

40-625	40-625 Вычисление значений показателей прогностических моделей MELD и MELDNa выживаемости пациента с терминальной стадией хронического диффузного заболевания печени	1,180	1 сутки
40-635	40-635 Комплексное гистологическое и иммуногистохимическое исследование с определением пролиферативной активности по экспрессии Ki-67	5,490	до 6 суток
40-636	40-636 Комплексное гистологическое и иммуногистохимическое исследование с определением риска прогрессирования дисплазии и развития рака шейки матки по экспрессии p16INK4a	7,000	до 6 суток
40-637	40-637 Комплексное гистологическое и иммуногистохимическое исследование с определением HER2 статуса опухоли по экспрессии HER2/neu	5,490	до 6 суток
40-638	40-638 Комплексное гистологическое и иммуногистохимическое исследование с определением пролиферативной активности в растущих лейомиомах по экспрессии Ki-67 и гладкомышечного актина	13,500	до 6 суток
40-639	40-639 Комплексное гистологическое и иммуногистохимическое исследование с определением рецепторного статуса прогестерона и эстрогена	13,500	до 6 суток
40-640	40-640 Комплексное гистологическое и иммуногистохимическое исследование с определением пролиферативной активности по экспрессии Ki-67, а также риска прогрессирования дисплазии и развития рака шейки матки по экспрессии p16INK4a	13,500	до 6 суток
40-641	40-641 Комплексное гистологическое и иммуногистохимическое исследование с применением необходимых иммуногистохимических окрасок для определения: иммунофенотипа опухоли (в том числе при лимфопролиферативных заболеваниях); гистогенеза метастазов при неустановленном первичном очаге; возможности проведения таргетной терапии и т.д.	37,940	до 12 суток

40-642	40-642 Комплексное гистологическое и иммуногистохимическое исследование с определением рецепторного статуса рака молочной железы (PR, ER, Ki-67, Her2 neu)	17,490	до 9 суток
40-643	40-643 Комплексное гистологическое и иммуногистохимическое исследование с определением опухоли предстательной железы (Ck5, P63, AMACR)	18,315	до 9 суток
40-644	40-644 Комплексное гистологическое и иммуногистохимическое исследование с определением хронического эндометрита (фаза пролиферации)	16,465	до 9 суток
40-645	40-645 Комплексное гистологическое и иммуногистохимическое исследование с определением рецепторного статуса эндометрия (стадия секреции) - стандартное	14,875	до 9 суток
40-646	40-646 Комплексное гистологическое и иммуногистохимическое исследование с определением рецепторного статуса эндометрия (стадия секреции) - расширенное	20,490	до 9 суток
40-647	40-647 Комплексная оценка риска камнеобразования - литогенные субстанции мочи	3,410	до 6 суток
40-648	40-648 Анализ микробных маркеров методом газовой хромато-масс-спектрометрии (по Осипову)	5,245	до 5 суток
40-650	40-650 Нэш-ФиброТест	11,430	до 5 суток
40-651	40-651 ЭПР-тест расширенный (исследование транспортных свойств альбумина методом электронного парамагнитного резонанса)	8,590	до 14 суток
40-654	40-654 Факторы риска тяжелого течения COVID-19 и других ОРВИ	3,680	1 сутки
40-657	40-657 Комплексная диагностика ОРВИ (все виды ОРВИ + COVID-19)	3,300	2 суток. В случае возникновения необходимости выполнения дополнительного теста, срок выполнения исследования может составить до 3 суток
40-662	40-662 Оценка и контроль осложнений после COVID-19	9,070	3 суток
40-664	40-664 Комплексное молекулярно-генетическое исследование при меланоме (BRAF, NRAS)	8,350	до 10 суток
40-665	40-665 Комплексное молекулярно-генетическое исследование при раке молочной железы	8,580	до 10 суток
40-666	40-666 Комплексное молекулярно-генетическое исследование при GIST-опухолях (c-KIT, PDGFRa)	13,545	до 10 суток
40-667	40-667 Комплексное молекулярно-генетическое исследование при раке желудка (HER2 амплификация, MSI)	9,295	до 12 суток

40-668	40-668 Комплексное молекулярно-генетическое исследование при раке тела матки (POLE, MSI)	8,795	до 10 суток
40-669	40-669 Развернутое онкогенетическое исследование при колоректальном раке (MSI, BRAF, KRAS, NRAS)	10,010	до 12 суток
40-670	40-670 Развернутое онкогенетическое исследование рака легкого (мутации в генах EGFR, KRAS, BRAF, HER2)	12,390	до 10 суток
40-671	40-671 Комплексное обследование потери гетерозиготности (гены PTEN, RB1, TP53)	11,800	до 10 суток
40-672	40-672 Полное молекулярно-генетическое исследование цитологического материала щитовидной железы (KRAS, NRAS, HRAS, TERT, BRAF, RET/PTC, PAX8/PPARG)	10,370	до 10 суток
40-673	40-673 Сокращенное молекулярно-генетическое исследование цитологического материале щитовидной железы (KRAS, NRAS, HRAS, BRAF)	4,650	до 10 суток
40-675	40-675 Стероидный профиль в слюне (расширенный), ВЭЖХ	13,360	5 суток
40-676	40-676 ИППП - ПЦР 6 инфекций	2,330	до 2 суток
40-677	40-677 ИППП - ПЦР 9 инфекций	3,530	до 2 суток
40-678	40-678 ИППП - ПЦР 10 инфекций	4,240	до 2 суток
40-679	40-679 ИППП - ПЦР 12 инфекций	5,030	до 2 суток. Указанный срок не включает день взятия биоматериала
40-680	40-680 ИППП - ПЦР 13 инфекций	5,440	до 2 суток. Указанный срок не включает день взятия биоматериала
40-681	40-681 Ринит/Астма (детский профиль)	12,885	до 3 суток
40-682	40-682 Ринит/Астма (взрослый профиль)	11,670	до 3 суток. Указанный срок не включает день взятия биоматериала
40-691	40-691 Расширенный скрининг для вегетарианцев и веганов	7,100	1 сутки
40-693	40-693 Скрининг для вегетарианцев и веганов	4,470	1 сутки
40-694	40-694 Гастроскрин	3,900	до 3 суток
40-695	40-695 Гастроскрин со стимуляцией	4,200	до 3 суток
40-696	40-696 SMART-чекап	17,050	до 4 суток. Указанный срок не включает день взятия биоматериала
40-697	40-697 Обмен и усвоение белка	10,260	до 9 суток
40-698	40-698 Здоровый ЖКТ	20,590	до 9 суток
40-699	40-699 Маркеры углеводного обмена и гликации	10,550	до 5 суток
40-701	40-701 BEAUTY. Здоровье и красота кожи, волос, ногтей	16,960	до 5 суток
40-702	40-702 Детокс	19,280	до 7 суток
40-703	40-703 Формула идеального веса	12,500	до 9 суток
40-704	40-704 Антистресс	28,550	до 6 суток
40-705	40-705 AntiAge	35,050	до 10 суток
40-706	40-706 Нутрискрининг (базовое обследование)	15,500	2 суток. Указанный срок не включает день взятия биоматериала
40-710	40-710 Индекс свободного тестостерона: ГСПГ + тестостерон	1,270	1 сутки

40-711	40-711 Нутрискрининг (расширенное обследование)	26,950	до 9 суток
40-712	40-712 Спорт и фитнес (базовый)	8,940	1 сутки
40-713	40-713 Спорт и фитнес (расширенный)	19,930	5 суток
40-714	40-714 Забота о женском здоровье	17,480	4 суток. Указанный срок не включает день взятия биоматериала
40-715	40-715 Инсулинорезистентность	4,960	до 5 суток
40-716	40-716 Здоровый желудок	5,740	7 суток. Указанный срок не включает день взятия биоматериала
40-717	40-717 Биотрансформация эстрогенов	9,810	до 5 суток
40-718	40-718 Мониторинг при приёме БАД	3,430	1 сутки
40-719	40-719 Онкоскрининг (женщины)	9,555	4 суток. Указанный срок не включает день взятия биоматериала
40-720	40-720 Онкоскрининг (мужчины)	7,170	до 4 суток
40-751	40-751 Липидограмма с расчетом сердечно-сосудистого риска по тропонину I	3,035	2 суток. Указанный срок не включает день взятия биоматериала
40-756	40-756 Базовое лабораторное обследование для детей	2,070	1 сутки
40-757	40-757 Оптимальное лабораторное обследование для детей	6,205	1 сутки
40-758	40-758 Развернутое лабораторное обследование для детей	11,840	1 сутки
41. Алгоритмы исследований			
41-001	41-001 Кардиопрогноз	1,570	1 сутки
41-003	41-003 Скрининг функции щитовидной железы	1,050	1 сутки
41-004	41-004 Профилактика остеопороза	1,380	1 сутки
41-006	41-006 Функция почек (скрининг)	880	1 сутки
41-007	41-007 Онкопрофилактика для мужчин (ПСА общий + ПСА свободный)	1,620	1 сутки
41-009	41-009 Скрининг функции печени и поджелудочной железы	1,520	1 сутки
41-010	41-010 Первичная диагностика сахарного диабета	1,760	1 сутки
41-011	41-011 Первичная диагностика анемии	1,800	1 сутки
42. Комплексные генетические исследования			
42-001	42-001 Предрасположенность к повышенной свертываемости крови	2,010	до 5 суток
42-002	42-002 Предрасположенность к повышенному уровню гомоцистеина (гены ферментов фолатного цикла)	3,960	до 5 суток
42-003	42-003 Генетический риск развития гипертонии	7,860	до 5 суток
42-005	42-005 Предрасположенность к сердечно-сосудистой недостаточности	1,980	до 5 суток
42-006	42-006 Биологический риск приёма гормональных контрацептивов	2,010	до 5 суток
42-007	42-007 Предрасположенность к ранней привычной потере беременности	4,010	до 5 суток
42-008	42-008 Предрасположенность к ранней привычной потере беременности (расширенный)	5,970	до 5 суток
42-009	42-009 Генетический риск развития тромбофилии	4,010	до 5 суток

42-010	42-010 Генетический риск развития тромбофилии (расширенный)	11,180	до 5 суток
42-012	42-012 Риск раннего развития рака молочной железы и яичников	6,960	до 5 суток
42-013	42-013 Скрытое носительство мутаций несиндромальной нейросенсорной тугоухости	3,985	до 14 суток
42-014	42-014 Генетический риск развития гипергликемии	2,950	до 10 суток
42-015	42-015 Гормонозависимое нарушение сперматогенеза	4,970	до 10 суток
42-016	42-016 Генетические причины мужского бесплодия	7,410	до 10 суток
42-017	42-017 Выявление биологически оптимальной дозы приёма препарата варфарина	3,480	до 5 суток
42-018	42-018 Лактозная непереносимость (взрослые и дети старше 3 лет)	1,600	до 5 суток
42-019	42-019 Предрасположенность к колоректальному раку	3,265	до 14 суток
42-020	42-020 Тестикулярное нарушение сперматогенеза	3,685	до 10 суток
42-022	42-022 Предрасположенность к инфекционным заболеваниям. Недостаточность манноз-связывающего лектина	21,950	до 10 суток
42-023	42-023 Ожирение у детей и подростков (недостаточность рецептора меланокортина)	3,795	до 14 суток
42-024	42-024 Наследственная гипербилирубинемия. Синдром Жильбера	3,565	до 7 суток
42-026	42-026 Предрасположенность к возрастной дегенерации желтого пятна. Макулярная дегенерация	2,960	до 10 суток
42-027	42-027 Прогноз побочных эффектов при терапии препаратом "Иринотекан" ("Камптозар", "Кампто")	2,570	до 5 суток
42-028	42-028 Эффективность лечения препаратами PEG-интерферон и Рибавирин	2,460	до 5 суток
42-029	42-029 Генетический риск развития пародонтита и его осложнений	3,520	до 10 суток
42-030	42-030 Эффективность терапии препаратом "Клопидогрел" ("Плавикс")	2,025	до 5 суток
42-031	42-031 Выбор спортивной секции. Ген ACTN3 и мышечная активность	2,005	до 10 суток
42-032	42-032 Генетическая диагностика муковисцидоза. Анализ гена CFTR (28 мутаций)	19,430	до 10 суток
42-034	42-034 Предрасположенность к атопическому дерматиту	10,300	до 10 суток
42-035	42-035 Генетическая гистосовместимость партнеров	19,045	до 10 суток
42-038	42-038 Генетические причины мужского бесплодия. Расширенный	25,870	до 10 суток
42-041	42-041 Генетическая диагностика адреногенитального синдрома, исследование мутаций гена CYP21A2	14,790	до 9 суток
42-043	42-043 Определение экспансии триплетов при спиноцеребеллярной атаксии 1 типа (в гене ATXN1)	4,400	до 10 суток
42-044	42-044 Определение экспансии триплетов при спиноцеребеллярной атаксии 2 типа (в гене ATXN2)	4,840	до 10 суток

42-045	42-045 Определение экспансии триплетов при спиноцеребеллярной атаксии 3 типа (в гене ATXN3)	4,400	до 10 суток
42-046	42-046 Определение экспансии триплетов при спиноцеребеллярной атаксии 6 типа (в гене CACNA1A)	4,400	до 10 суток
42-047	42-047 Определение экспансии триплетов при спиноцеребеллярной атаксии 7 типа (в гене ATXN7)	7,390	до 10 суток
42-048	42-048 Обследования на частые генетические причины мозжечковой атаксии (СЦА 1,2,3,6,7, АФ)	5,445	до 10 суток
42-049	42-049 Обнаружение экспансии GAA-повторов в гене FXN при атаксии Фридрейха (АФ)	4,620	до 10 суток
42-050	42-050 Генетическое обследование на болезнь Кеннеди (спинальная и бульбарная мышечная атрофия) в гене AR	4,840	до 10 суток
42-051	42-051 Генетическое обследование на миотоническую дистрофию 1 типа в гене DMPK	4,735	до 10 суток
42-052	42-052 Генетическое обследование на миотоническую дистрофию 2 типа в гене CNBP	4,400	до 10 суток
42-053	42-053 Генетическое обследование на болезнь Гентингтона в гене HTT	4,620	до 10 суток
42-054	42-054 Генетическое обследование на гентингтоноподобное заболевание 2 типа в гене JPH3	4,620	до 10 суток
42-055	42-055 Генетическое обследование на гентингтоноподобное заболевание 4 типа в гене TBP	4,400	до 10 суток
42-056	42-056 Генетическое обследование на дентаторубро-паллидолюисову атрофию в гене ATN1	4,400	до 10 суток
42-057	42-057 Комплексное обследование на гентингтоноподобные заболевания (ГПЗ2, ГПЗ4, ДРПЛА)	5,390	до 10 суток
42-058	42-058 Диагностика первичной дистонии 1 типа (делеция CAG-триплета в гене TOR1A)	4,250	до 10 суток
42-059	42-059 Панель «Нутригенетика: Оптимальный вариант диеты для снижения веса»	16,060	до 22 суток
42-060	42-060 Панель «Нутригенетика max»	50,620	до 59 суток
42-061	42-061 Панель «Нутригенетика – витамины»	15,525	до 33 суток
42-062	42-062 Панель «Спорт: для профессионалов»	28,620	до 45 суток
42-063	42-063 Панель «Спорт: выбор вида спорта для начинающих»	19,385	до 33 суток
42-070	42-070 Гемохроматоз 1 типа	5,205	до 9 суток
42-072	42-072 Генодиагностика при мышечной дистрофии Дюшенна/Беккера	8,280	до 9 суток
42-073	42-073 Генодиагностика синдрома ломкой Х-хромосомы (синдром Мартина - Белл) у лиц мужского пола	5,040	до 9 суток

42-074	42-074 Генодиагностика синдрома Ретта, поиск мутаций в гене MECP2	21,980	до 9 суток
42-075	42-075 Периодическая болезнь (семейная средиземноморская лихорадка, поиск мутаций в гене MEFV)	10,675	до 9 суток
42-087	42-087 Выявление гена гистосовместимости HLA-B27. Определение предрасположенности к развитию спондилоартропатий (в т.ч. анкилозирующего спондилита - болезнь Бехтерева)	2,370	до 5 суток
42-088	42-088 Генодиагностика болезни Вильсона-Коновалова (мутации гена ATP7B)	10,165	до 9 суток
42-089	42-089 Генодиагностика Z и S аллелей при альфа-1 антитрипсиновой недостаточности	2,970	до 9 суток
42-090	42-090 Генотипирование гена PNPLA3 при неалкогольной жировой болезни печени	2,740	до 9 суток
42-091	42-091 Генодиагностика синдрома MEN 1, 2A, 2B и семейного рака щитовидной железы (MEN (2 экзона) и RET (6 экзонов)	14,595	до 9 суток
42-093	42-093 Генетическая диагностика наследственных форм болезни Паркинсона	8,800	до 10 суток
42-094	42-094 Комплексная диагностика семейной гиперхолестеринемии (APOB100, LDLR, PCSK9)	8,580	до 12 суток
42-095	42-095 Генодиагностика наследственной гиперхолестеринемии (ген LDLR)	9,360	до 12 суток
42-096	42-096 Генодиагностика наследственной гиперхолестеринемии (ген PCSK9)	9,380	до 12 суток
42-097	42-097 Генодиагностика наследственной гиперхолестеринемии (ген APOB100)	8,295	до 10 суток
42-098	42-098 Генодиагностика резистентности к терапии гепатита С типов 1a, 1b, 3 (NS3, NS5A, NS5B)	11,045	до 12 суток
42-099	42-099 Диагностика редких аутовоспалительных синдромов. TRAPS-синдром, гипер-IgD синдром (ген TNFRSF1A, ген MVK)	12,360	до 10 суток
42-101	42-101 Расширенная диагностика наследственной нейросенсорной тугоухости (гены GJB2, GJB3, GJB6, POU3F4, WFS1)	8,290	до 10 суток
42-102	42-102 Выявление гена RHD плода в крови матери. Резус-фактор плода	8,510	до 10 суток

42-103	42-103 Генетическая диагностика фенилкетонурии. Анализ гена PAH	18,495	до 10 суток
42-104	42-104 Неинвазивный пренатальный тест Prenetix-3 на наличие у плода анеуплоидий 13, 18, 21 хромосом	27,900	до 14 суток
42-105	42-105 Генетический паспорт «Развитие ребенка (12 генов)»	12,705	до 31 суток. Указанный срок не включает день взятия биоматериала
42-106	42-106 Генетический паспорт «Особенности питания и спорт (7 генов)»	8,705	до 31 суток. Указанный срок не включает день взятия биоматериала
42-107	42-107 Питание, спорт, витамины (32 гена)	24,350	до 31 суток. Указанный срок не включает день взятия биоматериала
42-108	42-108 Генетический паспорт «Экспертный подход к здоровью (55 генов)»	36,415	до 31 суток. Указанный срок не включает день взятия биоматериала
42-109	42-109 Генетический паспорт «Красота и молодость (34 гена)»	20,120	до 31 суток. Указанный срок не включает день взятия биоматериала
42-110	42-110 Генетический паспорт «Рацион питания и спорт (17 генов)»	16,950	до 31 суток. Указанный срок не включает день взятия биоматериала
42-111	42-111 Генетическая диагностика бета-талассемии и гемоглобинопатий (мутации в гене HBB)	8,295	до 11 суток
42-112	42-112 Генетическая диагностика альфа-талассемии (мутации в гене HBA)	8,610	до 11 суток
42-114	42-114 Генетический риск развития рака молочной железы и яичников. Расширенный комплекс (4 гена: BRCA1, BRCA2, CHEK2, NBS1)	12,370	до 9 суток
42-118	42-118 Полногенное молекулярно-генетическое исследование генов BRCA1, BRCA2, ATM, PALB2, CHEK2 методом NGS	57,750	до 29 суток. Указанный срок не включает день взятия биоматериала
42-119	42-119 Полногенное молекулярно-генетическое исследование при семейной гиперхолестеринемии (гены LDLR, APOB, PCSK9, LDLRAP1) методом NGS	57,750	до 29 суток. Указанный срок не включает день взятия биоматериала
42-120	42-120 Полное секвенирование экзома	94,740	до 51 суток
42-127	42-127 Оценка влияния CYP2D6 и CYP2C19 на метаболизм антидепрессантов ингибиторов обратного захвата серотонина/норадреналина (эсциталопрам, циталопрам, сертралин, флувоксамин, пароксетин, венлафаксин)	9,135	9 суток

42-128	42-128 Диагностика наследственной фруктоземии (p.A149P (c.448G>C ; p.Ala150Pro), p.A174D (.524C>A;p.Ala175Asp) в гене ALDOB)	4,880	8 суток
42-129	42-129 Молекулярно-генетическое выявление гена HLA-B57 (риск гиперчувствительности к препарату абакавир)	5,800	8 суток
42-130	42-130 Диагностика аутовоспалительных заболеваний (гены MEFV, MVK, TNFRSF1A, NLRP3, NOD2, LPIN2, PLCG2, PSTPIP1, IL1RN, IL10RA, IL10RB) (NGS)	48,150	до 27 суток
42-131	42-131 Оценка токсичности терапией статинами (симвастатин, ловастатин, аторвастатин, питавастатин, правастатин, розувастатин, флувастатин)	9,690	9 суток
42-132	42-132 Молекулярно-генетическая диагностика тромботической тромбоцитопенической пурпуры (экзоны 5, 6, 20, 24, 29 гена ADAMTS13)	12,000	9 суток
42-133	42-133 Молекулярно-генетическая диагностика атипичной формы гемолитического уремического синдрома	12,300	9 суток
42-134	42-134 Комплексное исследование недостаточности протеина С, протеина S и антитромбина III при тромбофилии (экзоны 2, 7 гена SERPINC1, экзоны 11, 12 гена PROS1, экзоны 3, 7 гена PROC)	11,335	9 суток
42-135	42-135 Молекулярно-генетическая диагностика гипофосфатазии (ген ALPL)	16,760	9 суток
42-136	42-136 Определение длины теломер	9,500	8 суток
42-137	42-137 Определение инактивации Х-хромосомы	9,460	9 суток
42-138	42-138 Диагностика атрофии зрительного нерва Лебера (патогенные варианты c.152A>G (p.Tyr51Cys) в гене DNAJC30 , m.11778G>A, m.14484T>C, m.3243A>G, m.3460G>A, m.8344A>G, m.8993T>G)	10,400	9 суток
42-139	42-139 Молекулярно-генетическая диагностика болезни Помпе (экзоны 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 19 гена GAA)	10,615	9 суток
42-140	42-140 Выявление патологического метилирования гена SEPT9 в плазме крови при колоректальном раке	13,000	9 суток
42-141	42-141 Диагностика системного мастоцитоза (мутация в гене KIT D816V)	10,000	8 суток
42-142	42-142 Диагностика наследственных Т- и В-клеточных иммунодефицитов – определение количества KREC и TREC	5,810	8 суток

42-143	42-143 Генотипирование DPYD для оценки токсичности химиотерапии (DPYD*2A (c.1905+1G>A), DPYD *13 (c.1679T>G; p.Ile560Ser), c.2846A>T (p.Asp949Val) и HapB3 (c.1129–5923C>G)	5,800	9 суток
42-144	42-144 Диагностика наследственного рака предстательной железы (патогенный вариант c.251G>A (p.Gly84Glu) в гене HOXB13)	4,740	9 суток
42-145	42-145 Эффективность терапии препаратом «Клопидогрел», расширенный (CYP2C19*2, *3, *17)	3,440	до 5 суток
42-146	42-146 Молекулярно-генетическая диагностика MODY3-диабета (ген HNF1A)	11,770	9 суток
42-147	42-147 Молекулярно-генетическая диагностика синдрома Криглера – Найяра (ген UGT1A1)	13,310	9 суток
42-148	42-148 Комплексная диагностика наследственных причин поражения печени (гены HFE, ATP7B, A1AT, PNPLA3)	8,285	9 суток
42-149	42-149 Диагностика наследственной формы панкреатита (патогенный вариант c.365G>A (p.Arg122His) в гене PRSS1 и c.101A>G (p.Asn34Ser) в гене SPINK1)	4,880	8 суток
42-150	42-150 Расширенная диагностика лактазной недостаточности (MCM6 c.-13907 C>G, c.-13910 C>T, c.-13915 T>G, c.-14010 G>C)	3,875	8 суток
42-151	42-151 Диагностика криопиринассоциированных периодических синдромов (экзон 3 гена NLRP3)	10,400	9 суток
42-152	42-152 Диагностика хориоретинопатии типа "бирдшот" (ген HLA-A29)	3,800	8 суток
42-153	42-153 Диагностика острой перемежающейся порфирии (ген HMBS)	12,740	9 суток
42-154	42-154 Диагностика транзиентной недостаточности антитромбина-3 при тромбофилиях (p.Ala416Ser, p.Arg79His, p.Pro73Leu, p.Val30Glu)	4,560	8 суток
42-155	42-155 Оценка влияния CYP2D6 и CYP2C19 на метаболизм трициклических антидепрессантов – амитриптилин, нортриптилин, дезипрамин, доксепин, имипрамин, тримипрамин	8,700	9 суток
42-156	42-156 Диагностика ахондроплазии (патогенные варианты c.1138G>A (p.Gly380Arg) и c.1138G>C (p.Gly380Arg) в гене FGFR3)	13,250	9 суток

42-157	42-157 Диагностика наследственной эндотелиальной дистрофии роговицы (дистрофия Фукса, ген TCF4)	4,645	9 суток
42-158	42-158 Диагностика гипохондроплазии (патогенные варианты c.1620C>A (p.Asn540Lys) и c.1620C>G (p.Asn540Lys) в гене FGFR3)	13,400	9 суток
42-159	42-159 Молекулярно-генетическая диагностика митохондриальных заболеваний и атрофии зрительного нерва Лебера (выявление делеций и дупликаций митохондриальной ДНК и 6 распространенных патогенных вариантов)	9,170	9 суток
42-160	42-160 Молекулярно-генетическая диагностика MODY-2-диабета (ген GCK)	12,460	9 суток
42-161	42-161 Молекулярно-генетическая диагностика наследственного транстиретинового амилоидоза (ген TTR)	10,880	9 суток
42-162	42-162 Диагностика гемолитической анемии, ассоциированной с недостаточностью глюкозо-6-фосфат-дегидрогеназы (ген G6PD)	10,600	9 суток
42-163	42-163 Диагностика гемолитической анемии, ассоциированной с недостаточностью пируваткиназы (экзоны 3, 5, 7, 8, 10, 11 гена PKLR)	10,890	9 суток
42-164	42-164 Исследование генов BRCA1, BRCA2 методом NGS	35,640	до 30 суток